

# MAGYAR GERONTOLÓGIA

15. ÉVFOLYAM KONFERENCIA KÜLÖNSZÁM

2023. 15. évf. Konferencia Különszám

On-line verzió: ISSN 2062-3690

[www.https://ojs.lib.unideb.hu/gerontologia](https://ojs.lib.unideb.hu/gerontologia)

## Self-independence of oncological geriatric patients in the home environment

Miroslava Bednáriková, Réka Zöldi, Lubica Libová

Faculty hospital with Polyclinic Nové Zámky, FZaSP St. Ladislava Nové Zámky, Slovakia

**Keywords:** tumor disease. oncology. oncology patient. support for self-sufficiency. self-sufficiency of the patient.

### *Introduction*

Cancer is one of the most dreaded diseases in the world. Family plays an important role in managing this disease. It provides home care for the patient, helps to increase and maintain the patient's self-sufficiency. A number of factors influence the patient's self-sufficiency, such as the age of the patient, the type of illness, the method of treatment, the patient's psychological state, the environment in which the patient is located, etc. Self-sufficiency in patients contributes to their self-esteem and to a positive perception of themselves.

### *Objective*

To find out the self-sufficiency of oncology patients in the home environment and to determine how self-sufficiency is perceived from the patient's point of view and from the nurse's point of view.

### ***Methodology***

The theoretical starting points were processed from domestic and foreign sources. We used questionnaires of our own design to obtain survey data - one for oncology geriatric patients and one for nurses.

### ***Results***

In the presentation, we present the results of the survey. The level of self-sufficiency of oncology geriatric patients was reported by nurses as good (37.00%) and average (37.00%). When it comes to patients' interest in self-sufficiency, nurses most often mentioned dependence on the given situation (63.00%). According to the nurses, geriatric oncology patients mainly prefer care in the home environment (40.00%). Patients perceive the biggest deficit in finances (30.00%). They have the greatest difficulties and limitations in everyday activities (74%) and in housework (42.68%).

### ***Conclusion***

From the results of the survey, we found an opinion on the self-sufficiency of oncology geriatric patients from the point of view of nurses and from the point of view of patients. The degree of self-sufficiency of oncology patients is partial to insufficient (58.00%), which means that it is still necessary to improve and promote patient self-sufficiency.

### **The authors:**

**PhDr. B.Sc. Miroslava Bednáriková, PhD**

Faculty hospital with polyclinic Nové Zámky, Slovenská 11

940 01 Nové Zámky

[miroslava.zajickova@gmail.com](mailto:miroslava.zajickova@gmail.com)

**Réka Zöldi**

Faculty hospital with polyclinic Nové Zámky, Slovenská 11

940 01 Nové Zámky

[zoldireka88@gmail.com](mailto:zoldireka88@gmail.com)

# SEBESTAČNOSŤ ONKOLOGICKÝCH GERIATRICKÝCH PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ

**Bednáriková Miroslava, Réka Zöldi, Lubica Libová**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, FZaSP sv. Ladislava Nové Zámky

**Kľúčové slová:** Nádorové ochorenie. Onkológia. Onkologický pacient. Podpora sebestačnosti. Sebestačnosť pacienta.

## *Úvod*

Nádorové ochorenie je jedným z najobávanejších ochorení na svete. Rodina hrá dôležitú úlohu pri zvládaní tohto ochorenia. Poskytuje pre pacienta domácu starostlivosť, pomáha zvyšovať a udržiavať sebestačnosť pacienta. Na sebestačnosť pacienta má vplyv viacero faktorov, ako napríklad vek pacienta, druh ochorenia, spôsob liečby, psychické rozpoloženie pacienta, prostredie v ktorom sa pacient nachádza atď. Sebestačnosť u pacientov prispieva k ich sebaúcte a k pozitívnemu vnímaniu seba samých.

## *Cieľ*

Zistiť sebestačnosť onkologických pacientov v domácom prostredí a stanoviť, ako je vnímaná sebestačnosť z pohľadu pacienta a z pohľadu sestry.

## *Metodika*

Teoretické východiská boli spracované z domácich i zahraničných zdrojov. Na získanie podkladov prieskumu sme použili dotazníky vlastnej konštrukcie – jeden pre onkologických geriatrických pacientov a jeden pre sestry.

## *Výsledky*

V práci prezentujeme výsledky prieskumu. Mieru sebestačnosti onkologických geriatrických pacientov uvádzali sestry ako dobrú (37,00%) a priemernú (37,00%). Pri záujme pacientov o sebestačnosť, sestry najviac uvádzali, závislosť od danej situácie (63,00%). Podľa sestier onkologickí geriatrickí pacienti preferujú hlavne starostlivosť v domácom prostredí (40,00%).

Najväčší deficit pacientov vnímajú vo financiách (30,00%). Najväčšie ťažkosti a obmedzenia majú pri každodenných činnostiach (74%) a v domácich prácach (42,68%).

### ***Záver***

Z výsledkov prieskumu sme zistili názor na sebestačnosť onkologických geriatrických pacientov z pohľadu sestier a z pohľadu pacientov. Miera sebestačnosti onkologických pacientov je čiastočná až nedostatočná (58,00%) z čoho vyplýva, že stále je nutné zlepšovať a podporovať sebestačnosť pacientov.

### **Kontakt:**

**PhDr. Bc. Miroslava Bednáriková, PhD.**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11

940 01 Nové Zámky

[miroslava.zajickova@gmail.com](mailto:miroslava.zajickova@gmail.com)

### **Réka Zöldi**

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Slovenská 11

940 01 Nové Zámky

[zoldireka88@gmail.com](mailto:zoldireka88@gmail.com)