
Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához IV.

KEVEY Balázs

Pécsi Tudományegyetem, Ökológiai Tanszék, H-7624 Pécs Ifjúság útja 6.
keveyb@gamma.ttk.pte.hu

Contributions to the *Atlas Florae Hungariae* IV.

Abstract – The paper lists supplementary data to the recently published *Atlas Florae Hungariae*, mostly from various parts of Transdanubia and the Great Plain. The list includes 72 plant species with at least one new station not shown on their grid-based range map. Certain data confirm old records, whereas some others correct erroneous distribution data. The actual habitats where the plants occur are characterized by their corresponding ÁNÉR codes.

Keywords: Hungary, floristic surveys, ÁNÉR habitat codes


Összefoglalás – Jelen dolgozat a nemrég megjelent magyarországi flóraatlaszhoz tartalmaz kiegészítő adatokat, elsősorban a Dunántúl és az Alföld különböző tájairól. A közlemény 72 növényfajról tartalmaz olyan florisztikai adatokat, amelyek a fajok elterjedési térképein új kvadrátban való előfordulásokat jelentenek. Egyes adatok régi előfordulásokat is megerősítenek, s a dolgozat néhány téves adatot is helyesbít. A növényfajok előfordulási viszonyait az ÁNÉR kódok dokumentálják.

Kulcsszavak: Magyarország, florisztika, ÁNÉR élőhelyek

Bevezetés

Nemrég jelent meg a várva-várt magyarországi flóraatlasz (BARTHA *et al.* 2015), amely alapján a fajok hazai elterjedéséről már lényegesen tisztább kép rajzolódik ki, mint korábban. Lapozgatva az oldalakat észrevettem, hogy számos új adattal tudnék hozzájárulni a fajok elterjedési térképének helyesbítéséhez. E kiegészítő adatokhoz elkezdtem böngészni régi jegyzeteimet és cönológiai felvételeimet, amelyek elsősorban a Dunántúl és az Alföld különböző tájegységeiről származnak az 1970-es évek elejétől napjainkig. Közöltem néhány olyan adatot is, amelyek előfordulását hosszú idő után sikerült megerősíteni. Adataim böngészése közben vettem észre, hogy a flóraatlaszban megjelent térképek nagy része bizony jelentős kiegészítésre szorul. A flóraatlaszban például a *Vicia oroboides* térképén 30 pontszerű előfordulás szerepel, amit ehelyütt újabb 18 ponttal egészíték ki. Az elterjedési térképekről az is érzékelhető, hogy egyes tájegységek milyen alaposággal lettek átkutatva. Megjegyezném még, hogy az 1970-es évek végén Borhidi professzor úr megbízásából elég sok – a Közép-európai Flóra térképezésére készített (NIKLFIELD 1971) – űrlapot töltöttem ki, amelyek pár éve még Vácrátóton voltak. Úgy látom, hogy ezek nem kerülhettek át Sopronba, mert a rajtuk rögzített adatok túlnyomó része nem került bele a magyar atlaszba (BARTHA *et al.* 2015). Szükséges lenne továbbá a florisztikai és a cönológiai irodalom, valamint a herbáriumok

olyan adatait is térképre vinni, amelyek a megadott településhatár és a dűlőnév alapján lokalizálhatók, ugyanis kár lenne mintegy két évszázad flórakutatási eredményeit figyelmen kívül hagyni. Mindezekon kívül még két apró javaslatom lenne a flóraatlasz második kiadásához. Egyrészt a kutakban, kőfalakon és egyéb emberi létesítményeken megjelenő páfrányok (pl. *Asplenium scolopendrium*, *Asplenium trichomanes*, *Cyopteris fragilis*, *Polystichum aculeatum*), feltüntetéséhez más jelet kellene használni, mint a természet szerű környezetben való előfordulásokhoz. Másrészt az 1951 és 1990 közötti adatokat nem kellene félig befeketített körrel jelölni, hanem teljesen befeketített körrel, mert ezek valójában nem igazán régi adatok, főleg az 1980 és 1990 közöttiek. Elég lenne az 1901 és 1950 közötti adatokat félig befeketített körrel, az 1900 előtti adatokat pedig körrel jelölni.



1. ábra. A közleményben összefoglalt előfordulási adatok a közép-európai flóratérképezés (KEF) hálórendszerének kvadrátjaira vetítve (szerkesztette: Takács A.)

Fig. 1. Distribution of localities of presented data, projecting for the quadrates of the Central European flora mapping system (CEU) (edited by A. Takács)

A fajok esetében KIRÁLY (2009) nomenklatúráját követem. Felsorolásuk a könnyen áttekinthető ABC sorrendben történik azzal a különbséggel, hogy az alábbi három rendszertani kategóriát megtartottam: *Pteridophyta*, *Dicotyledonopsida*, *Monocotyledonopsida*. Az elterjedési adatokat a Közép-európai Flóratérképezés raszterkódjai (NIKLFELD 1971) alapján tüntetem fel. A fajok felsorolásánál megjelölöm a földrajzi táj nevét, a települési határt, a dűlőnevet, az ÁNÉR kódok (BÖLÖNI *et al.* 2011) szerinti élőhelyet, az első megtalálás évszámát, illetve a korábban közölt lelőhely esetében hivatkozom a szóbanforgó tanulmányra.

Enumeráció

Pteridophyta

- Asplenium adiantum-nigrum*** L. – **Khg:** 9069/3: Zalaszántó „Kovácsi-hegy” LY2 (K: 2005). 9169/1: Rezi „Hosszú-völgy” LY2 (K: 1984). **BS:** 9568/2: Galambok „Vincédi-erdő” J6 (K: 2014).
- Asplenium scolopendrium*** L. – **Vshg:** 8279/3: Dömös „Rám-szakadék” LY1 (K: 1981). **Khg:** 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (K: 1991). 9169/4: Vállus „Szent-Miklós-völgy” LY1, LY2 (K: 1985), „Csetényi-erdő” LY1, LY2 (K: 2002). **ÉZ:** 9267/2: Rádó „Kő-hegy: Konyhászói-erdő” LY1 (K: 1992). **DZ:** 9466/1: Lasztonya (KÁROLYI 1949: 18) „Borshely-árok” LY1 (PÓCS in KÁROLYI & PÓCS 1968: 364; KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9468/4: Zalakaros „Szőlő-hegy” LY1 (K: 1991). 9566/1: Murarátka „Rátkai-hegy” LY1 (Lelkes *ex verb.*: 2006). **Zd:** 9767/2: Őrtilos „Vasút-oldal: Páfrányos” LY1 (KEVEY 1988: 94). **Zs:** 9672/3: Kaposmérő „Bárdi-bükk felé, idős löszárokban” LY1 (Jávorka S. in BP: 1927). 9772/2: Bószénfa „Ropolyi-erdő” LY1 (Z.-HORVÁTH J. in KEVEY 2010: 40; Z.-HORVÁTH J. in KEVEY 2013c: 35). 9773/3: Bószénfa „Pap-hegy” LY1 (NÉMETH in KEVEY 2010: 40; NÉMETH in KEVEY 2013c: 40). 9773/4: Gálosfa „Sárközi-erdő” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Csepegő-kő” LY1 (NOVACSEK in KEVEY 2010: 40; NOVACSEK in KEVEY 2013c: 35). **Vlhg:** 0176/1: Nagytótfalu „Császárs-hegy” LY1 (KEVEY 1983: 19).
- Asplenium septentrionale*** (L.) Hoffm. – **Mcs:** 9875/2: Hosszúhetény „Köves-tető” LY2 (K: 2009). Mintegy 10 cm sugarú kör mentén egy kis populáció! 9974/2: Kővágószőlős „Babás-szerkövek” LY4 (K: 2003).
- Equisetum fluviatile*** L. em. Ehrh. – **Sz:** 8069/2: Dunakiliti-Tejfalusziget „Zátonyi-Duna” (ALEXAY in KEVEY 1993a: 54). 8170/4: Hédevár „Vadaskerti-erdő” J2 (ALEXAY & KEVEY in KEVEY 1993a: 54). **BSzS:** 7800/3: Jánd „Holt-Tisza” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 90). 7901/1: Tivadar „Dorongó” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 90).
- Equisetum hyemale*** L. – **Mf:** 9378/1: Bikács-Kistápé „Akalacsi-erdő, helyesebben Csordamező” K1a (KEVEY 1983: 19; KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 24). **Cssz:** 8779/3: Szigetújfalu „Újfalusi-erdő” J6 (K: 1978). **Sk:** 9679/1: Bogviszló „Orchideás-erdő” (PILISI in KEVEY 1995: 45). 9679/3: Szekszárd „Gemenc” J6 (KEVEY 1995: 45). 9879/1: Baja „Pörbolyi-erdő” J6 (SIMON & STETÁK in STETÁK 2000: 155). **Msz:** 9978/4: Homorúd „Riha-tó” (Deme *ex verb.*: 2003). **Ba:** 8572/4: Gic „Gerencséri-erdő” J5 (KEVEY 2015b: 63). **ÉZ:** 9168/3: Tilaj „Zalacsányi-patak” J5 (KEVEY 1995: 45). **BS:** 9570/4: Böhönye-Dávodpuszta „Cífra-malom: Halászház” J5 (Kevey, Horvát A. O., Novacsek *ined.*: 1974), „Tranglus-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 32). 9570/2: Mesztegnyő „Búsvár” K1a (KEVEY 2013a: 32). 9571/3: Nagybjom „Fehér-tó” J5 (K: 1996). 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J6 (K: 1990). 9469/4: Szőkedencs „Csörgető” J6 (K: 1998). **Zs:** 9673/3: Sántos „Herceg-forrás” J5 (K: 2010). **Mcs:** 9776/3: Magyaregregy „Vár-völgy” J5 (K: 2006). 9875/3: Pécs „Melegmányi-völgy” J5 (K: 1983).
- Equisetum telmateia*** Ehrh. – **BDs:** 0175/3: Kovácshida „Külső-Szödöny” (KEVEY 1995: 45). **Mf:** 9177/3: Pusztagegres „Őrspuszta” J6 (KEVEY 1988: 93). **KTv:** 9185/2: Lakitelek-Tőserdő „Nagy-tó” (VÖRÖSS 1988: 122; BOROS in VÖRÖSS 1988: 122; KISS in VÖRÖSS 1988: 122). **B:** 8771/2: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” J5 (K: 2015). 8771/4: Bakonyjákó „Németbánya felé, a Bittva-patak mentén” J5 (K: 2015). **Khg:** 9069/3: Zalaszántó „Kovácsi-hegy” J5 (K: 2000). 9169/4: Vállus „Csetényi-erdő” J6 (K: 2015), „Barbacs-erdő” J5 (K: 2015). **DZ:** 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” J6 (K: 1987). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1990). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” J6 (K: 1991). 9471/1: Nikla „Bükkösd” J6 (K: 1990). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5 (K: 1988). **Zs:**

- 9772/2: Bószénfa „Ropoly” LY1 (KEVEY 2010: 39; KEVEY 2013c: 35). 9773/1: Gálosfa „Vörösalma-erdő” J6 (K: 2016). 9774/1: Baranyajenő „Kósa-gödör” K1a (K: 1996). 9774/2: Meződ „Lodac” J6 (K: 1990).
- Gymnocarpium dryopteris** (L.) Newman – **K:** 8968/3: Mikosszéplak „Mikosdi-erdő” K2 (K: 1991). **BS:** 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóttai-erdő” K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251). 9669/3: Senta „Baláta-tó” K1a (Borhidi & Kevey *ined.*: 1990). **Mcs:** 9776/3: Máza „Mázai-vízárók” K5 (KEVEY 1990: 85), „Vörös-domb” K5 (Kevey & Csete *ined.*: 2014). 9875/2: Mánfa „Szárz-gödör” LY1 (KEVEY 1993a: 54). **Gd:** 8778/3: Bátaszék „Kövesdi-erdő” (TÓTH I. Zs. in KEVEY 1993a: 54).
- Lycopodium clavatum** L. – **BS:** 0071/1: Darány „Ósborókás” (K: 1987). 9870/1: Rinyaszentkirály „Ág-erdő” S5 (K: 1997). **Mcs:** 9875/4: Pécs-Somogy „Hármas-bükk” L4a (Kurucz *ex verb.*: 1999).
- Marsilea quadrifolia** L. – **Sk:** 9679/4: Ócsény „Forgó-tó” Ac (TÓTH I. 1958: 129). 9879/1: Baja „Alsó-Pörboly” Ac (TÓTH I. 1958: 129), „Alsó-Pörboly: a Csörösz kivezető árkában” Ac (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133), „Felső-Pörboly” Ac (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133). **Msz:** 0078/4: Kölked „Macskalyuk” Ac (KEVEY in KEVEY & O.KOVÁCS *et al.* 1992: 15). 0079/4: Hercegszántó-Karapancsa „Halas-tó” Ac (KÁRPÁTI V. 1963: 379), „a Keskeny-erdő melletti halastóban” Ac (BORHIDI in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133).
- Ophioglossum vulgatum** L. – **Sz:** 8069/2: Rajka „Diós” J5 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 30; KEVEY 1993a: 54). 8272/3: Nagybajcs „Csápolnok” J1a (ALEXAY in KEVEY & ALEXAY 1992: 30; ALEXAY in KEVEY 1993a: 54). **SDs:** 9768/3: Gyékényes „Lankóci-erdő” J1a, J6 (KEVEY 2007c: 105). **Mf:** 9278/3: Cece „Felsőmenyőd” J1a (LENDVAI in KEVEY 1995: 46), „Hardi-patak” J1a (KEVEY & LENDVAI in KEVEY 1990: 85). 9378/2: Németskér „Látó-hegy” J1a (KALOTÁS in KEVEY 1995: 46). **Cssz:** 8779/4: Szigetújfalu „a Duna melletti erdőben” J6 (BOROS 1970: 71), „Újfalusi-erdő” J6 (K: 1978). **Sk:** 9679/1: Bogyiszló „Orchideás-erdő” S2 (KALOTÁS & ZÖRÉNYI in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133). 9679/3: Ócsény „Gemenc” J6 (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133), „Keselyűs” J6 (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133), „Makkos-part” J6 (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133), „Sáros-alja” J6 (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133), „Zsoldkert” J6 (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133). 9779/1: Decs „Gyöngyös-oldal” J6, K1a (TÓTH I. 1958: 129). 9779/3: Decs „Keskeny-erdő” J6, K1a (KEVEY & TÓTH I. in KEVEY 1995: 46). – Baja „Cserta” J6 (TÓTH I. 1958: 129), „Kis-Rezét” J6 (MÓRO CZ in STETÁK 2000: 162). 9879/1: Bába „Gyűrésalj” J4, K1a (KEVEY in KEVEY & TÓTH I. 2000: 133). – Baja „Pörbolyi-erdő” (BALANYI & MÓRO CZ in STETÁK 2000: 162), „Közép-Pörboly” J6 (TÓTH I. 1958: 129), „Nyéki-Holt-Duna” (SIMON & STETÁK in STETÁK 2000: 162), „Pandúr-sziget” (KOHÁRI, MOLNÁR Zs., STETÁK & TOBISCH in STETÁK 2000: 162). **DTk:** 8881/2: Dabas „Turjános” J6 (K: 2016). **Ny:** 8496/4: Debrecen „Halápi-erdő” J6 (KEVEY & PAPP L. *ined.*: 2003). 8497/2: Nyírácsád „Jónás-rész” J6 (KEVEY & PAPP L. *ined.*: 2003). 8498/1: Nyírábrány „Kiskőrises” J6 (KEVEY & PAPP L. *ined.*: 2007). **BSzS:** 7700/1: Tiszakerecseny „Lónyai-erdő” J6 (K: 2010). 7903/1: Magosliget „Fischer-erdő=Cserkőz-erdő” J6 (KEVEY 2004: 14). **Mcs:** 9973/2: Szentlőrinc „Aszai-árok” J1a (KEVEY 2004: 14). **Vlhg:** 0176/2: Villánykövesd „Fekete-hegy” K2 (KEVEY 1993a: 54).
- Polypodium vulgare** L. – **B:** 8672/3: Ugod-Huszárokelpusztá „Gerence-völgy: Delelő-árok” LY2 (K: 1995). 9069/2: Csabrendek „Rendeki-hegy” LY2 (K: 2006). **Khg:** 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (K: 1991). 9169/4: Vállus „Szentmiklós-völgy” LY1, LY2 (K: 1985), „Csetényi-erdő” LY1, LY2 (K: 1999). 9269/2: Balatongyörök „Kígyós-völgy” LY2 (K: 2004). **DZ:** 9466/1: Lasztonya „Cigány-árok” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9566/1: Kistolmács „Fintai-erdő” K5 (K: 2009). **BS:** 9869/3: Bélavár „Kerek-hegy” K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 247); „a Palinai-erdő felé vezető út melletti erdőben” K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 247). **Zs:** 9773/4: Gálosfa „Csepegő-kő” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35). **Vlhg:**

- 0176/2: Nagyharsány „Szársomlyó” M1 (K: 1987). **Gd**: 9877/3: Geresdlak „Kisgeresdi-erdő: Disznós-árok” LY1 (K: 2006).
- Polystichum aculeatum** (L.) Roth – **B**: 8772/3: Hárskút „Fehérkő-árok” LY1, LY2 (K: 1996). **Khg**: 9169/1: Rezi „Hosszú-völgy” LY1, LY2 (K: 1984), „Púpos-hegy” LY2 (K: 1984). 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (K: 2000). 9169/4: Vállus „Szentmiklós-völgy” LY1, LY2 (K: 1985), „Csetényi-erdő” LY1, LY2 (K: 2002); Balatongyörök „Pad-kő-árok” LY1 (K: 2003). 9270/1: Balatonederics „Edericsi-hegy” LY2 (K: 1982). **ÉZ**: 9267/2: Rádó „Kő-hegy: Konyhászói-erdő” LY1 (K: 1992). **DZ**: 9468/1: Nagybakónak „Tukora” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). **BS**: 9568/2: Galambok „Vincédi-erdő” J5 (K: 2014). **KS**: 9572/4: Somogyaszaló „Déshidai-parkerdő” K1a (K: 1977). **Zs**: 9673/3: Kaposvár „Hangyás-mál” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35); Sántos „Herceg-forrás” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Öreg-hegy” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35); Cserénfa „Alja-patak” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Göllénfa” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35). 9773/4: Gálósfa „Sárközi-erdő” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35). 9774/3: Palé „Nagy-hegy” K2 (K: 1984). **Mcs**: 9874/2: Bodolyabér „Koch-malom” LY1 (KEVEY 1997: 94). 9874/3: Bakonya „Sás-völgy: Pósa-völgy” LY1 (KEVEY 1997: 94). – Hetvehely „Nyáras-völgy: Nyáras-forrás” LY1 (KEVEY 1997: 94), „Nyáras-völgy: Szarvas-kút” LY1 (KEVEY 1997: 94). 9875/1: Bános „Nagy-kő-oldal” LY1 (KEVEY 1997: 95). – Mánfa „Mély-völgy: Kő-lyuk” LY1 (KEVEY 1997: 95), „Kőfejtő-kút” LY1 (KEVEY 1997: 95). 9875/2: Mánfa „Nagy-forrás-völgy” LY1 (KEVEY 1997: 95), „Rákos-völgy” LY1 (KEVEY 1997: 95). **Gd**: 9778/3: Bátaapáti „Nagy-Mórágvi-völgy” LY1 (K: 2003).
- Polystichum setiferum** (Forskål) Moore ex Woyнар – **BDS**: 0072/2: Bürüs „Keselőc” K1a, K5 (KEVEY 2007b: 50). 0171/2: Lakócsa „Alsó-erdő” K1a (KEVEY 2007b: 50). **B**: 8672/3: Bakonybél „Gerence-völgy: Delelő-árok” LY1 (K: 2010). 8772/2: Bakonybél „Som-hegy” LY2 (K: 2011). 8772/3: Hárskút „Szekrényeskő-árok” LY2 (K: 1996). 8872/1: Hárskút „Középső-Hajag” LY2 (K: 2008). 8872/2: Hárskút „Fehérkő-árok” LY1, LY2 (K: 1996). 8872/4: Szentgál „Bece-kő” LY2 (K: 2006). **Khg**: 9169/1: Rezi „Hosszú-völgy” LY1 (KEVEY 1988: 94). 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1 (K: 2000). 9169/4: Balatongyörök „Pad-kő-árok” LY1 (K: 2003). **ÉZ**: 9166/3: Böde „Bödei-völgy” LY1 (K: 2005). 9267/2: Rádó „Kő-hegy: Konyhászói-erdő” LY1 (K: 1992). **DZ**: 9465/2: Páka-Döme-földe „Fejérlakosai-erdő” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat); Tormafölde „Angyalirta-árok” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9465/4: Tormafölde „Centrale” LY1 (K: 2012). 9466/1: Lasztonya „Cigány-árok” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat); Lipeszentadorján „Diós-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9467/3: Eszteregnye-Obornak „Márki-erdő” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat); Nagybakónak „Tukora” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9566/1: Letenye „Csitári-erdő” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat), „Kecskéháti-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). **BS**: 9570/2: Mesztegyő „Dávod-erdő erdőrezervátum” K1a (KEVEY 2013a: 32). **Zs**: 9673/3: Kaposvár „Hangyás-mál” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Vas-kapu” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35); Sántos „Herceg-forrás” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Öreg-hegy” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35); Cserénfa „Alja-patak” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35), „Göllénfa” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35). 9673/4: Szentbalázs „Kóta” LY1 (K: 1984). 9772/2: Bószénfa „Ropoly” LY1 (KEVEY 2010: 40; KEVEY 2013c: 35). 9773/3: Bószénfa „Farkaslaki-erdő” K2 (Horvát A. O. *ined.*: 1976). 9774/3: Palé „Nagy-hegy” K2 (K: 1984). **V**: 9775/3: Kisvaszar „Bikági-völgy” K1a (KEVEY 1988: 95). **Vlhg**: 0176/1: Nagytótfalu „Császár-hegy” LY1 (KEVEY 1985b: 27). **Gd**: 9777/3: Ófalu „Arany-völgy” LY1 (K: 2006). 9877/3: Geresdlak „Disznós-völgy” LY1 (K: 2006).
- Thelypteris palustris** Schott – **Sz**: 8271/1: Dunaszeg „Dunaszegi-tó” J1a (K: 1997). **Mf**: 9278/4: Németskér „Barát-erdő” J2 (KEVEY & TÓTH I. Zs. 2016: 19). 9378/2: Németskér

„Fekete-tó” J1a, J2 (KEVEY & TÓTH I. Zs. 2016: 19). **DTk**: 8781/2: Ócsa „Ómér-erdő” J2 (K: 2016). **Ny**: 8100/3: Mérk „Vadaskerti-erdő” J2 (Kevey, Lendvai & Papp L. *ined.*: 2005). 8497/2: Nyíracsad „Jónás-rész” J2 (Kevey & Papp L. *ined.*: 2003). 8498/1: Nyírábrány „Mogyorósi-erdő” J1a, J2 (Kevey & Papp L. *ined.*: 2003). **Zd**: 9667/3, 9767/1, 9767/2: Órtilos „Visszafolyó-patak” J2 (KEVEY & TOLDI in KEVEY 2004: 15). **BS**: 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J1a, J2 (K: 2008). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J1a, J2 (K: 2008). – Mesztegyő „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J1a, J2 (K: 2008). 9770/4: Lábod „Grófi-erdő” J2 (K: 2009).

Dicotyledonopsida

- Aconitum vulparia** Rchb. – **B**: 8672/2: Bakonyszentlászló „Pagonyi-erdő: Hódos-ér” J5 (K: 2002). 8672/3: Ugod-Huszárokölőpuszta „Gerence-völgy” J5 (K: 1996). 8771/3: Némethánya „Bittva-patak” J5 (K: 2015). 8774/2, 8775/1: Isztimér „Burok-völgy” LY1 (K: 1974). 8873/4: Veszprém „Csatár-hegy” K2 (K: 1999). **Ba**: 8672/1: Pápateszér „Mehetősi-erdő” K2 (KEVEY 2015b: 62). 8771/1: Pápakovácsi „Attyai-erdő” K1a (K: 2003). 8870/4: Borszörcsök „Csigere-patak” K1a (K: 2012). **Khg**: 9069/4: Lesenceistvánd-Uzsa „Hubertusz” J5 (K: 1993). 9169/2: Zalaszántó „Vár-berek” J5, J6, K1a (K: 1988). **DZ**: 9468/4: Zalakaros „Szőlő-hegy” K2, K5 (K: 1991). 9568/2: Nagyrécse „Virág-hegy” J5, K2, K5 (K: 1978). 9667/2: Miklósfá „Szaplányosi-erdő” K1a, K5 (K: 1987). **BS**: 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6, K1a (K: 1998). 9570/2: Mesztegyő „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Búsvár” J5, K1a (K: 1993). 9570/4: Böhönye „Dávodpuszta: Halászház” J5 (K: 1991), „Tranclus-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9571/1: Mesztegyő „Felső-Kak” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). 9571/3: Nagybjom „Fehér-tó” J5, K1a (K: 1988), „Bükk” K1a, K5 (K: 1992). 9669/4: Somogyszob „Rinya-erdő: Kis-mező” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30). 9771/3: Mike „Patkány-domb” J5, K1a (K: 1996). **Zs**: 9872/1: Visnye „Boros-erdő” K1a (K: 2016). **Bd**: 9975/3: Kökény „Malom-völgy” K2 (K: 1994).
- Actea spicata** L. – **Ny**: 8299/2: Bátorliget „Veres-folyás” J6 (KEVEY 1988: 96). **Khg**: 9169/1: Rezi „Hosszú-völgy” LY1, LY2 (K: 1984), „Hosszú-hegy” K2, K5 (K: 1984). 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (KEVEY: 1991). 9169/4: Vállus „Barbaci-erdő” J5, K2, K5 (K: 1986), „Szent Miklós-völgy” LY1, LY2, K2, K5 (K: 1985). 9269/2: Gyenesdiás „Büdöskúti-völgy” LY1, K2, K5 (K: 1986). **DZ**: 9467/1: Bucsuta „Börzönicei-hegy” K2, K5 (K: 2009). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/4. táblázat). 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/4. táblázat). 9468/4: Zalakaros „Szőlő-hegy” K2, K5 (K: 1991). 9667/2: Miklósfá „Szaplányosi-erdő” K2 (K: 1987). 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” K2, K5 (K: 1987). 9668/4: Iharos-Ágneslak „Gágyi-erdő” K2, K5 (K: 2012). **KS**: 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K2 (K: 1998). **BS**: 9570/2: Mesztegyő „Mélyégeri-halastó” J5, K1a (K: 1993). 9571/1: Mesztegyő „Mélyéger” K1a (KEVEY 2013a: 31). 9869/3: Bélavár „a Palina-erdő felé vezető földút melletti erdőben” K2, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251), „Szőlő-hegy=Kerék-hegy” K2, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251). **Vlhg**: 0175/2: Bisse „Remete” K2, K5, LY1 (KEVEY 1985b: 27; KEVEY 1988: 96), „Poszthagymás” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat), „Pécsi-lapis” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat; KEVEY 1988: 96). – Kistótfalu „Átai-hegy” LY1, K2, K5 (KEVEY 1985b: 27; KEVEY 1988: 96).
- Adoxa moschatellina** L. – **Ks**: 8373/1: Bőny „Bőnyi-erdő” K1a (RIEZING 2011: 212; KEVEY & ALEXAY in KEVEY 2015a: 42). **Mm**: 8869/2: Kiscsősz „Nagy-erdő” K1a (K: 2009). 8869/4, 8870/2: Tüskevár „Tüskevári-erdő” J6, K1a (K: 2011). 8869/4: Apácatorna „Galsai-erdő” J6 (K: 2013). 9069/1: Zalagyömörő „Nyírlakpuszta” J6 (K: 2011). 9070/1: Csabrendek „az Alcsabi templomrom melletti kicsiny erdőfoltban” J6 (K: 2013). **R**: 8468/2: Babót „Babóti-

erdő” K1a (K: 2005). 8569/2: Szany „Szanyi-erdő” J6, K1a (K: 2005). 8668/2: Kenyeri „Nasici-erdő” J6 (K: 2004). **VRv:** 8668/3: Uraiújfalu „Rába-ártér” K1a (K: 2016). 8867/3: Zsennye „Zsennyei-erdő” J6 (K: 2016). **Kv:** 9465/2: Iklódbördőce „Cserta-erdő” J6, K1a (K: 2009), „Kerka-erdő” J6, K1a (K: 2011), „Cserta-torkolat” J6, K1a (K: 2011). **SDs:** 9869/3: Bélavár „Bereki-erdő” K1a (KEVEY 2007a: 92). – Somogyudvarhely „Almási-erdő” K1a (K: 2000). **BDs:** 9972/4: Dencsháza „Hamuházi-erdő” K1a (KEVEY 1981: 180). **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Kastély-park” J6 (BOROS in KEVEY 1987: 36). 9176/2: Dég „Park-erdő” J6 (KEVEY 1981: 180; KEVEY in PRISZTER 1980: 172). **B:** 8671/4: Ugod „Somberek” K2, LY4 (K: 2015). 8672/2: Bakonyszentlászló „Hódos-ér” J5 (K: 1999), „Cuha-völgy” LY1, LY2 (K: 1994). 8773/2: Bakonynána „Római-fürdő” J5, LY1 (K: 1996). 8872/2: Hárskút „Fehérkő-árok” LY1, LY2 (K: 2012). 8972/2: Szentgál „Őrszeg” K2 (K: 2000), „Felső-Zombor” K2, K5 (K: 2000), „Alsó-Zombor” K2, K5 (K: 2000). – Nemesvámos „Hárs-hegy” K2, K5, LY4 (K: 2000). 9069/2: Csabrendek „Rendeki-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2006). – Sümeg „Fehérkövek” K2, K5, LY4 (K: 2005). 9070/3: Lesenceistvánd-Uzsa „Kisbakonyi-erdő” K1a (K: 2001). **Khg:** 9169/4: Vállus „Csetényi-erdő” J6, K2, LY1, LY2 (K: 1987), „Barbacs-erdő” J5, K2, K5 (K: 1986). – Rezi „Fagyos-kereszt” K2, K5 (K: 1975). **ÉZ:** 9068/4: Vindornyaszőlős „Felső-erdő” K1a (K: 1993). **DZ:** 9566/2: Valkonya „a becsehelyi műút mellett” K5 (K: 2008). 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” K2, K5 (K: 1987). 9568/2: Nagyrécse „Virág-hegy” J5, K2, K5 (K: 1974). 9566/2: Letenye „Júlián-hegy” K2, K5 (K: 2008). 9465/2: Tormafölde „Csokmai-erdő” K1a, K2 (K: 2012). **KS:** 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K2 (K: 1998). 9473/1: Kisbárapáti „Lucai-erdő” K2, K5 (K: 1993). **BS:** 9469/4: Csákány „Hertelendi-erdő” K1a (K: 1998). – Szőkedencs „Csörgető” J6, K1a (K: 1998). 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J6, K1a (KEVEY 2013a: 29), „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 29). 9569/1: Galambok „Vincédi-erdő” J5, J6, K1a (K: 2014). 9570/2: Mesztegnyő „Búsvár” K1a (KEVEY 2013a: 29), „Mélyégeri halastó” J5, J6, K1a (K: 1993), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (K: 1985). – Hosszúvíz „Színai-berek” J5, J6 (KEVEY 2013a: 29), „Jegyzőirtás” J5, J6 (KEVEY 2013a: 29). 9571/3: Nagybajom „Felső-Csikotai-erdő” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9669/4: Somogyaszob „Bükki-malom” J5, K1a, K5 (K: 1984). 9769/4: Nagyatád „Döbrögi-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 29). 9770/3: Nagyatád „Ámor-erdő” J6 (K: 1983), „Simongáti-erdő” K1a (K: 1990). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 29). 9771/3: Mike „Patkány-domb” J5, K1a (K: 1996). 9869/3: Bélavár „Kerek-hegy” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). **Mh:** 9469/4: Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta „Margit-sétány” J5 (K: 1996). **Zs:** 9673/3: Cserénfa „Tábor-völgy” J5, J6, K1a, K2, K5 (K: 1974). – Kaposvár „Nádasdi-erdő” J5, K1a, K2 (K: 1974), „Vaskapu” K1a, K2, K5, LY1 (KEVEY 2010: 38; KEVEY 2013c: 35). 9673/3: Sántos „Herceg-forrás” (KEVEY 2010: 38; KEVEY 2013c: 35). 9673/4: Szentbalázs „Hercegeképe” J5, J6 (K: 2016). 9772/1: Bárdudvarnok-Lipótfá „Cseberki-erdő” J5, K1a, K2 (K: 2011), „Dennai-erdő” J5, J6, K1a, K2 (K: 2009). 9774/1: Baranyajenő „Kósa-gödör” K1a, K2 (K: 1996). 9774/1: Baranyajenő „Öreg-hegy” K1a, K2, K5 (K: 2000). 9774/4: Sásd „Herceg-erdő” K2, K5 (K: 2008). 9873/1: Almamellék „Szentgáli-hegy” J6, K1a (K: 1981). 9873/3: Mozsgó „Alsó-erdő” J6, K1a (K: 2015). **V:** 9775/1: Kisvaszar „Bikágyi-völgy” J5, K1a (K: 1978), „Hosszú-erdő” J5, K1a (K: 2004). 9775/2: Ág „Vágyom-völgy” J5, K1a (K: 1991). **Mcs:** 9874/2: Husztót „Husztóti-völgy” K1a (KEVEY 2015d: 25). – Magyarhertelend „Gödri-hegy: a termálfürdő feletti erdőben=Igaz-oldal” K2 (KEVEY 2015d: 25). 9874/3: Bükkösd „Pajtner-völgy” K2 (KEVEY 2015d: 25). – Hetvehely „Sás-völgy” J5, K1a, K2 (KEVEY & BARANYI 2002: 16), „Nyáras-völgy” J5 (KEVEY & BARANYI 2002: 16). – Bakonya „Sás-völgy” J6, K1a, K2 (K: 1980). 9875/2: Mánfa „Száras-gödör” LY1, LY2, K2 (K: 1987). **Vlhg:** 0075/3: Turony „Sziget” K2 (K: 2010). 0075/4: Kistótfalu „Csicsó-hegy” K2 (KEVEY 2016: 36). 0076/3: Vokány „Trinitás-erdő” J6, K2 (KEVEY 2016: 36). 0174/2: Diósvizsló „Csikorgó” K2 (K: 1989). 0175/2: Bisse „Remete” K2 (KEVEY 2016: 36), „Pécsi-

- lapis" K2 (KEVEY 2016: 36), „Poszthagymás" K2 (KEVEY 2016: 36). 0176/2: Nagyharsány „Szársomlyó" K2, LY2 (KEVEY 2016: 36). **Gd:** 9877/3: Geresdlak „Kisgeresdi-erdő" K1a, K2 (K: 2004). 9777/4: Bábaapáti „Apáti-erdő" J5, K2 (K: 2000).
- Anemone nemorosa** L. – **Ks:** 8373/1: Bőny „Bőnyi-erdő" K1a (KEVEY 2015a: 42). **R:** 8468/3: Himód „Alsó-erdő" K1a (K: 2005). 8568/1: Dénesfa „Dénesfai-erdő" J6, K1a (K: 2001). 8668/2: Kenyeri „Nasici-erdő" K1a (K: 2004). **VRv:** 8867/3: Rum „Rumi-erdő" J6, K1a (KEVEY 2015e: 226). **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Park-erdő" J6 (KEVEY 1981: 180). 8976/4: Soponya-Nagyláng „Kastély-park" J6, K1a (KEVEY 1983: 20). **Cssz:** 8879/1: Ráckeve „Besnyő" J6 (KEVEY 1993a: 56 „Schilling-erdő" néven). **Sk:** 9779/3: Decs „Keskeny-erdő" J6, K1a (TÓTH I. in KEVEY 1995: 46). **SDs:** 9869/1: Somogyudvarhely „Vecsenye" J5, J6, K1a (KEVEY 2007a: 92). 9869/3: Somogyudvarhely „Almási-erdő" J6, K1a (KEVEY 2007a: 92). – Bélavár „Bereki-erdő" J6, K1a (KEVEY 2007a: 92). **Khg:** 9069/3: Zalaszentő „Kovácsi-hegy" J5, K2, K5 (K: 1988). **K:** 8878/1: Káld „Avas-erdő" K1a, K5 (K: 1991). **ÉZ:** 9166/3: Bóde „Bódei-völgy" LY1 (K: 2005). **BS:** 9669/4: Somogyuszob „Rinya-erdő: Szénégető" K1a, K5 (KEVEY 2013a: 31). 9769/4: Szentá „Kiskunovica" J5 (K: 1982). 9869/3: Bélavár „a Palinaierdő felé vezető út mellett=vasútmegálló melletti erdő" K1a, K5 (K: 1997). **Zs:** 9672/3: Szenna „Derék-hegy" K2 (K: 2008). 9673/3: Cserénfa „Tábor-völgy" J5, J6, K2, K5 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974). – Kaposvár „Nádasdi-erdő" J5, K1a, K2, K5 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974). – Sántos „Herceg-forrás" J5, K2, K5, LY1 (KEVEY 2010: 38; KEVEY 2013c: 35). 9673/4: Szentbalázs „Kóta" J5, J6, K1a (K: 2016), „Hercegeképe" J6, K1a, K2, K5 (K: 2016). **Mcs:** 9874/3: Hetvehely „Sás-völgy" J5, J6, K1a, K2 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974). – Bükkösd „Pajtner-völgy" K2 (K: 2014). 9874/4: Abaliget „Csónakázó-tó" K2 (KEVEY 1983: 20).
- Aremonia agrimonioides** (L.) DC. – **Zs:** 9672/3: Szenna „Derék-hegy" K2 (K: 2008). 9673/1: Kaposvár „Nádasdi-erdő" J6, K2 (K: 1981). 9673/3: Sántos „Herceg-forrás" K2 (K: 2000). – Cserénfa „Tábor-völgy" K2, K5 (K: 1975). – Kaposvár „Vas-kapu" K2 (K: 2006). 9773/1: Kaposgyarmat „Lozsit-kút" K2, K5 (K: 1988). – Gálosfa „Vörösalma-erdő" K2 (K: 1977). 9773/3: Bőszénfa „Farkaslak" K2 (K: 1977), „Pap-hegy" K2 (K: 1984). 9774/1: Baranyajenő „Kósa-gödör" K1a (K: 1996), „Öreg-hegy" K2 (K: 2000). 9774/2: Sásd „Herceg-erdő" K2 (K: 2007), „Iván-völgy" K2 (K: 2007). 9873/3: Almamellék „Szentgáli-hegy" K2 (K: 2000). **Mcs:** 9874/2: Magyarhertelend „Gödri-hegy: a termálfürdő feletti erdőben = Igaz-oldal" K2 (KEVEY 2015d: 27).
- Arunco dioicus** (Walter) Fernald – **DZ:** 9466/1: Lasztonya „Borshely-árok" LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat), „Cigány-árok" LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). – Lispeszentadorján „Diós-völgy" LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9667/2: Miklósfa „Szaplányosi-erdő" (K: 1987). **BS:** 9869/3: Bélavár „a Palinaierdő felé vezető földút melletti erdőben" K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251), „Szőlő-hegy=Kerek-hegy" K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251). **V:** 9775/2: Ág „Vágyom-völgy" LY1 (KEVEY 1993a: 55). **Mcs:** 9875/1: Bános „Nagy-kő-oldal" LY1 (KEVEY 1997: 95), „Lóri-forrás" LY1 (K: 1983). – Mánfa „Kő-lyuk" LY1 (KEVEY 1997: 95). 9875/2: Mánfa „Szárak-gödör" LY1 (KEVEY 1997: 95), „Nagy-forrás-völgy" LY1 (KEVEY 1997: 95), „Kőszegi-forrás" LY1 (K: 2004). 9776/3: Óbánya „Óbányai-völgy" LY1 (KEVEY 1993b: 46). – Vékény „Német-döglés" LY1 (KEVEY 1993b: 46).
- Asperula taurina** L. – **Mcs:** 9776/1: Kárász „Határ-oldal" K2, LY1 (KEVEY 2014a: 102). 9875/4: Pécs „Árpád-tető" K2 (K: 1985).
- Astrantia major** L. – **DZ:** 9466/1: Lasztonya „Borshely-árok" LY1 (KEVEY 2008a: 44/6. táblázat). **BS:** 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta" K1a (K: 1994). 9570/4: Böhönye-Dávodpuszta „Halastói-erdő" J5 (K: 1993), „Tranglus-erdő" K1a (KEVEY 2013a: 31). – Nagybjajom „Cífratanya és Dávodi-tó között" K1a (K: 1993). 9669/4: Somogyuszob „Bükki-malom" K1a (K: 1975), „Kővölgyi-erdő" K1a, K5 (KEVEY 2013a: 31). **Zd:** 9767/2: Órtilos „Vasút-oldal: Páfrányos" LY1 (KEVEY 2008b: 40), „Lakos-völgy" J5 (KEVEY 2009: 224; KEVEY 2013d: 242).

– Zákány „Tölös-hegy” J5 (KEVEY 2009: 224; KEVEY 2013d: 242). „Vasút-oldal: Hagymás” J6 (KEVEY 2012a: 18).

Cardamine amara L. – **Sz:** 8070/1: Dunasziget „Kormos” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32), „Vörös-füzes” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). 8070/3: Dunasziget „Jakab-sziget” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). 8070/4: Dunasziget „Ilona-sziget” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). – Kisbodak „Televény-sziget” J4 (K: 1990). 8170/2: Kisbodak „Öreg-sziget” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). 8171/1: Lipót „Új-sziget” J4 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). 8171/3: Ásványráró „Senki-sziget és Árva-sziget között” J3 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32), „Dani-sziget” J3 (KEVEY in KEVEY & ALEXAY 1992: 32). **Má:** 9465/3: Tornyiszentmiklós „Mura-erdő” J5 (K: 2010). **Vé:** 8476/3: Tatabánya „a Tüdőszanatórium melletti erdőben” J5 (K: 1995). A flóraatlasz (BARTHA *et al.* 2015: 105) a térképen 1950 előtti adatként jelöli. E helyen tehát ma is él a növény. **Ba:** 8572/4: Gic „Gerencséri-erdő” J5 (KEVEY 2015b: 64). 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J5 (KEVEY 2015b: 64), „Mehetósi-erdő=Első-ér” J5 (KEVEY 2015b: 64). 8672/2: Bakonyszentlászló „Pagonyi-erdő: Hódos-ér” J5 (KEVEY 2015b: 64). – Fenyőfő „Halastói-patak” J5 (KEVEY 2015b: 64). 8770/4: Kup „Kupi-erdő” J5 (K: 1989). **B:** 8771/2: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” J5 (K: 2015). 8773/2: Bakonynána „Római-fürdő” J5 (K: 1995). 8773/4: Olaszfalu „Pusztá-berek” J5 (K: 1996). 8872/1: Herend „Molnártanya” J5 (K: 2008). **Khg:** 9169/2: Zalaszántó „Vár-berek” J5 (K: 1988). **ÉZ:** 9267/4: Zalaszentmihály „Sinkei-erdő” J5 (K: 2012). **DZ:** 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” J5 (K: 1987). **Zd:** 9667/3: Órtilos „Visszafolyó-patak” J2, J5 (KEVEY & TOLDI 2013: 54). **BS:** 9469/3: Zalakomár „Csöngő-kút” J5 (K: 1990). 9469/4: Szőkedencs „Csörgető” J5 (K: 1998). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” J5 (K: 1994). 9471/1: Csömend „Koszód” J5 (K: 1990). 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5 (K: 1998). 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5 (K: 1998). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5 (K: 1995). – Mesztegnyő „Soponyai-tó” J5 (K: 1987), „Búsvár” J5 (K: 1992), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5 (K: 1985), „Mélyégeri-halastó” J5 (K: 1993). 9570/4: Nagybjajom „Lencsenpuszta és Szilibükk között” J5 (K: 1992). – Böhönye-Dávodpuszta „Tranglus-erdő” J5 (K: 1993), „Halászház” J5 (K: 1995), „Halastói-erdő” J5 (K: 1993). 9571/3: Nagybjajom „Fehér-tó” J5 (K: 1996), „Bükk” J5 (K: 1992), „Cseri-irtás=Felső-Csikotai-erdő” J5 (K: 1995). 9669/4: Somogyszob „Bükki-malom” J5 (K: 1998), „Rinya-erdő” J5 (K: 1984). 9769/4: Szentá „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” J5 (K: 1985). **Zs:** 9673/3: Sántos „Herceg-forrás” J5 (K: 2010). 9773/1: Gálosfa „Vörösalma-erdő” J5 (K: 2016).

Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz – **B:** 8674/4: Bakonycsernye „Kisgyóni-erdő” K5 (K: 2015). **Khg:** 9069/2: Csabrendek „Rendeki-hegy” K5 (K: 2006). 9069/4: Zalaszántó „Farkas-hegy” K5, LY2 (K: 1977). – Bazsi „Kőbánya” K5 (K: 2004). 9169/2: Lesenceistvánd „Kő-orra” K5, LY2 (Kevey & Sonnevend *ined.*: 2014). 9169/4: Balatongyörök „Pad-kő-árok” K2, LY1 (K: 2003). – Lesencefalu „Nagy-domb” K2, K5 (K: 1987). – Vállus „Csetényi-erdő” K5, LY2 (K: 1987), „Barbacs-erdő” K5 (K: 2000), „Miklós-völgy” K5, LY1, LY2 (K: 1985). 9170/3: Nemesvita „Sárkány-erdő” K5 (K: 1986). 9269/2: Balatongyörök „Kígyós-völgy” K2, K5 (K: 1986). – Gyenesdiás „Büdöskúti-völgy” K2, K5 (K: 1986). 9270/1: Balatonederics „Edericsi-hegy” LY2 (K: 1982). **DZ:** 9566/1: Zajk „Béci-hegy” K5 (K: 2005). **BS:** 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5 (K: 1995). – Mesztegnyő „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Búsvár” K1a (K: 1992), „Szili-bükk” K1a (K: 1991). 9570/4: Nagybjajom „Cífratanya és Dávodi-tó között” J5, K1a (K: 1991). 9571/3: Nagybjajom „Fehér-tó” J5, K5 (K: 1988). 9669/4: Somogyszob „Rinya-erdő: Kis-mező” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Rinya-erdő: Szénégető” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Bükki-malom” J5, K1a, K5 (K: 1984). 9769/4: Szentá „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30). **Zs:** 9773/3: Bőszénfa „Pap-hegy” K5, LY1 (KEVEY 2010: 39; KEVEY 2013c: 35).

- 9773/4: Gálosfa „Csepegő-kő” K5, LY1 (KEVEY 2010: 39; KEVEY 2013c: 35), „Sárközi-erdő” K5, LY1 (KEVEY 2010: 39; KEVEY 2013c: 35). **V:** 9775/1: Kisvaszar „Bikági-völgy” J5, K1a, K5 (K: 2009). **Mcs:** 9874/2: Husztót „Husztóti-völgy” K5 (K: 2014). – Magyarhertelend „Gödri-hegy: a termálfürdő feletti erdőben” K2, K5 (KEVEY 2015d: 25). 9874/3: Hetvehely „Nyáras-völgy” J5, K5 (KEVEY & BARANYI 2002: 15), „Sás-völgy” J5, K1a (KEVEY & BARANYI 2002: 15).
- Cardamine flexuosa** With. – **BSzS:** 7899/2: Gyüre „Palaj-szeg” J4 (KEVEY 2015a: 48). Sajnos az idézett cikkemben tévesen 7901/1 raszterkód alatt közöltem az adatot. Így került be a flóraatlaszba (BARTHA *et al.* 2015: 105). Ennek térképén a 7901/1-es raszterből az előfordulás törlendő, helyette a 7899/2-es raszter az érvényes.
- Carpesium abrotanoides** L. – **Dv:** 9379/3: Paks-Dunakömlőd „Imsós-erdő” (KÁRPÁTI I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). **Sk:** 9878/2: Bába „Gyűrűs-alj” J4, J6 (KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). **Zd:** 9767/1: Órtilos „a vasútállomás melletti erdőszélen” (K: 1984). 1990 körül itt földmunkákat végeztek, azóta többször is hiába kerestem! **Gd:** 9777/4: Mórág „Henrik-forrás völgyében” LY1 (KEVEY 2015a: 50).
- Carpesium cernuum** L. – **Sk:** 9579/1: Fadd „Várszegi-erdő” (MENYHÁRTH 1877: 98). 9679/3: Ócsény „Gemenc” (TÓTH I. 1958: 129). 9779/1: Decs (TÓTH I. 1958: 129) „Szomfova” J6, K1a (KEVEY in KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). 9779/3: Decs „Keskeny-erdő” J6, K1a (TÓTH I. in KEVEY & TÓTH I. 2000: 138), „Gyöngyös-oldal” J6, K1a (KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). – Baja „Nagy-Rezét” J6, K1a (KEVEY in KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). **Msz:** 0078/3: Kölked „Felső-Béda” J6 (KEVEY in KEVEY & TÓTH I. 2000: 138). 0078/4: Kölked (TÓTH I. 1958: 129) „Béda: a vadászháznál” J6 (BOROS in KEVEY & O.KOVÁCS *et al.* 1992: 19), „Alsó-Béda” J6 (K: 2014). – Homorúd „Árok-erdő” J6 (TÓTH I. in KEVEY & O.KOVÁCS *et al.* 1992: 19). **Zs:** 9673/3: Kaposvár „Vaskapu” LY1 (KEVEY 2010: 43, 2013c: 35). – Sántos „Herceg-forrás” LY1 (KEVEY 2010: 43, 2013c: 35). 9773/1: Kaposgyarmat „Tótfalusi-erdő” (K: 2017). **Th:** 9277/3: Kisszékely „Hosszú-tisztás melletti erdőben” K1a, L2x (K: 2017).
- Chaerophyllum aromaticum** L. – **Ny:** 8100/3: Mérk „Vadaskerti-erdő” (Kevey & Papp L. *ined.*: 2004).
- Corydalis intermedia** Link – **Ba:** 8572/4: Gic „Gerencséri-erdő” J5 (KEVEY 2015b: 62). 8672/1: Fenyőfő „Mészkemence” L5 (KEVEY 2013b: 72). – Pápateszér „Görgő-ér” J5, K1a (KEVEY 2015b: 62). **B:** 8671/4: Ugod „Közép-hegy” K2, K5 (K: 1998). 8672/2: Bakonyszentlászló „Cuha-völgy” LY1, LY2 (K: 1994). 8674/4: Bakonycsernye „Kisgyóni-erdő” K2, K5 (K: 2015). 8771/2: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” J5, K2, LY4 (K: 2015). 8771/4: Németbánya „Püspök-erdő” K2 (K: 1998). 8772/1: Bakonybél „Hideg-hegy” K5, LY2 (K: 1998), „Tönkölös” K2, K5, LY4 (K: 2015). 8772/3: Bakonybél „Kálvária” K1a, K2 (K: 1996). – Ugod „Pápa-vár” K2, K5 (K: 1996). – Bakonyjákó-Iharkút „Hajmás-sarok” K2 (K: 2016). 8773/2: Bakonynána „Haraszt-erdő” K2, K5 (K: 1995). 8773/4: Olaszfalu-Alsópere „a hajmáskéri út mellett” K2 (K: 1996), „Tunyog-hegy” K2, K5 (K: 2012). – Eplény „Ámos-hegy” K2, K5, LY4 (K: 2012). 8774/2: Isztimér „Hárs-hegy” K2, K5 (K: 1996). 8774/4: Várpalota „Vár-völgy” K5, LY2 (K: 2013), „Pléhorgya-völgy” K5, LY2, LY4 (K: 2014). 8872/2: Márkó „Csordás-árok” K2, LY4 (K: 2014). 8872/4: Szentgál „Miklóspál-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 1998), „Mecsek-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2007), „Bece-kő” K2, K5 (K: 2006), „Köveskúti-tető” K2, K5, LY4 (K: 2006), „Balog-szeg” K2, K5, LY4 (K: 2007). 8873/1: Lókút „Papod” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2009). – Veszprém-Gyulafirátót „Kis-Papod” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2011), „Mohos-kő” K2, LY4 (K: 2011), „Gyökeres” K2, LY4 (K: 2016). – Hárskút „Esztergály-völgy” K2, K5, LY1, LY2, LY4 (K: 1998). 8972/2: Szentgál „Alsó-Zombor” K2, K5 (K: 2000), „Felső-Zombor” K2, K5 (K: 1998). – Nemesvámos „Hárs-hegy” K2, K5, LY4 (K: 2000). 8972/3: Úrkút „Vöröstói-tető” Ke, K5, LY4 (K: 2000).
- Corydalis pumila** Rchb. – **Zm:** 8577/3: Vértesboglár „Som-gödör” K1a, L2x (KEVEY *et al.* 2015: 113). – Alcsút „Csaplári-erdő” K1a, L2x, M2 (KEVEY *et al.* 2015: 113). 8577/4: Alcsút „Csaplári-erdő” K1a, L2x, M2 (KEVEY *et al.* 2015: 113). 8676/4: Zámoly „Csapás-völgy” K1a,

- L2x, M2 (KEVEY *et al.* 2015: 113). 8677/3: Lovasberény „Kastély-park” K1a, L2x (K: 2011). 8678/1: Vál „Váli-erdő” L2x (KEVEY *et al.* 2015: 113). **Ba:** 8672/1: Fenyőfő „Kuruc-erdő” K1a (KEVEY 2014b: 61; KEVEY 2015f: 48), „Halastói-patak” J5 (KEVEY 2015b: 62). 8572/4: Gic „Gerencséri-erdő” J5 (KEVEY 2015b: 62). 8770/4: Kup „Kupi-erdő” J5, K1a (K: 1989). **B:** 8671/4: Ugod „Somberek” K2, LY4 (K: 2015). 8672/2: Bakonyszentlászló „Cuha-völgy” LY2 (K: 1994), „Pagonyi-erdő: Hódos-ér” J5 (K: 2002). 8674/4: Bakonycsernye „Kisgyóni-erdő” K2 (K: 2015). 8771/2: Ugod „Durrogós” K2, K5 (K: 1996), „Szár-hegy” K2, K5 (K: 2015), „Közép-hegy” K2 (K: 2000). – Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” K2, LY4 (K: 1996). 8873/4: Veszprém „Csatár-hegy” K2, LY4 (K: 1999). **Mf:** 8678/4: Martonvásár (KEVEY in PRISZTER 1980: 176) „Kastély-park” J6 (KEVEY 1983: 21). 8879/3: Adony „Park-erdő” J6 (K: 1997). 9277/4: Vajta „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY B. & LENDVAI G. 2015: 22). 9377/2: Vajta „Nagy-erdő” K1a, L5 (K: 1980). **KS:** 9475/2: Tamási „Likas-hegy” K1a (K: 1981). 9575/1,2: Döbrököz „Hajagos-erdő” K1a (K: 1994). **Mcs:** 9876/1: Hosszúhetény „Zengő” K5, LY2 (KEVEY 1988: 97). **Gd:** 9877/3: Geresdlak „Kisgeresdi-erdő” K2 (K: 2004).
- Corydalis solida** L. – **R:** 8568/1: Rábakecöl „Kapuszegi-erdő” K1a (K: 2005). 8668/2: Kenyeri „Nasici-erdő” K1a (K: 2004). **Ny:** 8496/4: Debrecen „Nagy-Cserei-erdő” J6 (KEVEY & PAPP ined.: 2003). **Vrv:** 8867/3: Rum „Rumi-erdő” J6, K1a (KEVEY 2015e: 226). **Ba:** 8770/4: Kup „Kupi-erdő” J5, K1a (K: 1989). 8871/1: Noszlop „Becsei-erdő” J5, K1a (K: 2002). **Mm:** 8868/4: Kemenesfalva „Martonfai-erdő” K1a (K: 2009). 8869/2: Kiscsószt „Nagy-erdő” K1a (K: 2009). **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Kastély-park” J6, K1a (KEVEY 1983: 21). **B:** 9069/2: Csabrendek „Rendeki-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2001). – Sümeg „Fehér-kövek” K2, K5 (K: 2005). **Khg:** 9169/4: Vállus „Csetényi-erdő” J6, K2, K5, LY2 (K: 1987), „Barbacs-erdő” J5, K2, K5 (K: 1986). – Lesencefalva „Nagy-domb” K2, K5 (K: 1987), „Kis-Láz-tető” K2 (K: 1985), „Szent-Miklós-völgy” K2, K5, LY1, LY2 (K: 1985). 9269/2: Balatonyörök „Kígyós-völgy” K2, K5, LY2 (K: 1986). **K:** 8967/3: Csehi „Csehi-hegy” K1a (K: 1990). **ÉZ:** 9068/4: Vindornyaszlós „Felső-erdő” K1a (K: 1993). 9166/3: Böde „Bödei-völgy” LY1 (K: 2005). 9267/4: Zalaszentmihály „Sinkei-erdő” J5, J6 (K: 2012). **DZ:** 8567/2: Sormás „Kuruc-vágás” K1a (K: 2016). 9465/2: Tormafölde „Csokmai-erdő” K1a, K2, K5 (K: 2012). 9466/3: Bázakerettye „a temető melletti erdőben” K2, K5 (K: 2009). 9466/3: Kiscsehi „Pityer-domb” K2, K5 (K: 2009). 9466/3: Kistolmács „Bömbölés” K2, K5 (K: 2009). 9467/1: Bucsuta „Börzöncei-hegy” K2, K5 (K: 2009). 9467/3: Eszteregnye-Obornak „Márki-erdő” K2, K5, LY1 (K: 1986). – Homokkomárom „Aligvári-hegy” K2, K5 (K: 2013). 9467/3: Oltárc „Gurgó-hegy” K2, K5 (K: 2008). 9467/4: Hosszúvölgy „Alsózsigárdi-erdő” J6, K1a (K: 2015). 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” K2, K5, LY1 (K: 2005). 9468/4: Zalakaros „Szőlő-hegy” K2, K5 (K: 1991). 9566/2: Valkonya „Valkonyai-erdő: a becsehelyi műút mellett” K2, K5 (K: 2008). 9566/3: Letenye „Júlián-hegy” K2, K5 (K: 2008). 9567/1: Rigyác „Szuloki-erdő” K2, K5 (K: 2008). 9568/2: Nagyrécsce „Virág-hegy” J5, K2, K5 (K: 1974). **BS:** 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 29). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5, K1a (KEVEY 2013a: 29). 9571/1: Mesztegnyő „Soponyai-tó és Szili-Bükk között” J5, K1a (K: 1991). 9669/4: Somogyszob „Bükki-malom” J5, K1a, K5 (K: 1984), „Kővölgyi-erdő” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9769/4: Nagyatád „Döbrögi-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 29). 9770/3: Nagyatád „Simongáti-erdő” K1a (K: 1990). 9771/3: Mike „Patkány-domb” J5, K1a (K: 1996). **KS:** 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K2 (K: 1998). **Vlhg:** 0175/2: Bisse „Pécsilapis” K1a, K2 (KEVEY 2016: 36), „Remete” (KEVEY 1987a: 1. táblázat).
- Cyclamen purpurascens** Mill. – **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Kastély-park” J6 (KEVEY *et al.* 2016: 282, Table S2). Bizonytalán ültetve! 8976/4: Soponya-Nagyláng „Kastély-park” K1a (HANGAY 1889: 159; KEVEY 1988: 98). Bizonytalán ültetve! 8977/2: Sárospatak „Kastély-park” K1a (K: 1998). Bizonytalán ültetve! 9176/2: Déz „Kastély-park: Ördög-domb” K1a (KEVEY 1984: 53). Bizonytalán ültetve! **Khg:** 9169/4: Vállus „Barbacs-erdő” K2, K5 (K: 2002). **DZ:** 9367/1: Söjtör „Fűrő-hegy” K5, LY1 (K: 1985). 9466/1: Lasztonya „Borshely-árok” LY1 (KEVEY

2008a: 44/4. táblázat). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/4. táblázat). – Nagybakónak „Tukora” LY1 (KEVEY 2008a: 44/4. táblázat). 9468/3: Újudvar „Dalasi-oldal” K5 (K: 2006). 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/4. táblázat). 9468/4: Zalakaros „Szőlő-hegy” K2, K5, LY1 (K: 1991). 9566/1: Zajk-Józsefhegy „a Béci-patak melletti erdőben” K2, K5 (K: 2009). 9566/2: Valkonya „a becsehelyi műút melletti erdőben” K2, K5 (K: 2008). 9667/2: Miklósfa „Szaplányosi-erdő” K1a, K2 (K: 1987). 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” K2, K5 (K: 1988). 9668/4: Iharos-Ágneslak „Gágyi-erdő” K2, K5 (K: 2012). **BS:** 9571/1: Mesztegyő „Felső-Kak” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9669/4: Somogyszob „Kővölgyi-erdő” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29), „Bükki-malom” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29), „Rinya-erdő: Kis-mező” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29), „Rinya-erdő: Szénégető” J5, K1a (KEVEY 2013a: 29). **KS:** 9471/2: Somogyvár „Kastély-erdő=Brézai-erdő” K2 (K: 1997). **Zs:** 9672/3: Szenna „Derék-hegy” K2 (Juhász *ex verb.*: 2007). 9772/1: Bárdudvarnok-Lipótfá „Cseberki-erdő” K2 (Pintér *ex verb.*: 1989). **Mcs:** 9874/3: Bakonya „Sás-völgy” K2 (KEVEY 1990: 89).

Doronicum hungaricum (Sadl.) Rchb. – **DTk:** 8782/2: Csévharaszt „Pótharaszti-erdő” K1a, L5 (K: 2015). **Zm:** 8676/4: Zámoly „Csapás-völgy” L2x, M2 (KEVEY & LENDVAI in KEVEY *et al.* 2015: 118). **Mf:** 9377/2: Vajta „Nagy-erdő” L5 (KEVEY 2015c: 24). **Vehg:** 8777/3: Pákozd „Somos-völgy” K2 (KEVEY & SIMON in KEVEY *et al.* 2014: 235). **Mcs:** 9875/3: Pécs „Kis-Tubes” LY4 (KEVEY in KEVEY & BORHIDI 2010: 210), „Nagy-Tubes” LY4 (K: 2016), „Lapis: Tolvaj-gödör” LY4 (KEVEY in KEVEY & BORHIDI 2010: 210), „Lapis: Sós-hegy” LY4 (KEVEY in KEVEY & BORHIDI 2010: 210), jelenleg is élő előfordulások. **Vlhg:** 0175/2: Harkány „Tenkes-sarok” L2a (KEVEY 2012b: 49). – Máriagyúd „Csukma-hegy” L1, L2a, (KEVEY 2012b: 49).

Doronicum orientale Hoffm. – **Mcs:** 9776/3: Magyaregregy „Máré-vár” L2a (Tóth I. Zs. *ex litt.*: 2011). 9875/2: Komló „Fehér-part” K2, L2a (Tóth I. Zs. *ex litt.*: 2015).

Echium italicum L. – **KS:** 9371/1: Buzsák „Csisztapuszta” H4 (K: 2016).

Eranthis hyemalis (L.) Salisb. – **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Kastély-park” (LEHEL in KEVEY 1990: 86). 8976/4: Soponya-Nagyláng (HANGAY 1889: 155) „Fácános-erdő” J6 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974), „Kastély-park” J6, K1a (K: 1981). 9076/2: Káloz „Belmajor” J6 (KEVEY 1990: 86). **A:** 8566/2: Sopronhorpács „Kastély-park” J6 (KEVEY 1981: 180). Valamennyi helyen bizonytalannal ültetve!

Galeobdolon luteum Huds. – **Sz:** 8169/2: Mosonmagyaróvár „Lóvári-erdő” J6 (KEVEY 1990: 88). **Mm:** 9069/1: Zalagyömörő „Nyírlaki-erdő” J6 (K: 2012). **R:** 8668/1: Uraiújfalu „Kóréti-erdő” K1a (Kevey & Barna *ined.*: 2014). 8668/2: Kenyeri „Nasici-erdő” K1a (K: 2004). **VRv:** 8867/3: Rum „Rumi-erdő” J6, K1a (KEVEY 2015e: 226). – Zsennye „Zsennyei-erdő” J6 (K: 2016). 8965/3: Kemestaródfa „Bagólé-erdő” J6, K1a (KEVEY 2015e: 226). – Körmeny „Dobogó-erdő” K1a (KEVEY 2015e: 226). **Má:** 9565/2: Szemenyecsörnye „Cserneci-holtág” J6 (KEVEY in KEVEY & KOVÁCS 2010: 212), „Cserneci kavicsbánya melletti erdő” J6, K1a (KEVEY in KEVEY & KOVÁCS 2011: 222). **SDs:** 9768/1: Porrogszentkirály „Fetec-erdő” J6, K1a (KEVEY 2007a: 91). 9768/4: Berzence-Perdócmajor „Park-erdő” J6 (K: 1981). – Csurgó „Lankóci-erdő” J5, J6, K1a (KEVEY 2007a: 91). 9869/3: Somogyudvarhely „Almási-erdő” J6, K1a (KEVEY 2007a: 91). – Bélavár „Bereki-erdő” J6, K1a (KEVEY 2007a: 91), „Palinai-erdő” K1a (KEVEY 2007a: 91). **BDs:** 0174/1: Vajszló „Bükk-hát” J6, K1a (K: 2007b: 48). **Zm:** 8576/4: Csákvár „Kastély-park” J6, K1a (K: 2011). 8875/4: Nádasdudány „Kastély-park” J6 (KEVEY 2001a: 98). **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1981: 180). 8976/4: Soponya-Nagyláng „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1985a: 156). 9478/1: Kajdacs „Kiskajdacs-erdő” J5, J6, K1a (Kevey & Lendvai *ined.*: 2007). 9578/1: Szedres „József-erdő” J6 (K: 2002). **Cssz:** 8780/1: Szigethalom „Tököli-erdő” J6 (K: 1993). 8879/1: Ráckeve „Besnyő” J6 (KEVEY 1993a: 56 „Schilling-erdő” néven). **J:** 8383/1: Verseg-Fenyőharaszt „Park-erdő” J6 (KEVEY 1981: 180). **DTk:** 8584/3: Szentmártonkátá „Kastély-park” K1a (K: 2014). 8781/1: Ócsa (JÁRAI-KOMLÓDI 1958: Tabelle IX.), „Ómér-erdő” J5, J6 (K: 2015). **Ny:** 8299/2: Bátorliget

„Veres-folyás” J6, K1a (K: 1982). **Bk:** 7698/3: Révleányvár „Pap-erdő” J6, K1a (K: 2008). **BSzS:** 7800/1: Vámosatya „Bockereki-erdő” J6, K1a (K: 2009). 7801/1: Beregdaróc „Csere-erdő” K1a (K: 2009). 7801/3: Tarpa „Téb-erdő” J6, K1a (K: 2003). 7801/4: Tarpa „Nagy-erdő” J6, K1a (K: 2003). **B:** 8771/2: Bakonyjákó–Iharkút „Sármás” J5, K2 (K: 2015). 8672/2: Bakonyszentlászló „Cuha-völgy” LY1, LY2 (K: 1994). 8672/4: Fenyőfő „Kőris-hegy” K5 (K: 1996). 9772/1: Bakonybél „Hideg-hegy” K5, LY2 (K: 1998), „Gerence-völgy” J5, K5, LY1, LY2 (K: 2010). **Ba:** 8871/3: Devecser „Beréni-erdő” J5, J6, K1a (K: 2005). 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J6, K1a (KEVEY 2014b: 60; KEVEY 2015f: 48; KEVEY 2015b: 62). **Khg:** 9169/2: Lesenceistvánd „Kő-orra” K2, LY2 (K: 2014), „Uzsa-Hubertusz” J5, J6, K1a (K: 1993). 9169/4: Vállus „Szentmiklós-völgy” K2, K5, LY1, LY2 (K: 1985), „Csetényi-erdő” J6, K5, LY1, LY2 (K: 1987). 9269/2: Balatongyörök „Kígyós-völgy” K2, K5, LY2 (K: 1986). **A:** 8665/4: Gencsapáti „Aponyi-park” J6, K1a (K: 1998). **ÉZ:** 9167/1: Zalaszentiván „Kisfaludi-hegy” K2, K5 (K: 1976). **DZ:** 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (K: 2008a: 44/4. táblázat). – Nagybakónak „Tukora” LY1 (K: 2008a: 44/4. táblázat). 9468/3: Újudvar „Dalasi-oldal” K5 (K: 2006). 9668/1,3: Liszó „Medvés” K2, K5 (K: 1987). 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” J6, K2, K5 (K: 1987). 9668/4: Csurgónagymarton-Ágneslak „Gágyi-erdő” K2, K5 (K: 2012). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1989). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 28). 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6, K1a (K: 1998). 9571/3: Nagybjom „Középső-Kak=Fehér-tó” J6, K1a (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250), „Felső-Csikotai-erdő” J5, K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250), „Bükk” K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250). 9669/4: Somogyszob „Kővölgyi-erdő” J5, K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250), „Bükki-órház” J6, K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250), „Rinya-erdő: Kis-mező” K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250), „Rinya-erdő: Szénégető” K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250). 9769/4: Nagyatád „Döbrögi-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 28). 9769/4: Senta „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9770/4: Nagyatád „Ámor-erdő” J6 (K: 1984). 9869/3: Bélavár „Kerek-hegy” K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 250). 9870/1: Nagyatád „Simongáti-erdő” J6, K1a (K: 1989). – Rinyaszentkirály „Ág-erdő” J5, J6 (K: 1997), „Polai-erdő” J6, K1a (KEVEY 2013a: 28). 9970/3: Babócsa „Vár-domb” J6, K1a (K: 1980). **KS:** 9471/2: Somogyvár „Park-erdő” K2 (K: 1997). 9472/1: Somogyvár „Téltöld” J6, K2 (K: 1997). **Zs:** 9673/1: Kaposvár „Nádasdi-erdő” J5, K1a, K2, K5 (K: 1981). 9772/2: Bószénfa „Ropoly” K2, K5, LY1 (K: 2015). 9773/3: Bószénfa „Farkaslak” K2, K5 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974), „Pap-hegy” K2, K5, LY1 (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1974). – Almamellék „Sas-rét” J5, K2, K5 (K: 2011), „Terecsényi-erdő” K2, K5 (K: 2011). **V:** 9575/4: Kurd „Szentkúti-erdő” J6, K1a (K: 2012). **Vlhg:** 0176/2: Villánykövesd „Fekete-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (KEVEY 2016: 35). – Nagyharsány „Ördög-árok” K1a, K2 (KEVEY 2016: 35), „Vár-erdő” K2, K5, LY2, LY4 (KEVEY 2016: 35). **Bd:** 9975/3: Kökény „Malom-völgy” K2 (K: 1994). **Szd:** 9678/3: Szekszárd „Gurovica” K2 (K: 1990). 9778/1: Szálka „Rácz-erdő” J5, K2 (K: 1990).

Helleborus dumetorum Waldst. et Kit. – **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Park-erdő” J5 (BOROS in KEVEY 1983: 20; Kevey, Majláth & Molnár *ined.*: 2012), „Gábormajori-erdő” J6 (K: 1997). A „Park-erdő”-ben talán ültetve, de utóbbi helyen őshonosnak látszik! 8877/4: Seregélyes „Kastély-park” J6 (K: 1997). Talán ültetve! 8976/4: Soponya-Nagyláng „Kastély-park” J6, K1a (KEVEY 1983: 20). Valószínűleg ültetve! 9176/2: Dég „Park-erdő” J6 (KEVEY 1981: 180). Talán ültetve, bár a közeli hunyoros dűlő az őshonosságát sejteti! **B:** 8873/2: Veszprém-Gyulafirátót „Gyökeres” K2, L2a (K: 2016). **Zd:** 9667/3: Órtilos „Szentmihály-hegy” J6 (KEVEY 1985a: 155). **KS:** 9475/4: Gyulaj „Garasházi-erdő” K1a (Horvát A. O. & Kevey *ined.*: 1981). **BS:** 9768/3: Somogyudvarhely „Zdálai-erdő=Vecsenye” J6 (KEVEY 1985a: 155).

Helleborus odorus Waldst. et Kit. – **BDS:** 9973/2: Kacsóta „Felső-erdő” K1a (BORHIDI & KEVEY in KEVEY 1995: 46). **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1983: 20).

- Valószínűleg ültetve! **Zs:** 9774/1: Baranyajenő „Öreg-hegy” K2 (K: 2000). 9774/3: Palé „Öreg-hegy” K2 (KEVEY 1993a: 55).
- Hepatica nobilis** Schreb. – **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1985a: 155). Valószínűleg ültetve! **B:** 8771/2: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” K2 (K: 2015). **Khg:** 9169/1: Rezi „Hosszú-hegy” K2, LY2, LY4 (K: 1984), „Púpos-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 1984). 9170/3: Nemesvita „Sárkány-erdő” K2, K5 (K: 1986). **A:** 8566/2: Sopronhorpács „Kastély-park” J6 (K: 1979). Talán ültetve! **DZ:** 9568/2: Nagyrécse „Virág-hegy” J5, K2, K5 (K: 1978). **BS:** 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 29). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5, J6 (KEVEY 2013a: 29), „Jegyző-irtás” J5, J6 (KEVEY 2013a: 29). 9570/2: Mesztegnyő „Búsvár” J5, K1a (KEVEY 2013a: 29). 9570/2: Mesztegnyő „Mélyégerihalastó” J5, K1a (K: 1993). 9571/1: Mesztegnyő „Felső-Kak” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9571/3: Nagybjom „Fehér-tó” J6, K1a, K5 (K: 1988). 9571/3: Nagybjom „Felső-Csikotai-erdő” J6, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 29). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 29). **KS:** 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K1a (K: 1998).
- Hesperis sylvestris** Crantz – **Mcs:** 9875/1: Magyarszék „Rauch-Berg” (Havasi *ined.*: 2016). 9874/4: Pécs „Vörös-hegy” L1 (K: 1976).
- Hieracium umbellatum** L. – **Tt:** 8391/4: Egyek „Ohat-erdő” L5 (K: 2016). Csak pár m²-en egyetlen populáció. MÁTHÉ (1933: 175) adata megerősítést nyert.
- Isopyrum thalictroides** L. – **BSzS:** 7701/3: Beregdaróc „Dédai-erdő” K1a, K5 (K: 2003). 7801/3, 7801/4: Tarpa „Nagy-erdő” J6, K1a (K: 2003). 7903/1: Magosliget „Fischer-erdő” J6, K1a (K: 2003). 8002/2: Túrricse „Ricsei-erdő” J6, K1a (K: 2010). **Mm:** 8770/1: Dáka „Tilos-erdő” K1a (K: 2010). 8870/1: Doba „Felső-erdő” K1a (K: 2003). **VRv:** 8965/3: Körmend-Horvát nádja „Dobogó-erdő” K1a (KEVEY 2015e: 227). **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1983: 20). **SDs:** 9768/3: Somogyudvarhely „Zdálai-erdő=Vecsenye” J6, K1a (KEVEY 1985a: 155). 9971/4: Kisdobsza „Kisdobszai-erdő” J6, K1a (UHERKOVICH Á. in KEVEY 1983: 20). **Khg:** 9169/1: Rezi „Hosszú-hegy” K2, LY2, LY4 (K: 1984). 9169/4: Vállus „Csetényi-erdő” K2, K5, LY1, LY2 (K: 1987). **Ba:** 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J5, K1a (KEVEY 2015b: 62). **B:** 8672/2: Bakonyszentlászló „Cuha-völgy” LY1, LY2 (K: 1994). 8672/3: Ugod-Huszárokélpusztja „Gerence-völgy” J5, K5, LY1, LY2 (K: 1983). 8674/4: Bakonycsernye „Kisgyóni-erdő” K2, K5 (K: 2015). 8771/4: Bakonyjákó „Bittvapatak” J5 (K: 2015). 8772/1: Bakonybél „Gerence-völgy” J5, K5, LY1, LY2 (K: 1983). **ÉZ:** 9167/1: Zalaszentiván „Kisfaludi-hegy” K2, K5 (KEVEY 1993a: 55). 9168/3: Nagykapornak „Vecei-erdő” K2 (KEVEY 1993a: 55). **DZ:** 9667/2: Miklósfa „Szaplányosi-erdő” J6, K2 (KEVEY 1993a: 55). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpusztja „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1989). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Kis-Gyóta” J6, K1a (K: 1997). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6, K1a (K: 1998). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5, J6 (KEVEY 2013a: 30). – Mesztegnyő „Búsvár” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (KEVEY 1990: 86). 9571/1: Mesztegnyő „Felső-Kak” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). – Nagybjom „Középső-Kak” J6, K1a (KEVEY 2013a: 30). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 1990: 86). 9871/2: Kőkút „Babancsik” J5, J6 (K: 1996). **KS:** 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K2 (K: 1998). 9475/2: Tamási „Likas-hegy” K1a (K: 1981). **Mcs:** 9874/2: Husztót „Husztóti-völgy” J5, K1a, K5 (K: 2014). 9874/3: Hetvehely „Sás-völgy” J5, K1a, K2 (KEVEY & BARANYI 2002: 15). **VlHg:** 0175/1: Csarnóta „Kopasz-hegy” K2 (KEVEY 2016: 36). 0175/2: Bisse „Remete” K2, K5, LY1 (KEVEY 2016: 36), „Pécsi-lapis” K1a, K2, K5 (KEVEY 2016: 36), „Poszthagymás” K1a, K2, K5 (KEVEY 2016: 36). – Kistótfalu „Kopasz-hát” K1a, K2, K5 (KEVEY 2016: 36), „Csicsó-hegy” K2, K5 (KEVEY 2016: 36). 0176/1: Vokány „Trinitás-erdő” J6, K1a, K2 (KEVEY 2016: 36). – Nagytótfalu „Császár-hegy” K2, LY1, LY2 (KEVEY 2016: 36), „Kecskeháti-erdő” K2, L2a (KEVEY 2016: 36). – Palkonya „Luca-karj” K2,

- L2a (KEVEY 2016: 36). **Bd:** 0076/3: Újpetre „Palkonyai-erdő” K1a (K: 2005). 9975/3: Kőkény „Malom-völgy” K2 (K: 1994). **Szd:** 9678/3: Szekszárd „Gurovica” K2 (K: 1989).
- Lathyrus lacteus** (M. Bieb.) Wissjul. – **Mcs:** 9875/1: Pécs „Tubes” L1 (K: 1990). **Th:** 9277/3: Pálfa „Gyertyános” L2x (Kevey & Lendvai *ined.*: 2010). 9377/1: Kisszékely „Kis-erdő” L2x (Kevey & Lendvai *ined.*: 2010).
- Lathyrus venetus** (Mill.) Wohlf. – **B:** 8771/4: Farkasgyepű „Püspöki-erdő” K2 (K: 1998). 8772/1: Bakonybél „Hideg-hegy” K2 (K: 1998), „Kálvária” K1a (K: 2008). **Khg:** 9169/1: Rezi „Púpos-hegy” K2, K5 (K: 1984), „Vár-hegy” K2, K5 (K: 1984), „Hosszú-hegy” K2, LY4 (K: 1984), „Hosszú-völgy” K2, K5, LY1, LY2 (K: 1984). 9169/2: Lesenceistvánd „Kú-orra” K2, LY2 (K: 2014). 9169/4: Vállus „Barbacs-erdő” K2, K5 (K: 1986), „Szentmiklós-völgy” K2, K5, LY1, LY2 (K: 1985), „Kis-Láz-tető” K2 (K: 1985). 9170/3: Lesencefalu „Somos-tető” K2 (K: 1987). 9270/1: Balatonederics „Edericsi-hegy” LY2 (K: 1982). **DZ:** 9465/2: Tormafölde „Csokmai-erdő” K2, K5 (K: 2012), „Vétyemi-erdő-Angyalirta-árok” K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9466/3: Kistolmács „Bömbölés” K2, K5 (K: 2009). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9566/2: Valkonya „Csákány-hegy” K2, K5 (K: 2008). **Zs:** 9673/3: Cserénfa „Tábor-völgy” K2, K5 (K: 1975). – Kaposvár „Nádasdi-erdő” K2, K5 (K: 1975), „Vas-kereszt” K2, K5, LY1 (KEVEY 2010: 41; KEVEY 2013c: 35). 9674/2: Dombóvár „Szőlő-hegy” K2 (K: 1994). 9674/3: Nagyberki „Vadas-kert” K2 (K: 2013). – Szabadi „Szörnyű-gödör” K2 (K: 2012). 9772/1: Bárdudvarnok-Lipótfalu „Dennai-erdő” K2 (K: 2009). 9774/1: Baranyajenő „Öreg-hegy” K2, K5 (K: 2000), „Kósa-gödör” K2, K5 (K: 1996). 9774/3: Mindszentgodisa „Templom-völgy” K2 (K: 2013), „Livinca” K2 (K: 2013). – Palé „Nagy-hegy” K2 (K: 1989). **V:** 9775/1: Kisvaszar „Hosszú-erdő” K2 (K: 2004), „Pósa-hegy” K2 (K: 2009), „Bikági-völgy” K2 (K: 1982). 9775/3: Kisvaszar „Bikági-völgy” K2, K5 (K: 1982). 9775/2: Ág „Vágyom-völgy” K2 (K: 1997). **Mcs:** 9874/3: Bakonya „Sás-völgy” K2 (K: 1978). 9875/4: Pécs-Vasas „Galambos” J5, K2 (K: 1998), „Vasasi-árok” J5, K2 (K: 1978). **Vlhg:** 0075/3: Turony „Sziget” K2 (K: 2010). 0076/3: Vokány „Trinitás-erdő” K2 (KEVEY 2016: 38). 0174/2: Diósvizsló „Csikorgó” K2 (K: 1989). 0175/1: Turony „Sziget” K2 (K: 2010). 0175/2: Bisse „Pécsi-lapis” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat), „Remete” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat), „Poszhagymás” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat). – Kistótfalu „Kopaszhat-Átai-hegy” K2 (KEVEY 1985b: 27), „Csicsó-hegy” K2 (KEVEY 1987a: 1. táblázat). 0176/3: Vokány „Trinitás-erdő” J6, K2 (KEVEY 2016: 38).
- Lunaria rediviva** L. – **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Park-erdő” J6 (KEVEY 1983: 21). Talán ültetve!
- Mercurialis perennis** L. – **Mm:** 8869/4: Apácatorna „Galsai-erdő” J6, K1a (K: 2013). **Mf:** 8678/4: Martonvásár „Kastély-park” J6 (HORVÁT & KEVEY in KEVEY 1981: 180). **DTk:** 9081/2: Kunadacs „Birkajárasi-Új-erdő” K1a (KEVEY 2015a: 45). **BSzS:** 7701/3: Beregdaróc „Közös-erdő” K1a (K: 2009). **Ba:** 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J5, K1a (KEVEY 2014b: 60; KEVEY 2015f: 48). **Khg:** 9169/2: Lesenceistvánd „Kú-orra” K2, LY2 (K: 2014). – Zalaszentlőrinc „Tinóhálás” K1a (K: 2006), „Vár-berek” J6, K1a (K: 2006). 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (K: 1999). 9269/2: Balatongyörök „Kígyós-völgy” K2, K5, LY2 (K: 1986). – Gyenesdiás „Büdöskúti-völgy” K2, K5, LY2 (K: 1986). 9270/1: Balatonederics „Edericsi-hegy” LY2 (K: 1982). **ÉZ:** 9068/4: Vindornyaszőlős „Felső-erdő” K1a (K: 1993). 9168/1: Kallosd „Kaponya” J5, K2, K5 (KEVEY 1981: 180). – Gyűrűs „Kígyós” K2 (KEVEY 1981: 180). **DZ:** 9465/2: Páka-Döme-földe „Fejérlakosai-erdő” LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). – Tormafölde „Vétyemi-erdő: Angyalirta-árok” K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). 9466/1: Lasztonya „Cigány-árok” LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). – Lisperzentadorján „Diós-völgy” LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). 9467/1: Bucsuta „Börzöncei-hegy” K2, K5 (K: 2009). 9468/1: Nagybakónak „Tukora” LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). – Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). 9566/1: Letenye „Csitári-erdő” K2, LY1 (KEVEY 2008a: 44/5. táblázat). – Murarátka „Rátkai-hegy” K2, K5 (K: 2012).

9568/2: Nagyrécse „Virág-hegy” J5, K2, K5 (K: 1978). 9667/2: Miklósfa „Szaplányosi-erdő” J6, K2 (K: 1987). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1988). 9469/4: Szőkedencs „Csörgető” J6, K1a (K: 1998). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 28). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 28). 9569/1: Galambok „Vincédi-erdő” J6, K1a (K: 2014). – Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6, K1a (K: 1998). 9570/2: Hosszúvíz „Szinai-berek” J5, J6 (K: 1995). – Mesztegnyő „Búsvár” J5, K1a (KEVEY 2013a: 28), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 28). 9571/3: Nagybjajom „Fehér-tó” J6, K1a (K: 1995). 9769/4: Senta „Kiskunovica” J5 (KEVEY 1981: 180). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 28). 9870/1: Rinyaszentkirály „Ág-erdő” J5, J6 (K: 1997), „Polai-erdő” J6, K1a (KEVEY 2013a: 28). **V:** 9575/4: Kurd „Szentkúti-erdő” J6, K1a (K: 2012). **Bd:** 9975/3: Kökény „Malom-völgy” K2 (K: 1994). **Th:** 9377/1: Nagyszékely „Kalános-erdő” K1a (K: 2014). – Kisszékely „Dukai-völgy” K1a (K: 2014), „Kis-erdő” K1a (K: 2011).

Orobanche purpurea Jacq. – **Mcs:** 9776/2: Váralja „Péró” M8 (K: 2016). 9875/1: Magyarszék „Németszéki-szőlőhegy” OF (Leg.: HAVASI: 2016; Det.: KEVEY: 2016). **Bd:** 9975/2: Pécs „Üszögpuszta” OF (Leg.: HAVASI: 2014; Det.: KEVEY: 2014).

Orobanche ramosa L. – **Zs:** 9774/2: Sásd „Német-domb” OF (Leg.: HAVASI: 2014; Det.: KEVEY: 2014).

Oxalis acetosella L. – **Ba:** 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J5, K1a (KEVEY 2015b: 62), „Mehetősi-erdő” J5 (KEVEY 2015b: 62). **B:** 8773/2: Bakonyháza „Római-fürdő” J5, LY1 (K: 1995). 8774/2: Isztimér „Burok-völgy” LY1 (K: 2013), „Bükkös-árok” K5, LY1 (K: 2013). **Khg:** 9169/2: Zalaszentmihály „Vár-berek” J5, J6, K1a (K: 1988). 9169/4: Vállus „Csetényi-erdő” J6, K1a, LY1 (K: 1985), „Szent-Miklós-völgy” LY1 (K: 1985). **VRv:** 8965/3: Kemestaródfa „Bagólé-erdő” J6, K1a (KEVEY 2015e: 228). **Má:** 9667/1: Murakeresztúr „Gyurgyánc” J6, K1a (KEVEY in KEVEY & KOVÁCS 2010: 212). **SDs:** 9768/3: Gyékényes „Lankóci-erdő” K1a (KEVEY 2007a: 92). 9869/1: Somogyudvarhely „Vecsenye” K1a (KEVEY 2007a: 92). **DZ:** 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” K5, LY1 (K: 2008a: 44/5. táblázat). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1988). 9469/4: Szőkedencs „Csörgető” J6, K1a (K: 1998). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9569/1: Galambok „Vincédi-erdő” J6, K1a (K: 2014). – Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6, K1a (K: 1998). 9570/2: Hosszúvíz „Szinai-berek” J5, J6 (K: 1995). – Mesztegnyő „Búsvár” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30). 9571/1: Mesztegnyő „Soponyai-tó és Szili-Bükk között” K1a (K: 1991). 9571/3: Nagybjajom „Bükk” K1a, K5 (K: 1992), „Fehér-tó” J6, K1a (K: 1995). 9669/4: Somogyszob „Bükki-malom” J5, K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Rinya-erdő” J5, K1a, K5 (K: 1984). 9769/4: Senta „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30). 9771/3: Mike „Patkány-domb” J5, K1a (K: 1996). 9869/3: Bélavár „a vasútmegállótól a Palinai-erdő felé vezető út melletti erdőben” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 30), „Szőlő-hegy=Kerék-hegy” K1a, K5 (K: 1984). 9870/1: Rinyaszentkirály „Ág-erdő” J5, J6 (K: 1997), „Polai-erdő” J6, K1a (KEVEY 2013a: 30). **V:** 9775/1: Kisvaszar „Hosszú-erdő” K1a (K: 2004), „Bikági-völgy” J5, J6, K1a, K5 (K: 1978). 9775/2: Ág „Vágyom-völgy” J5, J6, K1a, K5, LY1 (K: 1997). **Mcs:** 9776/1: Vékény „Zsidópokol” LY1 (KEVEY 1993b: 45). 9776/2: Váralja „Farkas-árok” K5, LY1 (KEVEY 1993b: 45). 9776/4: Mecseknádasd „Templom-hegy” K5, LY1 (K: 2001). **BDs:** 0171/2: Lakócsa „Alsó-erdő” K1a (KEVEY 2007b: 48).

Petasites albus (L.) Gaertn. – **BDs:** 0172/4: Drávasztára „Kisvájás” J4 (KEVEY in KEVEY & TÓTH V. 2006: 56).

Primula veris L. – **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Park-erdő” J6, K1a (KEVEY 1983: 21). 9076/2: Káloz „Belmajor” J6 (K: 1984). Mindkét helyen talán ültetve! **CSSz:** 8780/1: Tököl „Tököli-erdő” J6 (KEVEY 1995: 49). **B:** 8771/4: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” LY4 (K: 2015).

8872/2: Márkó „Csordás-árok” K2, LY4 (K: 2014). **Ba:** 8770/4: Kup „Kupi-erdő” J5, K1a (K: 1975). **BS:** 9571/1: Somogyfajsz „Nadalos”! P45 (NOVACSEK 1996: 260). **Th:** 9377/1: Nagyszékely „Hideg-völgy” (PILLICH 1930: 30). A szerző – a településhatárok megjelölése nélkül – három helyről közli a növényt. A felsorolt dűlőnevek közül csak a „Hideg-völgy”-et sikerült azonosítani, míg a „Mogyorófő” és a „Hosszú-erdő” hollétét nem tudtam kideríteni. Megjegyezném, hogy nem sokkal előbb a szerző (PILLICH 1928: 96) Simontornya környékéről – a konkrét lelőhelyek megjelölése nélkül – említette a növényt. Újabb adata nincs!

Primula vulgaris Huds. – **Mf:** 9176/2: Dég „Kastély-park” J6 (FEKETE, JAKUCS & ZÓLYOMI in ZÓLYOMI 1958: 638; MAJER 1979: 10; KEVEY 1984: 53). **B:** 8872/4: Szentgál „Mecsek-hegy” K2, K5, LY2, LY4 (K: 2007). **Ba:** 8672/1: Fenyőfő „Kuruc-erdő” K1a (KEVEY 2014b: 60; KEVEY 2015f: 48). – Pápateszér „Görgő-ér” K1a (KEVEY 2014b: 60; KEVEY 2015f: 48), „Mehetősi-erdő” K1a (KEVEY 2014b: 60; KEVEY 2015f: 48). 8871/3: Devecser „Széki-erdő” K1a (K: 2003). **Khg:** 9169/3: Cserszegtomaj „Csóka-kő” LY1, LY2 (K: 2000). 9170/3: Lesencefalu „Somos-tető” K2, K5 (K: 1987). 9170/3: Nemesvita „Sárkány-erdő” K2, K5 (K: 1986). 9269/2: Balatongyörök „Kígyós-völgy” K2, K5 (K: 1986). 9269/2: Gyenesdiás „Büdöskúti-völgy” K2, K5 (K: 1986). **ÉZ:** 9068/4: Vindornyaszőlős „Felső-erdő” K1a (K: 1993). 9168/3: Nagykapornak „Vecei-erdő” K2 (K: 1992). **DZ:** 9566/2: Valkonya „Valkonyai-erdő: a becsehelyi műút mellett” K2, K5 (K: 2008). **Mh:** 9370/1: Balatonberény „Diósi-erdő” K2 (K: 1976). **BS:** 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J6, K1a (KEVEY 2013a: 30). 9570/4: Böhönye „Tranglus-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). – Nagybjom „Szili-Bükk és Lencsenpuszta között” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9571/3: Nagybjom „Felső-Csikotai-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9770/3: Nagyatád „Simongáti-erdő” J6, K1a (K: 1990). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 30). **KS:** 9472/1: Somogyvár „Télizöld” K2 (K: 1998). **Zs:** 9773/1: Cserénfa „Tábor-völgy” J5, J6, K2, K5 (K: 1982). 9774/1: Baranyajenő „Kósa-gödör” K1a, K2, K5 (K: 1996). 9774/3: Palé „Nagy-hegy” K2 (K: 1989). 9774/4: Sásd „Herceg-erdő” K2 (K: 2008). 9872/4: Szulimán „Kis-erdő” K2 (K: 2015). **Bd:** 9975/3: Kökény „Malom-völgy” K2 (K: 1994). 9975/4: Pécs-Nagyárpád „Pécsudvardi-erdő” K1a (K: 1977).

Scutellaria altissima L. – **Mf:** 8976/4: Soponya-Nagyláng „Kastély-park” J6, K1a (KEVEY 1983: 21). **Msz:** 0078/4: Kölked „Alsó-Béda” J6 (O-KOVÁCS in KEVEY & O.KOVÁCS *et al.* 1992: 18). **Mcs:** 9776/3: Vékény „Szószék” LY2 (K: 1982). – Váralja „Csalán-hegy” LY2 (K: 1983). **Vlhg:** 0175/2: Bisse „Pécsi-Lapis” K2 (KEVEY 2016: 38). **Bd:** 0075/2: Egerág „Halastói-erdő” K1a (K: 2013). 9975/4: Nagyárpád „Pécsudvardi-erdő” K1a (K: 1977). **Szd:** 9777/2: Szálka „Felső-erdő” K2 (K: 1988).

Stellaria alsine Grimm – **VRv:** 8867/3: Rum „Rumi-erdő” J 4 (K: 2016).

Trollius europaeus L. – **BS:** 9571/4: Újvárfalva „Bagó-rét” D5 (NOVACSEK in KEVEY 1990: 85).

Vicia oroboides Wulfen – **VRv:** 8965/3: Kemestaródfa „Bagólé-erdő” K1a (KEVEY 2015e: 228). **DZ:** 9466/1: Lasztonya „Cigány-árok” LY1, K5 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9467/1: Bucsuta „Börzöncei-hegy” K2, K5 (K: 2009), „Guricsányi-erdő” K2, K5 (K: 2009). 9468/1: Újudvar „Csibiti-völgy” K2, K5, LY1 (K: 2006). 9468/2: Zalakaros „Kanica-erdő” K2, K5, LY1 (KEVEY 2008a: 44/7. táblázat). 9568/4: Nagykanizsa-Kisfakos „Virág-hegy” K2, K5 (Horvát A. O., Kevey & Novacsek *ined.*: 1974). 9667/2: Belezna „Szaplányosi-erdő” J6, K2 (K: 1987). 9668/1: Liszó „Medvés” K2, K5 (K: 1987). 9668/2: Iharosberény „Szentpáli-erdő” K2, K5 (K: 1987). 9668/4: Csurgónagymarton „Gágyi-erdő”! K2, K5 (Toldi *ex verb.*: 2012). **Zd:** 9767/2: Zákány „Vasút-oldal: Hagymás” K2, K5 (KEVEY 2008a: 43/7. táblázat). – Órtilos „Szentmihály-hegy: Templom-völgy, Templom-hegy” K2, K5 (KEVEY 2008a: 43/7. táblázat). **Zs:** 9673/3: Cserénfa „Tábor-völgy” K2, K5 (K: 1975). – Kaposvár „Vas-kapu” K2, K5 (K: 2006). 9673/4: Szentbalázs „Hercegeképe” K2, K5 (K: 2016). 9773/1: Gálosfa „Vörösalma-erdő” K2, K5 (K: 1977). – Kaposgyarmat „Lozsit-kút” K2, K5, LY1 (KEVEY 2010: 41; KEVEY 2013c: 35). 9773/3: Bószénfa „Farkaslaki-erdő” K2, K5 (K: 1977), „Fácános” K2 (K: 1984). –

Almamellék „Terecsenypuszta” K2, K5 (K: 2011). 9774/2: Meződ „Jakab-domb”! K2 (Havasi & Tóth I. Zs. *ined.*: 2008). 9774/4: Sásd „Iván-völgy”! K2 (Havasi *ined.*: 2007). 9873/1: Almamellék „Sas-rét” K2, K5 (K: 2011).

Monocotyledonopsida

- Arum orientale** M. Bieb. – **Mm**: 8869/4, 8870/2: Tüskevár „Tüskevári-erdő” J6, K1a (K: 2011). **Mf**: 8678/4: Martonvásár „Park-erdő” J5, J6, K1a (BOROS in KEVEY 1987b: 36). 8976/4: Soponya-Nagyláng „Fácános-erdő” J6 (K: 1977). „Kastély-park” J6, K1a (K: 1981). 8977/1: Aba „Felsőszentiváni-erdő” J6 (K: 1999). 8977/2: Sárosd „Kastély-park” J6 (K: 1998). 9076/2: Káloz „Belmajor: Park-erdő” J6 (K: 1984). 9277/4: Vajta „Park-erdő” J6, K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22). 9278/3: Németskér „Barát-erdő” K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22), „Öreg-erdő” K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22). 9278/4: Németskér „Körtvélyesi-erdő” K1a (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22). 9377/2: Vajta „Nagy-erdő” K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22). 9378/1: Vajta „Nagy-erdő” K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22). – Bikács-Kistápé „Csorda-mező” K1a, L5 (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 22), „Tölgyfamajor” J6 (K: 1980). **Dtk**: 8782/1: Csévharaszt „Pótharaszti-erdő” K1a, L5 (K: 2016). **ÉZ**: 9068/4: Vindornyaszőlős „Felső-erdő” K1a (KEVEY 1995: 50). **KS**: 9472/1: Somogyvár „Télizöld” J5, K2 (K: 1998). 9575/2: Döbröcköz „Hajagos-erdő” K1a (K: 1994). **BS**: 9471/1: Csömend „Koszód” J6 (KEVEY 1983: 22).
- Carex pallescens** L. – **Mcs**: 9776/3: Szászvár „Somlyó” K7b (K: 2016).
- Carex pseudocyperus** L. – **BSzS**: 7901/1: Nagyar „Tisza-ártér” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 88). **Mf**: 9176/2: Dég „Kastély-park” J2 (K: 2004). 9378/2: Németskér „Fekete-tó” J1a, J2 (KEVEY & TÓTH I. Zs. 2016: 19), „Barát-erdő” J1a, J2 (KEVEY & TÓTH I. Zs. 2016: 19). **Zd**: 9667/3, 9767/1, 9767/2: Órtilos „Visszafolyó-patak” J1a, J2 (KEVEY & TOLDI 2013: 54). **BS**: 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J1a, J2 (K: 2008). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J2 (K: 2008). – Mesztegnyő „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J2 (K: 2008). 9571/1: Mesztegnyő „Felső-Kak” J2 (K: 2008). 9769/1: Szentábrahámi „Baláta-tó” J1a, J2 (Borhidi & Kevey *ined.*: 1990).
- Carex strigosa** Huds. – **Sz**: 7969/3: Rajka (PECK 1878: 45) „a Duna melletti ligetekben” (HEUFFEL 1831: 405), „Dunamenti szigetek nedvesebb erdeiben” (HEUFFEL 1862: 707). **Má**: 9465/3: Tornyiszentmiklós „Mura-erdő” J5, K1a, K5 (KIRÁLY G. in KEVEY 2015a: 55; KEVEY 2015a: 55). 9566/3: Letenye „Goronyáki-erdő” J6 (KEVEY 2015a: 55), „Murcsek” J4, J6 (KEVEY 2015a: 55). **B**: 8771/4: Bakonyjákó „Németbánya felé, a Bittva-patak mentén” J5 (K: 2015). Három kissé távolálló helyen egy-egy kicsiny populáció, néhány egyeddel. A Bakony flórajárására (*Vesprimense*) új! A Magyar-Középhegységen eddig csak a Keszthelyi-hegység és a Börzsöny egy-egy pontjáról ismertük (vö. KEVEY 2001b: 40). **DZ**: 9466/3: Kiscsehi „Pityer-domb” K1a (K: 2009). 9567/2: Hosszúvölgy „Zsigárdi-erdő” J6. K1a (K: 2015). **Zs**: 9772/3: Visnye „Boros-erdő” K1a (K: 2016). **V**: 9676/1: Lengyel „Hőne-források” (TÓTH I. Zs. in KEVEY 2015a: 55). **Mcs**: 9776/2: Hidas „Vad-víz-árok” J5 (KEVEY 2015a: 55).
- Festuca drymeia** Mert. et W.D.J. Koch – **Vlhg**: 0175/2: Bisse „Pécsi-lapis” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat). – Kistótfalu „Átai-hegy” K2, K5 (KEVEY 1987a: 1. táblázat).
- Hordelymus europaeus** (L.) Less. ex Harz – **B**: 8671/4: Ugod „Somberek” K2, K5 (K: 2015). 8771/2: Bakonyjákó–Iharkút „Sármás” K2, LY4 (K: 2015). **Khg**: 9169/2: Zalaszentőry „Tinóhálás” K1a (K: 2006). **BDs**: 0072/2: Bűrös „Sikota” K1a (KEVEY 1981: 181). **BS**: 9570/2: Mesztegnyő „Búsvár” K1a (KEVEY 1993a: 58). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” K1a (K: 2017). **Mcs**: 9874/3: Bakonya „Sás-völgy” K2, K5 (K: 1978). **Szd**: 9777/2: Szálka „Felső-erdő” K2, K5 (K: 1988).
- Leersia oryzoides** (L.) Sw. – **Mf**: 9176/2: Dég „Kastély-park” J2 (K: 2004). **BSzS**: 7800/3: Jánd „Holt-Tisza” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 90). 7801/4: Szatmárcseke „Tisza-ártér” J4

- (KEVEY & BARNA 2015: 90). 7899/2: Gyüre „Szalkaszeg” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 90). 7901/1: Magyar „Tisza-ártér” J4 (KEVEY & BARNA 2015: 90). **BS:** 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5 (K: 2008). – Mesztegyő „Dávodi-erdő erdőrezervátum” J2 (KEVEY 2013a: 28).
- Leucojum aestivum*** L. – **Cssz:** 8680/1: Budapest „Háros-sziget” J4 (KEVEY & HUSZÁR 1999: 42). 8779/3: Szigetújfalu „Újfalusi-erdő” J6 (K: 1978). 8879/1: Ráckeve „Schilling-erdő” J6 (K: 1978). 8879/3: Lórév „Makádi-erdő” J6 (K: 1978). 8979/1: Makád „Rókás” J6 (K: 1983). 8979/4: Makád „Sasréti-erdő” J6 (K: 1990). 9079/2: Rácalmás „Kis-sziget” J4 (K: 1998). **Gd:** 9777/2: Bonyhád-Alsóbörzsöny „Felső-rétek” J4 (TÓTH I. Zs. *ined.*: 2013).
- Leucojum vernum*** L. – **R:** 8468/1: Kapuvár „Rába-erdő” K1a (K: 2005). **Mf:** 8977/2: Sárosd „Kastély-park” J6 (K: 1998). Valószínűleg ültetve! **Khg:** 9169/2: Zalaszántó „Vár-berek” J5 (K: 1993a: 57). **ÉZ:** 9267/3: Pölöske „Sohollár” J5 (K: 2014). **BS:** 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J6 (K: 1997), „Nagy-Gyóta” J6 (KEVEY 2013a: 31). 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5 (K: 1998). 9571/3: Nagybjom „Felső-Csikotai-erdő” J5, K1a, K5 (KEVEY in KEVEY *et al.* 1998: 251; KEVEY 2013a: 31), „Bükk” K1a, K5 (KEVEY *et al.* 1998: 251).
- Listera ovata*** (L.) R. Br. – **Sz:** 8271/1: Győrladamér „régí kavicsbánya” (ALEXAY in KEVEY & ALEXAY 1992: 34). 8271/2: Vámoszabadi „Szilfás” J6 (ALEXAY in KEVEY & ALEXAY 1992: 34). **H:** 8270/3: Lébény „Bormászi-erdő” J6 (KEVEY 2015a: 54). **Mm:** 8870/1: Doba „Felső-erdő” J6 (KEVEY 2015a: 54). 9069/1: Zalagyömörő „Nyírlakpusztai-erdő” J6 (KEVEY 2015a: 54). **Mf:** 9075/3: Enying „Kustván-erdő” J5 (K: 2004). 9176/2: Dég „Őztelek” J6 (MAJER 1979: 10; KEVEY 1984: 53). 9378/3: Nagydorog „Fürdő-erdő” K1a (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 23). 9478/3: Tengelic „Középtengelic” K1a (KEVEY in KEVEY & LENDVAI 2015: 23). **Sk:** 9679/1: Bogyiszló „Orchideás-erdő” S2 (KALOTÁS in KEVEY & TÓTH I. 2000: 140), „Taplós” (KALOTÁS in KEVEY & TÓTH I. 2000: 140). **HNs:** 0176/2: Kisjakabfalva „Vizes-erdő” K1a (K: 1980). **DTk:** 8781/1: Ócsa „Nagy-erdő” J5, J6 (K: 2015). **Ny:** 8496/4: Debrecen „Halápi-erdő” J6 (Papp L. & Kevey *ined.*: 2004). 8497/2: Nyíracsad „Jónás-rész” J6, K1a (Papp L. & Kevey *ined.*: 2003). 8100/3: Mérk „Vadaskerti-erdő” J6, K1a (Papp L. & Kevey *ined.*: 2004). 8498/1: Nyírábrány „Mogyorósi-erdő” J6, K1a (Papp L. & Kevey *ined.*: 2004), „Kiskőrises” J6 (Papp L. & Kevey *ined.*: 2007). **Bk:** 7695/4: Sátoraljaújhey „Long-erdő” J6 (K: 2013). **G:** 8377/1: Héreg „Mészberki-kút” K2 (KEVEY 2015a: 54). **B:** 8872/1: Herend „Molnártanya” J5 (K: 2008). **Ba:** 8672/1: Pápateszér „Görgő-ér” J5, K1a (K: 2002). A flóraatlasz 1950 előtti előfordulásként tünteti fel. **Khg:** 9169/2: Zalaszántó „Vár-berek” J5, K1a (K: 2009). **BS:** 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1989). 9470/4: Marcali „Kis-Gyóta” J6, K1a (K: 1994), „Nagy-Gyóta” K1a (KEVEY 2013a: 30). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5, J6 (K: 1995). 9570/4: Böhönye „Tranglus-erdő” (JUHÁSZ in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36). A flóraatlasz 1990 előtti előfordulásként tünteti fel! – Nagybjom „Lencsenpuszta és Szili-Bükk között” K1a (KEVEY in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36). 9571/3: Nagybjom „Bükk” K1a, K5 (KEVEY & KLUJBER in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36), „Fehér-tó” K1a (K: 1992), „Alsó-Kak” J6, K1a (KEVEY & NOVACSEK in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36), „Közép-Kak” K1a (KEVEY in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36), „Felső-Csikotai-erdő” J5, K1a, K5 (JUHÁSZ in KEVEY & JUHÁSZ *et al.* 1992: 36). 9769/4: Szentá „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9771/1: Nagykorpád „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 30). 9870/1: Rinyaszentkirály „Polai-erdő” J6, K1a (KEVEY 2013a: 30). A flóraatlasz 1950 előtti előfordulásként tünteti fel! **Zs:** 9673/3: Cserénfa „Tábor-völgy” K1a (K: 1984). A flóraatlasz 1950 előtti előfordulásként tünteti fel!
- Melica picta*** K. Koch – **Ny:** 8199/4: Terem „Nagyfenék” K1a (K: 1994).
- Melica transsylvanica*** Schur – **Köv:** 9193/1: Bélmegyer „Szolga-erdő” M3 (K: 2002).
- Ornithogalum brevistylum*** Wolfner – **Tt:** 8595/1: Ebes „Ondód” OC (KEVEY 2015a: 52). 8791/1: Karcag „Magyarka” OC (KEVEY 2015a: 52). **Mcs:** 9875/2: Komló „a zobáki műút melletti erdőben” K2 (K: 2015). **Vlgh:** 0176/2: Villány „Szőlő-hegy” OC (Vöröss L. Zs. & Kevey *ined.*: 1970).

Veratrum album L. – **Mm**: 8870/1: Dáka „Tilos-erdő” J5 (Kevey & Alexay *ined.*: 2010). **B**: 8773/4: Olaszfalu-Alsópere „Pusztá-berek” J5 (K: 1996). **BS**: 9469/3: Zalakomár-Ormándpuszta „Csöngő-kút” J5, J6 (K: 1988). 9470/4: Marcali „Nagy-Gyóta” J5, J6 (K: 1994). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 34). 9569/1: Somogysimonyi „Gödörberki-erdő” J5, J6 (K: 1998). 9570/2: Hosszúvíz „Színai-berek” J5, J6 (K: 1995). – Mesztegnyő „Búsvár” J5 (K: 1992), „Dávodi-tó és Somonyai-tó között” J2, J5, J6, K1a (KEVEY 2013a: 34). 9570/4: Böhönye-Dávodpuszta „Tranglus-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 34), „Halastói-erdő” J6 (K: 1993), „Halászház” J5 (K: 1991). – Nagybjajom „Cífratanya és Dávodi-tó között” J5, J6 (K: 1993). 9571/3: Nagybjajom „Fehér-tó” J5, K1a (K: 1996), „Bükk” K1a (K: 1992). 9769/4: Szentá „Kiskunovica” J5 (K: 1982). 9771/1: Nagykorpad „Mórici-erdő” J5, K1a (KEVEY 2013a: 34). 9870/1: Rinyaszentkirály „Ág-erdő” J5, J6 (K: 1997), „Polai-erdő” J6, K1a (KEVEY 2013a: 34).

Veratrum nigrum L. – **B**: 8870/1: Doba „Somló” LY2, LY4 (K: 1989). 8771/2: Bakonyjákó-Iharkút „Sármás” K2, LY4 (K: 2015). **Khg**: 9069/3: Zalaszentá „Kovácsi-hegy” K2, LY2, LY4 (K: 2005). **BS**: 9871/1: Lábod „Szarvas-dűlő” J6 (K: 1988). 9471/3: Libickozma „Kopári-erdő” K1a (KEVEY 2013a: 34). 9570/2: Mesztegnyő „Búsvár” K1a (KEVEY 2013a: 34), „Dávodi-erdő erdőrezervátum” K1a, K5 (KEVEY 2013a: 34). 9571/1: Mesztegnyő „Mélyéger” K1a (KEVEY 2013a: 34). 9669/3: Szentá „Baláta-tó” K1a, L2b (Borhidi & Kevey *ined.*: 1990).

Téves, kétes és ellenőrizendő adatok a flóraatlaszban

A gyorsan, határidővel végzett flóratérképezés kapcsán sajnos téves adatok is kerültek a térképekre. Meglátásom szerint e tévedések elsősorban a terepmunkák során történtek. A kérdéses terület flóráját kellően nem ismerő térképező ugyanis felületes megfigyelés, téves határozás, vagy elírás révén téves adatokat is rögzíthetett az adatlapokra, ahonnan ezek a flóraatlasz (BARTHA *et al.* 2015) térképeire kerültek. Az alábbi hét faj esetében találtam ilyen téves adatokat:

Chaerophyllum aromaticum L.

Zs, Mcs: Zselici és mecseki adatainak (9874/1; 9874/2; 9874/3; 9874/4; 9875/3) helyességét megkérdőjelezem. E növényt egész Dél-Dunántúlon nem láttam. Szokatlan, hogy hirtelen öt egymás melletti kvadrátban is előkerült? Felületes megfigyeléssel az *Aegopodium podagraria* L. fajjal összetéveszthető. Amennyiben mégis előfordul, az adatok helyességét pontosan dokumentálni kell.

Equisetum telmateia Ehrh.

Ismereteim szerint a növény az Alföldön igen ritka (vö. Soó 1964: 516; Vöröss 1988: 122). Ennek ellenére a flóraatlaszban (BARTHA *et al.* 2015: 42) viszonylag sok (32 kvadrát) helyen szerepel. Ezzel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy egyes lelőhelyek talán nagyra nőtt *Equisetum arvense*-re vonatkozhatnak? Nem ártana ezért e lelőhelyeket ellenőrizni és dokumentálni.

Leucjum vernum L.

Cssz: BARTHA *et al.* (2015: 263), valamint DÉNES (1999: 295) térképén két előfordulás van jelezve (8680/1, 8979/4), amelyek hitelességét erősen kétlem. Feltételezhetően elírás. Szinte biztos, hogy e két adat a *Leucjum aestivum* L. fajra vonatkozik, amely a Csepel-szigeten gyakori. A *Leucjum vernum* – ha itt valóban megtalálható – előfordulását egyértelműen meg kell erősíteni.

***Lunaria rediviva* L.**

Zs, Bd, Vlhg: Néhány kvadrátban való előfordulása törlendő: 0075/4, 0175/1, 0175/2, 9873/4. Az érintett területeket igen jól ismerem, ezért szinte kizártnak tartom az adatok helyességét. Felvettem a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, de ők sem emlékeznek az előfordulásra, bár az általuk leadott adatlap tartalmazza a növény nevét. Valószínűleg elírással, vagy félrehatározással (*Lunaria annua* L.) állunk szemben.

Mcs: A flóraatlasz a 9975/1 kvadrátból jelzi. Felvettem a kapcsolatot az adatközlővel. CSIKY (ex litt.: 2016) szerint e kvadrátban valóban előfordul a növény, de a szomszédos kertekből vadult ki, ezért a térképen nem körrel, hanem háromszöggel kell jelölni.

***Mercurialis perennis* L.**

Sz: Szigetközi adatai (8069/3,4; 8169/4; 8170/3,4; 8270/3,4) a térképről (BARTHA *et al.* 2015: 147) mind törlendő. 23 éven át rendszeresen kutattam a Szigetköz erdeit, amelyekből több mint 1000 cönológiai felvételt készítettem, de egyik jegyzetlapomon sem fordul elő a növény. Egészen biztos, hogy az adatok elírás, vagy téves adatközlés révén kerülhettek a térképre.

***Oxalis acetosella* L.**

BS: Tapasztalatom szerint a homokvidéken e növény ritka. Ehhez képest a flóraatlasz térképén (BARTHA *et al.* 2015: 196) több mint húsz helyen szerepel, mely adatok egy részét megkérdőjelezem. Ezek valószínűleg az *Oxalis stricta* L. fajra vonatkozhatnak, amely Belső-Somogy erdeiben a nyiladékok és az erdei földutak mentén elég gyakori. Szükség lenne ezért egyes adatok felülvizsgálatára. A térkép több olyan helyről is jelzi a növényt, ahol én rendszeresen kutattam, de ott csak az *Oxalis stricta* L. fordul elő. Belső-Somogy homokvidékén az *Oxalis acetosella*-t csak előbb, az enumeratio-ban felsorolt helyeken láttam.

Vlhg: A flóraatlasz (BARTHA *et al.* 2015: 196) a Villányi-hegység két kvadrátjából (0175/1; 0175/2) jelzi a növényt. A területet nagyon jól ismerem, s az adatközlő sem tud a növény előfordulásáról. Biztos, hogy téves adatközlésről, elírásról, vagy félrehatározásról (*Oxalis stricta* L.) van szó.

Th: A flóraatlasz térképe (BARTHA *et al.* 2015: 196) a Tolnai-hegyháton három kvadrátot (9477/2; 9577/2; 9577/3) jelöl meg. Tudtommal e területen nincsenek olyan erdők, amelyek a növény számára élőhelyet jelenthetnének. Valószínűleg téves adatközlésről, vagy félrehatározásról (*Oxalis stricta* L.) van szó, ezért e három adat – ha megerősítést nem nyer – törlendő.

***Primula veris* L.**

Mh, KS, Zs, Bd: A flóraatlasz (BARTHA *et al.* 2015: 207) az alábbi kvadrátokról jelzi a növény előfordulását: 9273/1; 9273/3; 9470/1; 9772/3; 9773/1; 9773/2; 9773/3; 9773/4; 9774/1; 9774/2; 9774/3; 9774/4; 9872/2; 9872/4; 9873/1; 9873/3; 9873/4; 9974/1; 9975/3. Az adatszolgáltatók közül senki sem emlékszik a faj e kvadrátokban való előfordulására. A kérdéses tájak erdeit jól ismerem. Ezen adatok valószínűleg elírás, vagy meddő állapotban való téves felismerés (*Primula vulgaris* HUDS.) révén kerültek a flóraatlaszba. Amennyiben a fenti kvadrátok némelyikében mégis megtalálható a növény, az előfordulást egyértelműen bizonyítani kell.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetem illeti azon kollégákat, akik közöletlen adataikat rendelkezésemre bocsátották, s ezzel gazdagították dolgozatom tartalmát: Alexay Zoltán, Barna Csilla, Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Deme Tamás, Havasi László, Horvát Adolf Olivér†, Juhász Magdolna,

Kurucz Gábor, Lelkes András, Lendvai Gábor, Majláth Imre, Molnár Marcel, Novacsek Péter†, Papp László, Pintér András, Sonnevend Imre, Toldi Miklós, Tóth István Zsolt, Vöröss László Zsigmond†. Köszönetem illeti lektoraimat (Bartha Dénes, Schmidt Dávid) is javító szándékú megjegyzéseikért.

Irodalom

- BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A., ZÓLYOMI SZ. (szerk.) (2015): *Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza*. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.
- BOROS Á. (1970): Florisztikai közlemények V. – *Botanikai Közlemények* 57 (1): 69–72.
- BÖLÖNI J., MOLNÁR ZS., KUN A. (szerk.) (2011): *Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011*. – MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, 441 pp.
- DÉNES A. (1999): Tavaszi tőzike (*Leucojum vernum* L.). In: FARKAS S. (szerk.), *Magyarország védett növényei*. – Mezőgazda Könyvkiadó, Budapest, pp. 295.
- HANGAY O. (1889): Erőszakolt flóravidek. – *Orvos-Természettudományi Értesítő* 11 [14(2)]: 153–162.
- HEUFFEL J. (1831): Verzeichnis der um Pressburg vorkommenden, in Endlicher's Flora Posoniensis nicht erwähnten Pflanzen. – *Flora oder allgemeine botanische Zeitung* 1: 404–407.
- HEUFFEL J. (1862): Fragmenta Monographiae Caricum in regnis Hungariae, Croatiae, Slavoniae, magnoque Transylvaniae principatu sponte nascentium. – *Linnaea* (Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange) 31 (1861–1862): 659–728.
- JÁRAI-KOMLÓDI M. (1958): Die Pflanzengesellschaften in dem Turjánggebiet von Ócsa-Dabas. – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 4: 63–92.
- KÁROLYI Á. (1949): Botanikai megfigyelések Nagykanizsa környékén. – *Borbásia* 9 (3–5): 18–21.
- KÁROLYI Á. & PÓCS T. (1968): Délnyugat-Dunántúl flórája I. – *Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series* 6: 329–390.
- KÁRPÁTI V. (1963): Die zöologischen und ökologischen Verhältnisse der Wasservegetation des Donau-Überschwemmungsraumes in Ungarn. – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 9: 323–385.
- KEVEY B. (1981): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez I. – *Botanikai Közlemények* 67 (3): 179–182.
- KEVEY B. (1983): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez II. – *Botanikai Közlemények* 70 (1–2): 19–23.
- KEVEY B. (1984): Dég parkerdeinek tölgy-köris-szil ligetei. – *Botanikai Közlemények* 71 (1–2): 51–61.
- KEVEY B. (1985a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez III. – *Botanikai Közlemények* 72 (1–2): 155–158.
- KEVEY B. (1985b): Fragmentális szurdokerdők a Villányi-hegységben. Fragmentale Klamm-Wälder im Villány-Gebirge, Süd-Ungarn. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* 29 (1984): 23–28.
- KEVEY B. (1987a): A Villányi-hegység bükkösei. The beech-woods of the Villány Mountains, South Hungary. – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* 30–31 (1985–1986): 7–9.
- KEVEY B. (1987b): A martonvásári Kastélypark tölgy-köris-szil ligeterdői. – *Botanikai Közlemények* 73 (1–2) (1986): 33–42.
- KEVEY B. (1988): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IV. – *Botanikai Közlemények* 74–75 (1–2) (1987–1988): 93–100.
- KEVEY B. (1990): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez V. – *Botanikai Közlemények* 80 (1): 83–96.
- KEVEY B. (1993a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VI. – *Botanikai Közlemények* 80 (1): 53–60.
- KEVEY B. (1993b): A Keleti-Mecsek szurdokerdei (*Scutellario-Aceretum*). Die Klammwälder des östlichen Mecsek (*Scutellario-Aceretum*), Süd-Ungarn. – *Folia Comloensis* 5: 29–54.
- KEVEY B. (1995): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VII. – *Botanikai Közlemények* 82 (1–2): 45–53.
- KEVEY B. (1997): A Nyugati-Mecsek szurdokerdei [*Scutellario altissimae-Aceretum* (HORVÁT A. O. 1958) Soó et BORHIDI in Soó 1962]. In: BORHIDI A. & SZABÓ L. GY. (szerk.), *Studia Phytologica Jubilaria. Dissertationes in honorem jubilantis Adolf Olivér Horvát doctor academiae in anniversario nonagesimo nativitatís 1907–1997*. – Janus Pannonius Tudományegyetem Növénytani tanszék, Pécs, pp. 75–99.

- KEVEY B. (2001a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez VIII. – *Botanikai Közlemények* 88 (1–2): 95–105.
- KEVEY B. (2001b): A *Carex strigosa* HUDS. magyarországi elterjedése. – *Kitaibelia* 6 (1): 37–44.
- KEVEY B. (2004): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez IX. – *Botanikai Közlemények* 91 (1–2): 13–23.
- KEVEY B. (2007a): A somogyi-Dráva-ártér gyertyános-tölgyesei (*Circaeo-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY hoc loco). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 17 (2006): 83–102.
- KEVEY B. (2007b): A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei (*Circaeo-Carpinetum* BORHIDI 2003 em. KEVEY 2006). – *Natura Somogyiensis* 10: 41–71.
- KEVEY B. (2007c): A Somogyi-Dráva-ártér tölgy-kőris-szil ligetei (*Fraxino pannonicae-Ulmetum* Soó in ASZÓD 1935 corr. Soó 1963). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 17 (2006): 103–122.
- KEVEY B. (2008a): Magyarország erdőtársulásai (Forest associations of Hungary). – *Tilia* 14: 1–488. + CD-adatbázis (230 táblázat + 244 ábra).
- KEVEY B. (2008b): Szurdokerdő-fragmentumok a Zákányi-dombokon (*Polysticho setiferi-Aceretum pseudoplatani* KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 12: 31–46.
- KEVEY B. (2009): A Zákányi-dombok égerligetei (*Carici pendulae-Alnetum glutinosae* BORHIDI et KEVEY 1996). – *Kanitzia* 16 (2008–2009): 211–231.
- KEVEY B. (2010): A Zselic szurdokerdei (*Polysticho setiferi-Aceretum pseudoplatani* KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 17: 23–48.
- KEVEY B. (2012a): Töredékes tölgy-kőris-szil ligetek a Zákányi-dombokon (*Knautio drymeiae-Ulmetum* BORHIDI et KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 22: 5–26.
- KEVEY B. (2012b): A Villányi-hegység molyhos tölgyesei. – *e-Acta Naturalia Pannonica* 4: 35–58.
- KEVEY B. (2013a): Belső-Somogy homoki gyertyános-tölgyesei (*Fraxino pannonicae-Carpinetum* Soó et BORHIDI in Soó 1962). – *Kaposvári Rippel-Rónai Múzeum Közleményei* 1: 17–40.
- KEVEY B. (2013b): A Bakonyalja homokvidékének erdei IV. Zárt homoki tölgyesek (*Polygonato latifolio-Quercetum roboris* BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996). – *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* 30: 55–82.
- KEVEY B. (2013c): Korrekció KEVEY B. „A Zselic szurdokerdei (*Polysticho setiferi-Aceretum pseudoplatani* KEVEY in BORHIDI et KEVEY 1996)” c. tanulmányához (*Natura Somogyiensis* 17 [2010]: 35–60.). – *Natura Somogyiensis* 23: 33–36.
- KEVEY B. (2013d): Korrekció KEVEY B. A Zákányi-dombok égerligetei (*Carici pendulae-Alnetum glutinosae* BORHIDI et KEVEY 1996) című tanulmányhoz [*Kanitzia – Botanikai folyóirat* (2008–2009) 16: 211–231]. – *Kanitzia* 20: 241–242.
- KEVEY B. (2014a): A Kelet-Mecsek gyertyános-tölgyesei. – Oak-hornbeam forests [*Asperulo taurinae-Carpinetum* (A. O. HORVÁT 1958) Soó & BORHIDI in Soó 1962] in the eastern Mecsek Mountains. – *Acta Naturalia Pannonica* 7: 77–114.
- KEVEY B. (2014b): A Bakonyalja homokvidékének erdei V. Gyertyános-tölgyesek (*Convallario-Carpinetum*). – *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* 31: 47–72.
- KEVEY B. (2015a): Adatok Magyarország flórájának és vegetációjának ismeretéhez X. – *Botanikai Közlemények* 102 (1–2): 39–60.
- KEVEY B. (2015b): A Bakonyalja homokvidékének erdei VI. Égerligetek (*Aegopodio-Alnetum glutinosae* Kárpáti V., KÁRPÁTI I. et JURKO ex ŠOMŠÁK 1961). – *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* 32: 49–70.
- KEVEY B. (2015c): A Tengelici-homokvidék zárt homoki tölgyesei (*Polygonato latifolii-Quercetum roboris* BORHIDI in BORHIDI et KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 27: 5–36.
- KEVEY B. (2015d): A Nyugat-Mecsek gyertyános-tölgyesei. – *e-Acta Naturalia Pannonica* 8: 5–41.
- KEVEY B. (2015e): A vasi Rába-völgy gyertyános-tölgyesei (*Veronico montanae-Carpinetum scilletosum drunensis* KEVEY subass. nova). – *Kanitzia* 22: 211–237.
- KEVEY B. (2015f): Korrekció: „KEVEY B.: A Bakonyalja homokvidékének erdei V. Gyertyános-tölgyesek (*Convallario-Carpinetum* KEVEY 2008)” c. tanulmányhoz (*Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* 31 [2014]: 47–72). – *Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis* 32: 47–48.
- KEVEY B. (2016): A Villányi-hegység gyertyános-tölgyesei [*Asperulo taurinae-Carpinetum* (A.O.Horvát 1946) Soó et BORHIDI in Soó 1962]. – *e-Acta Naturalia Pannonica* 10: 21–46.
- KEVEY B. & ALEXAY Z. (1992): Adatok a Szigetköz flórájához. – *Acta Ovariensis* 34(1): 29–37.
- KEVEY B. & BARANYI Á. (2002): A Nyugati-Mecsek égerligetei (*Carici pendulae-Alnetum* BORHIDI et KEVEY 1996). – *Janus Pannonius Múzeum Évkönyve* 44–45 (1999–2000): 5–24.

- KEVEY B. & BARNA CS. (2015): A hazai Felső-Tisza-vidék fűzligetei (*Leucojo aestivi-Salicetum albae* KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). – *Kitaibelia* 21 (1): 78–100.
- KEVEY B. & BORHIDI A. (2010): A Nyugati-Mecsek tetőerdei (*Aconito anthorae-Fraxinetum orni* BORHIDI et KEVEY 1996). – *Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat* 12: 182–221.
- KEVEY B., BORHIDI A., KLUJBER K. (1998): Belső-Somogy homoki bükkösei (*Leucojo verno-Fagetum* KEVEY et BORHIDI 1992). – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 13: 241–256.
- KEVEY B., HORVÁTH A., LENDVAI G., SIMON GY., SONNEVEND I. (2015): A Zámolyi-medence és környékének zárt lösztölgyesei (*Pulmonario mollis-Quercetum roboris* KEVEY 2008). – *Botanikai Közlemények* 102: 85–129.
- KEVEY B. & HUSZÁR ZS. (1999): A Háros-sziget fehérynár-ligetei (*Senecioni sarracenicici-Populetum albae* KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). – *Természetvédelmi Közlemények* 8: 37–48.
- KEVEY B., JUHÁSZ M., KLUJBER K., BORHIDI A. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védett növényei. – *Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat* 7: 27–58.
- KEVEY B. & KOVÁCS J. A. (2010): A Mura-vidék gyertyános-tölgyesei (*Veronico montanae-Carpinetum* KEVEY 2008). – *Kanitzia* 17: 195–221.
- KEVEY B. & KOVÁCS J. A. (2011): A Mura-vidék tölgy-kóris-szil ligetei (*Carici brizoidis-Ulmetum* KEVEY 2008). – *Kanitzia* 18: 195–238.
- KEVEY B. & LENDVAI G. (2015): A Tengelici-homokvidék gyertyános-tölgyesei (*Convallario-Carpinetum* KEVEY 2008). – *Natura Somogyiensis* 26: 5–38.
- KEVEY B., LENDVAI G., SIMON GY. (2014): A Velencei-hegység gyertyános-tölgyesei (*Corydali cavae-Carpinetum* KEVEY 2008). – *Kanitzia* 21: 219–244.
- KEVEY B., MAJLÁTH I., MOLNÁR M. (2016): Changes in the hardwood groves of the Martonvásár manor park (Hungary) in the last 30 years. – *Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae* 58 (3–4): 265–286. + Table S1–S3.
- KEVEY B., OROSZ-KOVÁCS ZS., TÓTH I., BORHIDI A. (1992): Adatok a Béda-Karapanca Tájvédelmi Körzet flórájához. – *Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat* 6: 13–25.
- KEVEY B. & TOLDI M. (2013): A Zákányi-dombok égeres mocsárerdei (*Angelico sylvestri-Alnetum glutinosae* BORHIDI in BORHIDI & KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 23: 37–74.
- KEVEY B. & TÓTH I. (2000): Adatok a hazai Alsó-Duna-ártér flórájához. – *Kitaibelia* 5 (1): 131–143.
- KEVEY B. & TÓTH I. ZS. (2016): Égerlápok a Tengelici-homokvidéken. – *Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei* 4: 13–30.
- KEVEY B. & TÓTH V. (2006): A Baranyai-Dráva-sík fehér nyárligetei (*Senecioni sarracenicici-Populetum albae* KEVEY in BORHIDI & KEVEY 1996). – *Natura Somogyiensis* 9: 47–62.
- KIRÁLY G. (szerk.) (2009): Új magyar fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
- MAJER A. (1979): Búcsú egy különleges erdőtől. – *Erdőgazdaság és Faipar* 1979 (3): 10–12.
- MÁTHÉ I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. – *Botanikai Közlemények* 30 (5): 163–184.
- MENYHÁRTH L. (1877): *Kalocsa vidékének növénytenyésztete*. – Hunyadi Mátyás Intézet, Budapest, 197 pp.+26 pp.
- NIKLFIELD H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. – *Taxon* 20 (4): 545–571.
- NOVACEK P. (1996): Adatok Somogy flórájához. – *Somogyi Múzeumok Közleményei* 12: 257–261.
- PECK I. Á. (1878): A megye viránya. In: MAJOR P. (szerk.), *Mosonmegye monographiája 1*. – Czéh Sándor Könyvnyomda, Magyaróvár, pp. 42–68.
- PILLICH F. (1928): Adatok Tolnavármegye flórájához. – *Magyar Botanikai Lapok* 26 (1927): 94–97.
- PILLICH F. (1930): *Simontornya és környéke flórája* (1921–1930). – Kézirat, 74 pp.
- PRISZTER SZ. (1980): Függelék. In: Soó R.: *A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve VI*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 162–259.
- RIEZING N. (2011): A Győr-Tatai Kisalföld erdei: Tájéörténet és vegetáció. – *Tájékológiai Lapok* 9 (2): 209–217.
- Soó R. (1964): *A magyar flóra és vegetáció rendszertani-növényföldrajzi kézikönyve I*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, 589 pp.
- STETÁK D. (2000): Adatok a Duna-Dráva Nemzeti Park Gemenci Tájegysége flórájához. – *Kitaibelia* 5 (1): 145–176.
- MÁTHÉ I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. – *Botanikai Közlemények* 30: 163–184.
- TÓTH I. (1958): Az Alsó-Dunaártér erdőgazdálkodása a termőhely- és az erdőtípusok összefüggése. – *Erdészeti Kutatások* 1958 (1–2): 77–160.
- VÖRÖSS L. ZS. (1988): Adatok a Mezőföld flórájának ismeretéhez. – *Botanikai Közlemények* 74–75 (1–2) (1987–1988): 121–126.
- ZÓLYOMI B. (1958): Budapest és környékének természetes növénytakarója. In: PÉCSI M. (szerk.), *Budapest természeti képe*. – Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 511–642.

Rövidítések

Kistájak

A – Alpokalja	HNs – Harkány–Nagynyárádi-sík	R – Rábaköz
B – Bakony	J – Jászság	SDs – Somogyi Dráva-sík
Ba – Bakonyalja	K – Kemeneshát	Sk – Sárköz
Bd – Baranyai-dombság	Khg – Keszthelyi-hegység	Sz – Szigetköz
BDs – Baranyai Dráva-sík	Ks – Komáromi-síkság	Szd – Szekszárdi-dombság
Bk – Bodrogeköz	KS – Külső-Somogy	Th – Tolnai-hegyhát
BS – Belső-Somogy	KTv – Középső Tisza-vidék	Tt – Tiszántúl
BSzS – Bereg–Szatmári-sík	Köv – Körös-vidék	V – Völgyesség
Cssz – Csepel-sziget	Kv – Kerka-vidék	Vehg – Velencei-hegység
DTk – Duna–Tisza köze	Má – Mura-ártér	Vlhg – Villányi-hegység
DZ – Dél-Zala	Mcs – Mecsek	VRv – Vasi Rába-völgy
Dv – Duna-vidék	Mf – Mezőföld	Vshg – Visegrádi-hegység
ÉZ – Észak-Zala	Mh – Marcali-hát	Zd – Zákányi-dombok
G – Gerecse	Mm – Marcal-medence	Zm – Zámolyi-medence
Gd – Geresdi-dombság	Msz – Mohácsi-sziget	Zs – Zselic
H – Hanság	Ny – Nyírség	

ÁNÉR élőhelyek kódjai

Ac: álló és lassan áramló vizek hínárnövényzete	L2b: cseres-kocsányos tölgyesek
D5: patakparti és lápi magaskórósok	L2x: hegylábi zárt erdőssztyep lösztölgyesek
H4: erdőssztyeprétek, félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok	L4a: zárt mészkőrölő tölgyesek
J1a: fűzlápok	L5: alföldi zárt kocsányos tölgyesek
J2: Láp- és mocsárerdők	LY1: szurdokerdők
J3: bokorfüzesek	LY2: törmelékeltő-erdők
J4: Fűz-nyár ligeterdők	LY4: tölgyes jellegű sziklaerdők és tetőerdők
J5: égerligetek	M1: molyhos tölgyes bokorerdők
J6: keményfás ártéri erdők	M2: nyílt lösztölgyesek
K1a: gyertyános-kocsányos tölgyesek	M3: nyílt sziki tölgyesek
K2: gyertyános-kocsánytalan tölgyesek	M8: száraz-félszáraz erdő- és cserjés-szegélyek
K5: bükkösök	OC: jellegtelen száraz-félszáraz gyepek
K7a: mészkőrölő bükkösök	OF: magaskórós ruderalis gyomnövényzet
K7b: mészkőrölő gyertyános-tölgyesek	P45: fáslegelő, fáskaszálók, legelőerdők, gesztenyeligetek
L1: mész- és melegkedvelő tölgyesek	S2: nemesnyárasok
L2a: cseres-kocsánytalan tölgyesek	S5: egyéb ültetett tájidegen fenyvesek

Egyéb rövidítések

! (lelőhelyek után): a szerző által említett helyen a növényt magam is láttam
 BP: Magyar Természettudományi Múzeum Herbárium, Budapest
ex litt.: ex litteris (írásbeli közlés)
ex verb.: ex verbis (szóbeli közlés)
ined.: ineditum (kiadatlan közlés)
 K: Kevey B. *ined.*

Beérkezett: 2017. 03. 18. • Elfogadva: 2017. 10. 10.