



## Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához II.

MOLNÁR Csaba<sup>1</sup>, LENGYEL Attila<sup>2</sup>, MOLNÁR V. Attila<sup>3</sup>, NAGY Timea<sup>4</sup>, CSÁBI Miklós<sup>5</sup>, SÜVEGES Kristóf<sup>3</sup>, LENGYEL-VASKOR Dóra<sup>6</sup>, TÓTH György<sup>7</sup> & TAKÁCS Attila<sup>3</sup>

(1) H-3728 Gömörszőlős, Kassai u. 34.

(2) MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, H-2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2–4.

(3) Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

(4) Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, H-8360 Keszthely, Festetics u. 7.

(5) H-1035 Budapest, Kerék u. 4.

(6) H-2112 Veresegyház, Bölcsőde u. 3/1.

(7) H-2100 Gödöllő, Bessenyei György u. 3.

### Contributions to the *Atlas Florae Hungariae* II.

**Abstract** – The present article is the second part of the series aiming to contribute with new data to the distribution maps published recently in *Atlas Florae Hungariae*. Current occurrence data of 612 vascular plant taxa from 283 flora mapping quadrates (CEU) are presented. New records are distributed over the entire Hungary, however, most are localised in the North Hungarian Mts. Occurrence data of rare native taxa (e.g. *Antennaria dioica*, *Bupleurum pachnospermum*, *Carex rostrata*, *Ceratocephala testiculata*, *Cicuta virosa*, *Cirsium boujartii*, *Epipactis moravica*, *Lycopsis arvensis*, *Parnassia palustris*, *Pyrus nivalis*, *Rumex kernerii*, *Rumex pulcher*, *Silene nemoralis*, *Stellaria alsine*, *Teucrium botrys*, *Vicia lutea*), rare or data-deficient alien taxa (e.g. *Nonea lutea*, *Panicum dichotomiflorum*, *Silybum marianum*) as well as frequent but more or less underrepresented taxa (e.g. *Eragrostis minor*, *Heliotropium europaeum*, *Saxifraga tridactylites*) are also enumerated, since our intention was to fill the gaps in the Atlas. Remarkable contribution on the occupied territory of *Ranunculus illyricus* and *Spergula pentandra* in the Nyírség region (E Hungary), and on the Hungarian distribution of expanding alien weed *Senecio vernalis* are also presented.

**Keywords:** distribution data, flora mapping, flora of Hungary, vascular flora


**Összefoglalás** – Jelen közleményünk annak a sorozatnak a második része, melynek célja a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza térképeinek kiegészítése, főként aktuális előfordulási adatokkal. Ezúttal 612 edényes taxon előfordulási adatait közöljük az ország szinte egész területéről (mintegy 283 flóratérképezési kvadrátról), de legnagyobb számban az Északi-középhegységéből. Az adatok között ritkább őshonos taxonok (e.g. *Antennaria dioica*, *Bupleurum pachnospermum*, *Carex rostrata*, *Ceratocephala testiculata*, *Cicuta virosa*, *Cirsium boujartii*, *Epipactis moravica*, *Lycopsis arvensis*, *Parnassia palustris*, *Pyrus nivalis*, *Rumex kernerii*, *Rumex pulcher*, *Silene nemoralis*, *Stellaria alsine*, *Teucrium botrys*, *Vicia lutea*), ritka, vagy legalábbis adathiányos idegenhonos fajok (például *Nonea lutea*, *Panicum dichotomiflorum*, *Silybum marianum*) mellett országosan elterjedt, de többé-kevésbé alulreprezentált fajok (például *Eragrostis minor*, *Heliotropium europaeum*, *Saxifraga tridactylites*) esetében is közöljük az Atlasz térképeihez képest újak bizonyuló lelőhelyeket. Közleményünk számottevően hozzájárul a *Ranunculus illyricus* és a *Spergula pentandra* nyírségi, valamint a *Senecio vernalis* hazai elterjedésének ismeretéhez.

**Kulcsszavak:** edényes flóra, elterjedési adatok, flóratérképezés, Magyarország flórája

## Bevezetés

Közleményünk a *Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza* (BARTHA *et al.* 2015) térképeinek kiegészítésére hivatott sorozat (TAKÁCS *et al.* 2016) második része. Ezúttal összesen 612 edényes taxon aktuális előfordulási adatait közöljük 283 flóratérképezési kvadrátról, amelyek elsősorban az Északi-középhegység területét reprezentálják (1. ábra). Az adatok szórvány jellegét jelzi, hogy 113 kvadrátról csupán egy-egy adatot közlünk, míg 100-nál többet csak egyetlen esetben (8381.2, Veresegyház–Órbottyán). Utóbbi felhívja a figyelmet arra is, hogy egyes kvadrátok flóralistája mennyire hiányos.

Kilenc esetben gyűjtőfaj (agg.) szinten azonosítottuk a taxonokat, de amikor lehetséges volt a biztos határozás, az Atlaszban összevont térképen megjelenített alfajokat (például *Vicia pannonica* Crantz subsp. *striata* (M. Bieb.) Nyman) és „kisfajokat” (például *Veronica hederifolia* L. s. str. és *V. triloba* (Opiz) Wiesb.) is megkülönböztettük. Az adatokat 2004 és 2016 között gyűjtöttük, de többségük a 2016-os évből származik. A lelőhelyeket követően a közép-európai flóratérképezés kvadrátjainak azonosítói (NIKLFELD 1971) mellett feltüntetjük az adatközlők értelemeszerű monogramjait (vö. szerzők, illetve a Köszönetnyilvánításban felsorolt adatközlők). A taxonok sorszámozása KIRÁLY (2009) munkáját követi.



1. ábra. A közleményben összefoglalt előfordulási adatok a közép-európai flóratérképezés (KEF) hálórendszerének kvadrátjaira vetítve

Fig. 1. Distribution of localities of presented data, in projection of quadrates of the Central European flora mapping system (CEU)

## Enumeráció

8. *Equisetum telmateia* Ehrh. – Hidasnémeti–Hernádszurdok: Borsod-patak mente [7593.1, MCs].  
 12. *Equisetum fluviatile* L. em. Ehrh. – Monok: Hosszú-völgy és Oláh-völgy [7792.4, MCs];  
 Tatárszentgyörgy: Szabadrét [8981.2, NT, TA, MVA].

17. *Ophioglossum vulgatum* L. – Fony: Nagy-Mocsáros, nedves kaszálón [7593.4, LA].
18. *Botrychium lunaria* (L.) Sw. – Bükkszentkereszt: Lófő-tisztás, mezofil és sovány gyepekben [7989.4, LA]; Miskolc: Nagy-mező, mezofil és sovány gyepekben [7988.2, 7989.1, LA, KA]; Szilvásvár: Zsidó-rét, mezofil és sovány gyepekben [7988.2, LA, KA].
26. *Polypodium vulgare* L. s. str. – Abaújszántó: Sulyom-hegy [7792.2, MCs]; Monok: Ingvár [7792.4, MCs]; Órbottyán: Béke-telep, fekete- és erdeifenyő-ültetvényben [8381.2, LA, LVD].
28. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn – Erdőbénye: Sajtház-völgy [7794.1, MCs]; Hernádpetri: Keserű-völgy feletti dombon [7493.3, MCs].
32. *Asplenium scolopendrium* L. – Alsópetény: Béke utca 16., kútban [8181.1, LA, LVD].
34. *Asplenium javorkeanum* Vida – Tatabánya: Szelim-barlang, mészkősziklafalon [8476.1, LA].
37. *Asplenium trichomanes* L. – Sárospatak: Király-hegy [7695.3, MCs].
39. *Asplenium adiantum-nigrum* L. – Budapest: Széll Kálmán tér, lakóház falán [8480.3, LA].
40. *Asplenium ruta-muraria* L. – Sirok: Kis-Várhegy D-i oldala [8087.3, MCs].
43. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. – Alacska: Cserebagos [7789.4, MCs].
46. *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newman – Erdőhorváti: Cseke-kő [7694.3, MCs]; Pilisszentkereszt: Dobogókő, erdei út részűjén [8279.3, LA].
47. *Gymnocarpium robertianum* (Hoffm.) Newman – Gyöngyössolymos: Kis-hegy, a Csák-kő sziklaüregében [8185.4, MCs].
56. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs – Erdőhorváti: Rózsás-völgy (Kavicsos-lápa) [7794.1, MCs]; Felsőtold: Hegymeg, Sándortanyától É-ra, Major-hegy lábánál [8083.2, MCs]; Mohora: a Berekalji-tótól északra, ültetett fenyvesben [7982.3, LA].
57. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray – Fony: Fekete-patak menti égeresek [7693.2, MCs].
58. *Dryopteris expansa* (C. Presl) Fraser-Jenk. – Komlóska: a Zsidó-rét lánja mellett [7694.2, NT, TA].
61. *Salvinia natans* (L.) All. – Nagyhegyes: Keleti-főcsatorna [8493.4, SK].
98. *Salix rosmarinifolia* L. – Mogyoród: Álomhegyi-tó, lápréteken [8381.4, LA]; Vácrátót: Tece, lápréteken [8381.1, LA].
99. *Salix purpurea* L. – Veresegyház: Szódrákosi-patak mentén, bokorfüzesekben [8381.2, LA].
118. *Carpinus betulus* L. – Aldebrő: Cser [8187.3, MCs].
121. *Corylus avellana* L. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
124. *Castanea sativa* Mill. – Bodrogkeresztúr: Csirke és Messzelátó [7894.1, MCs]; Tállya: Nyírjesek, néhány idős, ültetett fa és körötte számos fiatal és középkorú spontán újulat [7793.4, MCs].
125. *Quercus cerris* L. – Bodrogkiszfalud: Vár-hegy. Nem őshonos, terjedőben. [7894.1, MCs].
131. *Quercus pubescens* agg. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
137. *Celtis occidentalis* L. – Megyaszó: Kis-erdőtől délre [7892.3, MCs].
157. *Asarum europaeum* L. – Buják: Selyemrét [8083.3, MCs]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].
165. *Persicaria dubia* (Stein) Fourr. – Kemence-Királyháza: Kemence-patak völgye, üde erdei gyomnövényzetben [8079.2, LA].
178. *Fallopia dumetorum* (L.) Holub – Gyöngyössolymos: Kis-hegy [8185.4, MCs].
185. *Rumex acetosella* L. – Órbottyán: bolygatott homoki gyepekben [8381.1, LA]; Veresegyház: bolygatott homoki gyepekben [8381.4, 8381.2, LA].
188. *Rumex thyrsiflorus* Fingerh. – Veresegyház: bolygatott gyepekben [8381.2, LA].
194. *Rumex pulcher* L. – Pécsvárad: vár, taposott gyomnövényzetben néhány-tíz tő [9876.1, LA].
196. *Rumex obtusifolius* L. – Veresegyház: Fő út, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
198. *Rumex conglomeratus* Murray – Gyöngyössolymos: a Csór-réti tározótól a Vörösmarty túristaház felé, vízvezeték nyomvonalán [8185.2, MCs].
204. *Rumex kernerii* Borbás – Szendrő-Szuhogy: Hideg-völgy, mocsárréten és az egykori mocsárrét becserjésedett szakaszain, annak szélén, hozzávetőlegesen 50 tő [7690.1, MCs].

210. *Chenopodium aristatum* L. – Veresegyház: Ligetek, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, 8381.4, LA].
213. *Chenopodium botrys* L. – Dejtár: Lókos, útszélén [7981.3, LA]; Veresegyház: Ligetek, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
217. *Chenopodium glaucum* L. – Dédestapolcsány: a Lázberci-tározó mellett [7888.2, MCs]; Veresegyház: Malomköz, nedves gyomnövényzetben [8381.2, LA].
218. *Chenopodium rubrum* L. – Veresegyház: Ligetek, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
221. *Chenopodium polyspermum* L. – Szegilong: Erdőbénye vasútállomás [7794.3, MCs]; Szendrő: Kis-hegy, tarlón [7690.1, MCs].
225. *Chenopodium ficifolium* Sm. – Bócs: Nagy-Szög, belvizes szántón [7991.4, NT, TA]; Veresegyház: Álomvölgyi-víztározó, vízparti ruderalis növényzetben [8381.4, LA].
226. *Chenopodium opulifolium* Schrad. – Tarnabod: temető [8387.1, SK].
232. *Atriplex tatarica* L. – Veresegyház: Ligetek, ruderalis gyomnövényzetben [8381.2, LA].
236. *Atriplex patula* L. – Gömörszőlős: belterület, udvarokon [7688.2, MCs]; Sirok: Darnó-hegy [8087.3, MCs]; Szegilong: Erdőbénye vasútállomás [7794.3, MCs]; Szendrő: Kis-hegy, erdei út mentén és földút szélén [7690.1, MCs].
238. *Atriplex sagittata* Borkh. – Szendrő: Kis-hegy, földút szélén [7690.1, MCs].
244. *Kochia laniflora* (S.G. Gmel.) Borbás – Veresegyház: Ligetek, bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
255. *Salsola kali* L. – Veresegyház: Ligetek, bolygatott homoki gyepekben, útszéleken [8381.2, LA].
262. *Amaranthus powellii* S.Watson – Putnok: vasútállomás [7788.2, MCs]; Veresegyház: ruderalis élőhelyeken [8381.2, 8381.4, LA].
264. *Amaranthus blitum* L. – Budapest: Kelenföld, kertekben [8580.1, LA]; Hetes: belterületen, kertekben [9572.3, NT, TA]; Szombathely: Szelestey László utca, virágládákban gyom [8765.4, LA].
266. *Amaranthus blitoides* S. Watson – Jászberény: Sasközpont [8485.2, SK]; Veresegyház: ruderalis élőhelyeken [8381.2, 8381.4, LA].
267. *Amaranthus crispus* (Lesp. et Thévenau) N. Terracc. – Nagyhegyes: belterületen [8494.3, SK]; Ozora: Égetházpuszta, baromfiudvarokban [9276.1, LA].
269. *Amaranthus albus* L. – Veresegyház: ruderalis élőhelyeken [8381.2, 8381.4, LA].
272. *Oxybaphus nyctagineus* (Michx.) Sweet – Veresegyház: Ligetek, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
278. *Montia fontana* L. subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters – Hencida: Nagy-Cseres (Csere-erdő) [8796.3, MVA]; Sitke: Sitkei-erdő [8768.1, KL, MVA].
283. *Moehringia trinervia* (L.) Clairv. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
293. *Stellaria pallida* (Dumort.) Piré – Veresegyház: száraz gyomnövényzetben [8381.2, LA].
296. *Stellaria alsine* Grimm – Gyöngyössolymos: a Csór-réti tározótól a Vörösmarty túristaház felé, vízvezeték nyomvonalán [8185.2, MCs].
297. *Stellaria graminea* L. – Hangony: temető [7787.3, MVA, SK].
300. *Cerastium dubium* (Bastard) Guépin – Pomáz: Dera-patak völgye, gyomos, felülvetett, nedves gyeppen [8379.2, LA].
302. *Cerastium tenoreanum* Ser. – Bodrogkisfalud: Vár-hegy [7894.1, MCs].
305. *Cerastium semidecandrum* L. – Veresegyház: szárazgyepekben [8381.2, LA].
313. *Moenchia mantica* (L.) Bartl. – Vác: Gyadai-rétek, mezofil gyeppen [8180.4, LA].
315. *Sagina procumbens* L. – Kazinbarcika: Egressy Béni út mentén, járdarepedésekben [7789.2, 7789.4, MCs].
330. *Spergula pentandra* L. – Baktalórántháza-Flóratanya: temető [8098.2, MVA]; Érpatak: temető [8196.4, MVA]; Hencida: Nagy-Cseres (Csere-erdő) [8796.3, MVA]; Jármű: temető [8099.1, MVA]; Nagykálló: temető [8196.2, MVA]; Nyírbéltek: temető [8398.2, MVA];

- Nyírlugos: temető [8398.1, MVA]; Nyírmártonfalva: temető [8497.1, MVA]; Ór: temető [8099.1, MVA]; Papos: temető [8099.1, MVA]; Vaja: temető [7999.3, MVA].
332. *Spergularia rubra* (L.) J.Presl et C.Presl – Bodony: Lágysági-legelő [8085.4, MCs]; Erdőbénye: Tér-hegy [7794.1, MCs].
335. *Lychnis coronaria* (L.) Desr. – Bér: Filagória-hegy és Kis-Mulató-hegy [8182.2, MCs].
336. *Lychnis viscaria* L. – Megyaszó: Halom alja [7892.2, MCs].
337. *Agrostemma githago* L. – Pánd: Hársas-völgy, parlagon [8683.4, MCs].
- 339–340. *Silene otites* agg. – Kerecsend: Lógó-part [8288.1, MCs].
343. *Silene conica* L. – Verezegyház: Ligetek, nyílt, bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
346. *Silene dichotoma* Ehrh. – Rimóc: Hosszú-völgy és Bükkös-völgy közötti hegy [7983.3, MCs].
348. *Silene bupleuroides* L. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
350. *Silene viscosa* (L.) Pers. – Mezőzombor: Fecskés, felhagyott faluszéli legelőn [7893.1, MCs].
351. *Silene nemoralis* Waldst. et Kit. – Gömörszőlős: Pozsok, felhagyott gyümölcsösben szórványosan néhány tő [7688.2, MCs].
352. *Silene noctiflora* L. – Domszóló: Pipis-hegy oldala, törmelékes bokorerdőben [8186.4, MCs].
353. *Silene nutans* L. – Monok: Ingvár, Zsebrik, Zsebrik és a falu között [7792.4, MCs].
360. *Gypsophila paniculata* L. – Tápióbecske: Agyagásó [8684.1, MCs].
364. *Petrorhagia prolifera* (L.) P.W.Ball et Heywood – Boldogkőújfalu: Kőtenger [7693.3, MCs]; Debrecen: Dóczy József u., Teniszke grill büfé [8495.2, SK].
376. *Dianthus collinus* Waldst. et Kit. – Erdőbénye: Becsk, Ördög-kő-sor, Dió-kút, Mondoha-erős, Messzelátó alja, Mogyorósok, Palánkos [7794.1, MCs]; Felsőregmec: Nád-kút kis rétje és az Első-Forduló Pókháza felől jövő patakjának keskeny rétje [7595.2, MCs]; Mátraballa: Senki rétje verő [8085.2, MCs]; Olaszliszka: Bundás-kereszt [7794.1, MCs]; Sátoraljaújhely: Szár-hegy, Vár-hegy és Fekete-hegy [7695.2, MCs]; Tarnaszentmária: Közös és attól K-re [8187.1, MCs]; Tornyosnémeti: Harasztka és Kecse-hegy mellett [7493.3, MCs].
384. *Ceratophyllum submersum* L. – Prüg: Úrrét, belvizes szántón [7893.3, NT, TA].
391. *Nigella arvensis* L. – Apc-Rózsaszentmárton-Szücsi: Tarcod [8184.3, MCs].
394. *Isopyrum thalictroides* L. – Szada: Margita [8381.4, MCs].
395. *Actaea spicata* L. – Nagylóc-Garáb: Nagy-Zsunyi-hegy [8083.2, MCs].
398. *Aconitum anthora* L. – Gödöllő: Gudra [8382.3, MCs].
404. *Consolida orientalis* (J.Gay) Schrödinger – Sámsonháza: Kis-Zagyva mentén [8084.1, MCs].
409. *Anemone sylvestris* L. – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Tatabánya: Csúcsos-hegy lábainál, melegkedvelő tölgyes tisztásán [8476.1, LA].
414. *Pulsatilla grandis* Wender. – Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs].
417. *Pulsatilla zimmermannii* Soó – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Egyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Sárospatak: Mandulás és Páncél-hegy [7695.3, MCs].
423. *Clematis recta* L. – Erdőbénye: Cigány-hegy, Nagy-Mondoha és Mondoha-erős [7794.1, MCs]; Gyöngyössolymos: Tarma-oldal [8185.4, MCs].
424. *Adonis vernalis* L. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
436. *Ranunculus pedatus* Waldst. et Kit. – Balmazújváros: temető [8393.4, MVA]; Bekecs: Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Gödöllő: Alsópark, taposott gyomnövényzetben [8482.1, LA]; Egyesbénye: Majos [7892.2, MCs]; Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
437. *Ranunculus illyricus* L. – Abaújszántó: Sulyom-hegy [7792.2, MCs]; Balkány: temető [8297.1, MVA]; Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Gemzse: Izraelita temető [7899.3, NT, TA]; Gemzse: temető [7899.3, NT, TA]; Ilk: őtemető [7899.3, NT, TA]; Jármí: temető [8099.1, MVA]; Kántorjánosi: temető [8098.4, MVA]; Kisvárda: Gyár utcai temető [7798.4, NT, TA]; Monok: Pipiske [7892.2, MVA]; Nyírderzs: temető [8098.4, MVA]; Nyírlugos: őtemető [8398.1, MVA]; Nyírmada: őtemető [7999.1, NT, TA]; Nyírvasvári:

- temető [8199.3, MVA]; Ópályi: ótemető [8099.2, NT, TA]; Papos: temető [8099.1, MVA]; Tiszaörs: temető [8490.4, MVA]; Tiszaszentimre: temető [8590.1, MVA].
439. *Ranunculus lateriflorus* DC. – Hencida: Nagy-Cseres (Csere-erdő) [8796.3, MVA].
440. *Ranunculus polyphyllus* Waldst. et Kit. – Hencida: Nagy-Cseres (Csere-erdő) [8796.3, MVA]; Hortobágy: Szálka-halom, árokban [8493.1, MVA].
448. *Ranunculus arvensis* L. – Pásztó: Bogaras [8183.2, MCs].
450. *Ranunculus auricomus* agg. – Feldebrő: Cser [8187.3, MCs].
454. *Ranunculus lanuginosus* L. – Gömörszőlős: Egerdő [7688.2, MCs].
457. *Ceratocephala testiculata* (Crantz) Roth – Verőce: Lócs-oldal, meredek oldalon, a vadak miatt felszakadozó lejtősztyeppréten, kimondottan nyílt talajfelszínén 2007-ben néhány tucat tő virágzott, de az állomány nagyság évről-évre jelentősen ingadozik. [8180.3, MCs].
462. *Thalictrum minus* L. – Monok: Hosszú-völgy és Oláh-völgy [7792.4, MCs].
466. *Thalictrum lucidum* L. – Sirok: Kígyós-patak völgye [8087.3, MCs].
470. *Berberis vulgaris* L. – Ecseg: Keresztvölgy-pusztától D-re lévő domb [8183.2, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Tápióság: Pándi-hegy [8683.2, MCs]; Veresegyház: Ligetek, száraz cserjésekben [8381.2, LA].
471. *Mahonia aquifolium* agg. – Pásztó: Muzslai üdülő felett [8184.1, MCs]; Veresegyház: Ligetek, akác- és fenyőültetvényekben [8381.2, LA]. Mindkét helyen kivadult állomány.
485. *Corydalis cava* L. – Aldebrő: Cser, leromlott állapotú gyertyános-kocsányos tölgyesben [8187.3, MCs].
488. *Corydalis solida* L. – Aldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Golop: Golopi-erdő [7792.4, MCs]; Monok: Szőlős-hegy, Ór-hegy [7792.4, MCs]; Monok: Kővágótól Ny-ra [7792.4, MCs].
491. *Fumaria officinalis* L. – Szögliget: Szádvár [7489.4, MCs].
496. *Sisymbrium strictissimum* L. – Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, 7892.1, MCs]; Szurdokpüspöki–Zagyvaszentjakab: Nagy-almás [8184.1, MCs].
505. *Isatis tinctoria* L. – Eger-Szarvaskő: Veres-oldal [8087.2, MCs].
506. *Bunias orientalis* L. – Tar: Dolinától D-re [8084.1, MCs].
516. *Hesperis tristis* – Abaújszántó: Sátor-hegy [7793.1, TA].
518. *Hesperis sylvestris* Crantz – Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, 7892.1, MCs].
527. *Rapistrum perenne* (L.) All. – Abaújszántó: Búdi-járó, mezsgyén [7793.1, MCs]; Abaújszántó–Abaújkér: Gyúr-tető és völgy [7793.1, MCs]; Bercel: Farkasberek-puszta [8182.2, MCs]; Nógrádsáp: Répás [8182.1, MCs].
538. *Cardamine parviflora* L. – Kismarja: Fertő-nádas [8796.4, MVA].
539. *Cardamine hirsuta* L. – Veresegyház: Miklóssy Kertészet, üde gyomnövényzetben [8381.2, LA].
547. *Arabis glabra* (L.) Bernh. – Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Monok: Kővágó-tető alja [7792.4, MCs].
554. *Lunaria annua* L. – Gömörszőlős: belterület [7688.2, MCs].
556. *Alyssum alyssoides* L. – Órbottyán: Alsó-rétek, bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
557. *Alyssum desertorum* Stapf – Fót: Somlyó, bolygatott homoki gyepekben [8381.3, LA]; Órbottyán: Alsó-rétek, bolygatott homoki gyepekben [8381.1, LA]; Veresegyház: Ligetek, bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
558. *Alyssum montanum* L. – Abaújszántó: Sulyom-hegy [7792.2, MCs]; Abaújszántó–Pere: Süveges-hegy [7792.2, MCs].
559. *Alyssum tortuosum* Willd. – Pécel: Száraz-hegy [8582.1, MCs].
560. *Berteroa incana* (L.) DC. – Bánréve: határátkelő mellett [7688.3, MCs].
561. *Aurinia saxatilis* (L.) Desv. – Fony: Solyom-kő [7593.4, MCs].
569. *Draba nemorosa* L. – Monok: Hosszú-völgy [7792.4, MCs].
574. *Camelina microcarpa* Andr. ex DC. – Monok: Hosszú-völgy [7792.4, MCs]; Pécel: Száraz-hegy [8582.1, MCs].

583. *Thlaspi perfoliatum* L. – Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs]; Veresegyház: nyílt gyepekben, gyomtársulásokban [8381.2, LA].
589. *Thlaspi jankae* A.Kern – Verpelét: a Cser-erdőtől É-ra lévő gyepekben [8187.3, MCs].
603. *Coronopus squamatus* (Forssk.) Asch. – Karcag: Csőreg-dűlő, földúton [8691.4, NT, TA]; Szentés: Derzsi Kovács Jenő u. [9387.1, NT, TA].
622. *Calepina irregularis* (Asso) Thell. – Pocsaj: Kasza-puszta [8797.1, MVA]; Tihany: Kiserdő-tető, a Szélmarta sziklák alatt és Gödrös, a Diósi-rétek felett [9073.3, MCs].
625. *Reseda luteola* L. – Szendehely: Kapáskúti-patak völgyében, útszéli gyomnövényzetben [8180.2, LA, LVD].
633. *Sempervivum marmoreum* Griseb. – Arka-Boldogkővára: Tó-hegy [7693.1, MCs].
647. *Saxifraga tridactylites* L. – Eger-Szarvaskő: Veres-oldal [8087.2, MCs]; Putnok: vasútállomás [7788.2, MCs]; Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs]; Tihany: Kiserdő-tető, a Szélmarta sziklák alatt és Gödrös, a Diósi-rétek felett [9073.3, MCs].
653. *Parnassia palustris* L. – Nagyvisnyó: Nagy-mező, töbrök alján gyakori [7988.2, LA, KA].
654. *Ribes uva-crispa* L. – Pásztó: Omlás-völgy [8184.1, MCs].
656. *Ribes aureum* Pursh – Veresegyház: Ligetek, felhagyott kertekben, gyümölcsösökben terjed [8381.3, LA].
663. *Spiraea media* F. Schmidt – Putnok: Zsidóvár [7688.4, MCs].
670. *Rubus idaeus* L. – Apc: Kolin-völgy [8184.3, MCs]; Pálosvörösmart: Pipis-hegy Bene-völgy felé néző lábánál [8185.4, MCs]; Sirok: a Dorgó feletti erdőkből és Liszkó, Palyag-hegy [8087.3, MCs].
678. *Rosa spinosissima* L. – Hidasnémeti: Perényi-szőlők [7493.3, MCs].
709. *Agrimonia procera* Wallr. – Nógrádsípek: Köles-tarló [8083.1, MCs]; Rimóc: Hollókői-patak mente [8083.1, MCs].
711. *Sanguisorba officinalis* L. – Sirok: Nagy-Várhegy Ny-i lába [8087.3, MCs]; Tolcsa: Malom-hegy [7794.2, MCs].
719. *Potentilla rupestris* L. – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Tállya: a Vár-hegytől ÉNy-ra lévő parlagokon, a Hollós-tető nyúlványán [7793.4, MCs].
720. *Potentilla alba* L. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető és völgy [7793.1, MCs]; Boldogkővára–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Erdőbénye: Mondoha-erős [7794.1, MCs]; Erdőhorváti: Dóka- és Kavicsos-rét [7794.1, MCs].
723. *Potentilla supina* L. – Csécse: Alsó-rétek [8183.2, MCs]; Gömör-szőlős: belterület, udvar betonjának repedésében [7688.2, MCs]; Gyöngyöshalász: a halastó mellett [8285.4, MCs]; Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
724. *Potentilla erecta* (L.) Rausch – Baskó: Bika-rét [7694.3, MCs].
731. *Potentilla heptaphylla* L. – Pécel: Hársas [8482.3, MCs]; Verpelét: a Cser-erdőtől É-ra lévő gyepekben [8187.3, MCs].
734. *Potentilla arenaria* Borkh. – Veresegyház: Ligetek, homoki gyepekben [8381.2, LA].
737. *Fragaria moschata* Duchesne – Pilisszántó: Szanatórium mellett, cseres-tölgyesben [8379.1, LA].
755. *Pyrus nivalis* Jacq. – Kiszána: Macskavár, igen régen felhagyott szőlőben, az egykori határoló kőszáncokon néhány fácska [8186.4, MCs]; Komlóska: Temető felett, Podinka, egy fácska felhagyott gyümölcsös helyén lévő bozótban [7694.4, MCs]; Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, karsztbokorerdő tisztásán néhány példány [8379.4, LA].
761. *Sorbus domestica* L. – Erdőbénye: Peres, Palánkos, Dió-kút [7794.1, MCs]; Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Felsőregmec: Mátyásháza [7595.2, MCs]; Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs]; Olaszliszka: Rakottyás, Csontos [7794.1, MCs]; Sátoraljaújhegy: Fekete-hegy lába [7695.2, MCs]; Tállya: a Vár-hegytől ÉNy-ra lévő parlagokon, a Hollós-tető nyúlványán [7793.4, MCs]; Tornyosnémeti: Harasztka [7493.3, MCs]; Vécs: Farkas-aszó-oldal [8187.3, MCs].
817. *Padus avium* Mill. – Veresegyház: Ligetek, spontán cserjésekben [8381.2, LA].

821. *Cerasus fruticosa* (Pall.) Woronow – Fony: Messzelátó és Nagy-Muhar [7593.4, MCs].
824. *Amygdalus nana* L. – Apc–Rózsaszentmárton: Tarcod [8184.3, MCs]; Ecséd: az M3-as Ecsédi pihenőhelye mellett [8284.4, MCs]; Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Kiszána: Macskavár [8186.2, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Rózsaszentmárton: Tarcodi-pincék [8184.3, MCs].
828. *Prunus cerasifera* Ehrh. – Veresegyház: Ligetek, spontán cserjésekben [8381.2, LA].
834. *Laburnum anagyroides* Medik. – Abaújszántó: a Sátor-hegy nyugati oldalán, feketefenyvesben, egy idős fa [7793.1, MCs].
838. *Chamaecytisus supinus* (L.) Link – Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy DK-i oldala [7892.2, MCs]; Monok: Zsebrik alja, Borjú-völgy felé [7792.4, MCs].
839. *Chamaecytisus virescens* (Kováts ex Neilr.) Dostál – Bercel: Galga menti dombok [8182.1, MCs]; Nógrádsáp: Répás és Malom-dűlő [8182.1, MCs].
841. *Chamaecytisus albus* (Hacq.) Rothm. – Erdőbénye: Holhós-tető [7794.3, MCs]; Gömörszőlős: Pozsok, Pozsár, Zánkó-hegy, Temető-oldal [7688.2, MCs].
844. *Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető oldala [7793.1, MCs]; Bekecs: Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Mikóháza: Polyán alatt [7595.2, MCs]; Sárospatak–Végardó: Somlyód [7695.2, MCs].
848. *Genista germanica* L. – Erdőbénye: Meszes-tisztás [7794.3, MCs]; Kelemér: Nyolcad-rész [7688.2, MCs].
851. *Genista tinctoria* L. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].
860. *Galega officinalis* L. – Hernádcéce: Berek [7693.3, MCs]; Nógrádsípek: Kis-kőkapu alatt [8083.1, MCs].
861. *Colutea arborescens* L. – Csécse: Bélahalom-puszta [8183.2, MCs].
874. *Astragalus onobrychis* L. – Mátraballa: Balla-völgy [8085.2, MCs].
879. *Amorpha fruticosa* L. – Monok: Hosszú-völgy [7792.4, MCs].
888. *Vicia tetrasperma* (L.) Schreb. – Vác: Gyadai-rétek, erdőszéleken [8180.4, LA].
891. *Vicia pisiformis* L. – Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Monok: Zsebrik Ny-i oldalában, felhagyott gyümölcsösben [7792.4, MCs].
897. *Vicia tenuifolia* Roth – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
900. *Vicia lathyroides* L. – Fülöp: temető [8398.3, MVA]; Hencida: temető [8796.3, MVA]; Zalaszegevár: temető [8869.3, MVA].
- 901.2. *Vicia pannonica* Crantz subsp. *striata* (M. Bieb.) Nyman – Derekegyház: Téglás [9487.4, NT, TA]; Kisújszállás: Nagyerdő [8790.3, MCs]; Legyesbénye: Lete-erdőtől D-re [7892.2, MCs]; Tarnabod: a községhatár K-i részén fekvő bányatavak körül [8387.2, NT, TA].
902. *Vicia lutea* L. – Magyarszék: Ligeti-irtás, gyomos legelőn [9775.3, LA].
903. *Vicia grandiflora* Scop. – Veresegyház: gyomtársulásokban [8381.2, LA].
908. *Vicia angustifolia* L. – Veresegyház: gyomtársulásokban [8381.2, LA].
911. *Lathyrus nissolia* L. – Pásztó: Muzslai üdülő felett [8184.1, MCs]; Szurdokpüspöki–Zagyvaszentjakab: Nagy-almás [8184.1, MCs]; Tarcál: Aszú-fa-hát, szikesedő kaszálórét magasabban fekvő részén [7893.4, MCs]; Vilyvitány: Vilyi-legelő [7595.1, MCs].
916. *Lathyrus hirsutus* L. – Bodrogkisfalud: Vár-hegy [7894.1, MCs]; Erdőbénye: Becks [7794.1, MCs]; Kiszána: Úszató mellett [8186.2, MCs]; Mátraszőlős: Sátor-hegy és Kerekbük közötti tisztás [8084.1, MCs]; Sátoraljaújhely: Rettel-dűlő [7695.2, MCs]; Tállya: Dorgó alja és Vány-hegy, művelt szőlők között és azok szegélyén [7793.4, MCs]; Hidasnémeti: Perényi-szőlők [7493.3, MCs]; Kárász: Kopasz-hegy [9775.2, MCs]; Parád: Ilona-völgy menti rétek [8186.1, MCs].
926. *Lathyrus lacteus* (M. Bieb.) Wissjul. – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Gyöngyössolymos: Tarma-oldal [8185.4, MCs]; Kerecsend: Lógó-part [8288.1, MCs]; Nyirád: Szóc felé, műút mentén (Pörös-Remecse) [8970.4, MVA].
929. *Lathyrus vernus* (L.) Bernh. – Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].



935. *Ononis arvensis* L. – Gyöngyöshalász: a falu alatti mocsárréteken [8285.4, MCs].
949. *Medicago monspeliaca* (L.) Trautv. – Fót: Somlyó, szárazgyepben [8381.3, LA]; Órbottyán: téglagyár, rekultivált terület szárazgyepében [8381.2, LA]; Veresegyház: Pamut-tó északi részén, bolygatott homokfelszínen [8381.4, LA].
953. *Medicago minima* (L.) L. – Nagykálló: temető [8196.2, LBA, LKÁ, MVA].
961. *Trifolium aureum* Pollich – Kiszána: Ördögvalyú-völgy [8186.2, MCs]; Szegi: Cigánytető, vadfölddé alakított tisztáson [7794.3, MCs].
964. *Trifolium strictum* L. – Szentcsanak: Hékéd [9387.2, NT, TA].
966. *Trifolium angulatum* Waldst. et Kit. – Mezőzombor: Fecskés, felhagyott faluszéli legelőn [7893.1, 7893.3, MCs].
967. *Trifolium montanum* L. – Buják: Henyelpuszta felett [8183.2, MCs]; Ecseg: Bogdány [8183.2, MCs].
968. *Trifolium retusum* L. – Gyöngyös: Sár-hegy, parlagon [8285.2, MCs].
970. *Trifolium fragiferum* L. – Mátraszőlős: Hosszú-völgy, műút szélén [8084.3, MCs]; Nógrádkövesd: Száraz-tó [8182.1, MCs]; Tiszalúc: Harmadik-vető útmezsgyéje és Felsőlúc-puszta [7992.1, MCs].
972. *Trifolium rubens* L. – Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Gyöngyöspata–Gyöngyöstarján: Havas [8184.4, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Rózsaszentmárton: Tarcodi pincék [8184.3, MCs]; Szendehely: Lósi-patak völgyében, száraz erdőszegélyeken [8180.2, LA].
973. *Trifolium alpestre* L. – Kiszána: Középső-hegy [8186.2, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs].
975. *Trifolium ochroleucon* Huds. – Erdőbénye: Barna-máj [7794.1, MCs]; Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Rimóc: Fekete-hegy lába, Mengyi-szállás felé [8083.2, MCs]; Visonta: Szurdok-tető [8285.2, MCs].
976. *Trifolium pannonicum* Jacq. – Boldogkőváralja–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Orfű: a 6604 út és a K+ turistajelzés kereszteződésénél, mezofil réten [9874.4, LA].
977. *Trifolium medium* L. – Vác: Gyadai-rétek, mezofil réteken, erdőszéleken [8180.4, LA].
984. *Dorycnium herbaceum* Vill. – Erdőbénye: Meszes-tisztás [7794.3, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Tápióság: Pándi-hegy [8683.2, MCs].
988. *Lotus tenuis* Waldst. et Kit. – Vértesszőlős: Által-ér melléke, mocsárréteken [8376.3, LA].
1003. *Oxalis stricta* L. – Gömörszőlős: belterület, virágágyásban [7688.2, MCs].
1004. *Oxalis corniculata* L. – Nyékládháza: belterület [8091.1, SK]; Veresegyház: útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1005. *Oxalis dillenii* Jacq. – Szendrő: Kis-hegy, tarlón [7690.1, MCs].
1008. *Geranium phaeum* L. – Sirok: Nagy-Várhegy Ny-i lába [8087.3, MCs]; Tarcal: Rókadűlő [7894.3, MCs]; Tokaj: Hársas [7894.3, MCs]; Verpelét: Szederjes-tető [8186.2, MCs].
1009. *Geranium sanguineum* L. – Monok: Ingvár [7792.4, MCs]; Sárospatak–Végardó: Somlyód [7695.2, MCs].
1010. *Geranium palustre* E. Torner – Bercel-Csobánkapuszta: a Bér-patak völgyében, a tónál, magaskórósban [8182.2, LA]; Sátoraljaújhely: Rettel-dűlő [7695.2, MCs].
1011. *Geranium pratense* L. – Acsa: Sikár-tó, tóparti magaskórósban [8182.3, LA, LVD].
1015. *Geranium dissectum* Jusl. – Vilyvitány: szántókon [7595.1, MCs].
1025. *Erodium ciconium* (Jusl.) L'Hér. – Kunszentmárton–Kungyalu: Kungyalu vasúti megállóhely [9087.4, NT, TA]; Tihany: Gödrös, levendulaültetvény gyomnövényzetében [9073.3, LA, KA].
1026. *Tribulus terrestris* L. – Bánréve: vasútállomás [7788.1, MCs]; Hét: Pogonyipuszta vasúti megállóhely [7788.1, MCs]; Putnok: vasútállomás [7788.2, MCs]; Veresegyház: taposott gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1027. *Linum catharticum* L. – Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
1030. *Linum flavum* L. – Erdőbénye: Dió-kút [7794.1, MCs].

1031. *Linum tenuifolium* L. – Lőrinci: Mulató [8284.3, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs].
1032. *Linum hirsutum* L. – Bercel: Farkasberek-puszta [8182.2, MCs]; Bercel: Mityiri-hegy [8182.1, MCs].
1034. *Linum austriacum* L. – Monok: Zsebrik alja, Borjú-völgy felé [7792.4, MCs].
1035. *Linum perenne* L. – Vácrátót: Tece, zárt homoki sztyeppréten [8381.1, LA].
1037. *Mercurialis annua* L. – Vértesszőlős: szántóföldi és kapás gyomtársulásokban [8376.3, LA].
1042. *Euphorbia maculata* L. – Fűzesabony: vasútállomás, taposott gyomnövényzetben [8288.1, LA]; Nagyhegyes: Kossuth utca [8494.3, SK]; Veresegyház: Budapesti út, Fő tér, taposott gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1044. *Euphorbia helioscopia* L. – Veresegyház: Ligetek, útszéli és szántóföldi gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1045. *Euphorbia platyphyllos* L. – Szendehely: Kapáskúti-patak völgyében, útszéli rézsűkön [8180.2, LA].
1048. *Euphorbia seguieriana* Neck. – Bekecs: Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Pécel: Száraz-hegy [8582.1, MCs]; Szada: homoki gyepekben [8381.2, 8381.4, LA].
1049. *Euphorbia glareosa* Pall. – Lőrinci: Mulató, egykori út mezsgyéjén [8284.3, MCs].
1052. *Euphorbia epithymoides* L. – Bekecs: Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs].
1058. *Euphorbia salicifolia* Host – Hernádnémeti: Harangod-halom és a mellette lévő mezsgye [7992.1, MCs]; Monok: Zsebrik Ny-i oldalában, felhagyott gyümölcsösben [7792.4, MCs]; Vác: Gyadai-rétek, üde és félszáraz gyepekben [8180.4, LA].
1061. *Euphorbia esula* L. – Örbottyán: a Tece-patak forrásánál, mezofil réten [8381.1, LA].
1062. *Euphorbia virgata* Waldst. et Kit. – Gyöngyöshalász: a vasútállomástól K-re induló út mentén [8285.4, MCs]; Monok: Zsellér-part Ny-i völgye és Zsebrik Ny-i oldalában, felhagyott gyümölcsösben [7792.4, MCs]; Szegilong: Erdőbénye vasútállomás [7794.3, MCs]; Tápióbicske: Agyagásó [8684.1, MCs].
1064. *Euphorbia peplus* L. – Alsópetény: útszéleken [8181.1, LA]; Bánréve: belterület, járdarepedésben [7788.1, MCs]; Debrecen: a városban többfelé, például Nyíl u., Ibolya u. stb. [8495.4, TA]; Nagyhegyes: temető [8494.3, SK]; Tatabánya: Ifjúnunkás útja, virágágásokban gyom [8476.1, LA]; Visegrád: Nagy-Villám Vadászcsárda, virágágásokban gyom [8279.2, LA].
1065. *Euphorbia exigua* L. – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
1068. *Euphorbia falcata* L. – Apc: Miskolc [8284.1, MCs].
1070. *Dictamnus albus* L. – Egerszalók: a víztározótól Ny-ra lévő erdőben [8187.2, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
1074. *Polygala major* Jacq. – Apc-Rózsaszentmárton-Szücsi: Tarcod [8184.3, MCs]; Bercel: Berceli-hegy lába [8182.2, MCs]; Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Gyöngyöspata: Havas déli lába [8184.4, MCs]; Tállya: a Vár-hegytől ÉNy-ra lévő parlagokon, a Hollós-tető nyúlványán [7793.4, MCs].
1076. *Polygala comosa* Schkuhr – Bükkszentkereszt: Lófő-tisztás, mezofil és sovány gyepekben [7989.4, LA]; Miskolc: Nagy-mező, mezofil gyepekben [7989.1, LA]; Nagyvisnyó-Szilvásvár: Nagy-mező és a környéke, mezofil gyepekben [7988.2, LA]; Répáshuta: falu, sovány gyepekben [7989.3, LA].
1081. *Cotinus coggygria* Scop. – Monok: a falutól D-re, a szerencsi út mentén, árokban kivadulás [7892.2, MCs].
1082. *Acer negundo* L. – Tatabánya: ruderalis élőhelyeken [8476.1, LA].

1083. *Acer tataricum* L. – Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, MCs]; Novajidrány: Felsőnovaji-erdő [7592.4, MCs].
1086. *Acer pseudoplatanus* L. – Csécse: Bélahalom-puszta [8183.2, MCs].
1087. *Acer platanoides* L. – Novajidrány: Felsőnovaji-erdő [7592.4, MCs].
1090. *Impatiens parviflora* DC. – Erdőbénye: Király-kert [7794.1, MCs]; Magyaránador: Réz-part, gyertyános-tölgyesben [8082.1, LA, LVD]; Monok: Szentés alja [7793.3, MCs].
1092. *Impatiens balfourii* Hook. – Esztergom: Cserepes-völgy [8278.4, CsM]. Árnyas patakparton, elegyes bükkös alatt, hordalékon néhány tő.
1097. *Euonymus verrucosus* Scop. – Csécse: Bélahalom-puszta [8183.2, MCs]; Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1098. *Staphylea pinnata* L. – Sirok: Nagy-Várhegy északi letörése [8087.3, MCs].
1100. *Rhamnus catharticus* L. – Gömörszőlős: Csató bérc [7688.2, MCs].
1117. *Malva sylvestris* L. – Veresegyház: útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1119. *Malva neglecta* Wallr. – Veresegyház: útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1124. *Althaea cannabina* L. – Nógrádsáp: Malom-dűlő [8182.1, MCs]; Pilisborosjenő: az „Egri vár” környékén, bolygatott szárazgyepben [8379.4, LA].
1127. *Alcea biennis* Winterl – Tihany: Külső-tó mellett [9073.3, MCs].
1129. *Abutilon theophrasti* Medik – Gömörszőlős: belterületen [7688.2, MCs].
1130. *Hibiscus trionum* L. – Szendrő: Kis-hegy, szántókon, parlagokon [7690.1, MCs]; Szendrő–Szuhogy: a két települést összekötő műút mentén [7690.1, MCs]; Veresegyház: útszéli és szántóföldi gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1135. *Thymelaea passerina* (L.) Coss. et Germ. – Erdőhorváti: Haraszt-tisztás [7694.3, MCs]; Felsőtold: Bátor-lapos [8083.2, MCs]; Gömörszőlős: Csató bérc [7688.2, MCs]; Mátraszőlős: Garáb-nyereg és Zsák-fa között [8083.2, MCs].
1136. *Hippophaë rhamnoides* L. – Veresegyház: Álomvölgyi-víztározó környéke, homokbánya [8381.4, LA]. Feltehetően kivadulásból származó, adventív állomány.
1142. *Hypericum tetrapterum* Fr. – Veresegyház: Malomköz, bolygatott mocsári növényzetben [8381.2, LA].
1145. *Hypericum hirsutum* L. – Aldebrő: Cser [8187.3, MCs].
1147. *Hypericum montanum* L. – Szegi: Pécsi-tető [7794.3, MCs].
1156. *Viola mirabilis* L. – Aldebrő: Cser, leromlott állapotú gyertyános-kocsányos tölgyesben [8187.3, MCs]; Buják: Selyemrét [8183.1, MCs]; Egerszalók: a víztározótól Ny-ra lévő erdőben [8187.2, MCs]; Egerszalók: Ádám-tető [8187.2, MCs]; Erdőbénye: Király-kert [7794.1, MCs]; Harsány: Hársas-tető erdeje [8090.1, MCs]; Hidasnémeti: Nagy-erdő [7493.3, MCs]; Monok: Henc [7893.1, MCs].
1158. *Viola hirta* L. – Gyöngyöspata–Gyöngyöstarján: Gereg-hegy [8184.4, MCs]; Gyöngyöstarján: Nagy-Kocsordos [8184.4, MCs]; Gyöngyöstarján: Gereg-hegy [8185.3, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs]; Novajidrány: Felsőnovaji-erdő [7592.4, MCs]; Vilyvitány: Girától É-ra [7495.3, MCs].
1159. *Viola ambigua* Waldst. et Kit. – Albertirsa: Lipina- és Hársas-erdő [8783.2, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs].
1160. *Viola rupestris* F.W. Schmidt – Tata: Réti-malom, homoki sztyeppréten [8375.2, LA].
1161. *Viola reichenbachiana* Jord. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1162. *Viola riviniana* Rchb. – Mikóháza: Nagy-Polyán melletti rontott erdőben [7595.2, 7595.4, MCs].
1163. *Viola elatior* Fr. – Cserhátszentiván: Kecské-hát [8083.1, MCs]; Gyöngyös: Sár-hegy, a csúcs körüli melegkedvelő tölgyesben [8285.2, MCs]; Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs]; Pásztó: Kerek-domb [8184.1, MCs]; Tatabánya: Bika-rét, gyomos erdei tisztáson [8476.2, LA].
1164. *Viola canina* L. – Gyöngyössolymos: Kis-hegy [8185.4, MCs].

- 1164.2. *Viola canina* L. subsp. *montana* (L.) Hartm. – Szendrő: Kis-hegy, erdei út mentén [7690.1, MCs].
1165. *Viola pumila* Chaix – Egerszólát: Ádám-tető [8187.2, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs].
1169. *Helianthemum ovatum* (Viv.) Dunal in DC. – Kerecsend: Lógó-part [8288.1, MCs].
1175. *Elatine alsinastrum* L. – Berettyóújfalu-Berettyószentmárton: Vancsodi-dűlő [8895.4, MVA]; Felsőregmec: Izra-tó [7595.2, MCs].
1176. *Elatine hungarica* Moesz – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén [8691.4, NT, TA]; Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA]; Nagymágocs: a telpülés D-i szélén [9488.2, NT, TA]. Valamennyi helyen belvizes szántón.
1178. *Elatine triandra* Schkuhr – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
1180. *Thladiantha dubia* Bunge – Debrecen: a Bajcsy-Zsiliszky út 15–17. számnál nyíló parkoló gyomos szegélyében [8495.4, SK].
1194. *Peplis portula* L. – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA]; Mád: Bomboly mellett, útszélén [7793.4, MCs]; Sirok: Nagy-Paska [8087.3, MCs].
1197. *Lythrum hyssopifolia* L. – Bócs: Nagy-Szög, belvizes szántón [7991.4, NT, TA]; Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
1198. *Lythrum tribracteatum* Salzm. in Spreng. – Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA]; Nagymágocs: a telpülés D-i szélén [9488.2, NT, TA]. Mindkét helyen belvizes szántón.
1203. *Trapa natans* L. – Tihany: Tihanyi-móló [9073.3, SK].
1226. *Epilobium ciliatum* Raf. – Veresegyház: Malomköz, nedves gyomtársulásokban [8381.2, LA].
- 1228.2. *Epilobium tetragonum* L. subsp. *lamyi* (Schultz) Nyman – Szendrő: Kis-hegy, tarlón [7690.1, MCs].
1233. *Cornus mas* L. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1241. *Sanicula europaea* L. – Gömörszőlős: Kolyota, Pincék oldali erdő [7688.2, MCs].
1242. *Astrantia major* L. – Miskolc: Jávorkút, erdei vágásnövényzetben [7989.1, LA, LVD]; Mogyoróska: Fekete-patak mellett [7693.2, MCs].
1244. *Eryngium planum* L. – Erdőhorváti: Szőlő-mál-tető és Vár-kúti-rét [7694.3, MCs]; Felsőregmec: Nád-kút kis rétje és a környező földutak mente [7595.2, MCs]; Kazincbarcika: Sinka-hegy és Vár-hegy között [7789.4, MCs].
1251. *Anthriscus caucalis* M. Bieb. – Debrecen: Nyugati utca [8495.4, SK]; Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA].
1257. *Bifora radians* M. Bieb. – Szanda: Határok, repcevetésben [8082.4, LA, LVD]; Vác: Egyházmögge, vetésekben [8180.4, LA]; Veresegyház: Tavi Panzió, virágládákban gyom [8381.4, LA].
1262. *Aegopodium podagraria* L. – Szendrő: Vásártértől D-re lévő egykori Bódva meder mentén és Billér-hegy [7690.1, MCs].
1265. *Berula erecta* (Huds.) Coville – Szalonna: Köszvényes-kút [7590.1, SK].
1266. *Libanotis pyrenaica* (L.) Bourg. – Sirok: Vár [8087.3, MCs]; Szalonna: Köszvényes-kút [7590.1, SK]; Szendrő: Kis-hegy, erdőszélén, földút mentén [7690.1, MCs].
1268. *Seseli hippomarathrum* Jacq. – Fót: Somlyó, szárazgyepekben [8381.3, LA].
1275. *Oenanthe silaifolia* M. Bieb. – Jászdózsa: Vágó-járás, hernyópázsitos gyepekben [8486.1, SK].
1277. *Aethusa cynapium* L. – Gömörszőlős: belterületen [7688.2, MCs]; Szalonna: Perkupa felé, a Bódva bal partján, parlagon hagyott szántó nedves szegélyében [7590.1, SK].
1284. *Bupleurum rotundifolium* L. – Bercel: Farkasberek-puszta [8182.2, MCs].
1287. *Bupleurum tenuissimum* L. – Mezőzombor: Fecskés, felhagyott faluszéli legelőn [7893.3, MCs].

1291. *Bupleurum affine* Sadler – Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
1292. *Bupleurum pachnospermum* Pančić – Bodrogkisfalud: Vár-hegy, szórványosan a tető körüli gyepekben [7894.1, MCs].
1294. *Trinia ramosissima* (Fisch.) W.D.J.Koch – Abaújalpár: Aranyos felé lévő hegy [7693.3, MCs]; Pásztó: Gombás-tető (volt repülőtér) [8084.4, MCs].
1298. *Cicuta virosa* L. – Veresegyház: Malom-tó, alkalmilag a Szódrákosi-patakon is, úszó nádszigeteken, nádasokban, vízpartokon gyakori [8381.4, LA].
1300. *Carum carvi* L. – Tahitótfalu: Zánkói-rét, Vértes-mező, mezofil réteken [8280.3, LA].
1301. *Cnidium dubium* (Schkuhr) Thell. – Tatárszentgyörgy: Szabadrét [8981.2, NT, TA, MVA].
1302. *Selinum carvifolia* L. – Gyöngyössolymos: Kis-hegy [8185.4, MCs]; Hidasnémeti: Perényi-szőlők [7493.3, MCs].
1309. *Peucedanum carvifolia* Vill. – Kárász: Petróc, mezofil réten [9775.2, LA]; Kisbeszterce: Pusztaszőlősi-gödör, mezofil réten [9774.3, LA].
1311. *Peucedanum officinale* L. – Sárospatak-Végardó: Somlyód [7695.2, MCs]; Szegilong: Pécsi-tető keleti lejtője, felhagyott szőlőben [7794.3, MCs].
1312. *Peucedanum alsaticum* L. – Boldogkőújfalu: Kőtenger [7693.3, MCs]; Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Feldebrő: Cser [8187.3, MCs].
1313. *Peucedanum palustre* (L.) Moench – Fony: Nagy- és Kis-Dinnyés-tó, valamint Szárkő-rét [7593.4, MCs].
1314. *Peucedanum cervaria* (L.) Lapeyr. – Sárospatak-Végardó: Somlyód [7695.2, MCs].
1315. *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench – Erdőbénye: Palánkos [7794.1, MCs]; Erdőhorváti: Dóka-rét [7794.1, MCs]; Kisújszállás: Nagyerdő [8790.3, MCs]; Pánd: Hársas-völgy, mezsgyén [8683.4, MCs]; Sárospatak: Páncél-hegy [7695.3, MCs]; Sárospatak-Végardó: Somlyód [7695.2, MCs].
1320. *Tordylium maximum* L. – Abaújszántó: Sátor-hegy [7793.1, TA]; Buják: Agyagos-dűlő, parlagokon [8183.1, LA]; Gyöngyöstarján: Gereg [8185.3, MCs]; Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs].
1321. *Laser trilobum* (L.) Borkh. – Sirok: Kis-Várhegy D-i oldala [8087.3, MCs].
1323. *Laserpitium latifolium* L. – Parád: Som-hegy [8086.3, MCs].
1325. *Torilis japonica* (Houtt.) DC. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1327. *Caucalis platycarpus* L. – Abaújszántó: Sátor-hegy, déli oldal, bokorerdőben [7793.1, MCs]; Apc: Miskolc [8284.1, MCs]; Felsőtold: Major-hegy [8083.2, MCs].
1335. *Orthilia secunda* (L.) House – Répáshuta: Balla-bérc, bükkösben [7989.3, LA, LVD].
1340. *Calluna vulgaris* (L.) Hull – Erdőhorváti: Páca-fark [7694.3, MCs].
1343. *Vaccinium vitis-idae* L. – Makkoshotyka: Dobogó-tető [7695.1, MCs].
1351. *Androsace elongata* L. – Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Monok: Zsebrik Ny-i oldalában, felhagyott gyümölcsösben [7792.4, MCs]; Sárospatak-Végardó: Somlyód [7695.2, MCs].
1363. *Samolus valerandi* L. – Pétfürdő: belterület, a Csónakázó tó mellett [8874.2, MA, MVA].
1375. *Fraxinus excelsior* L. – Szada: Margita [8381.4, MCs].
1377. *Syringa vulgaris* L. – Bodrogkisfalud: Vár-hegy, inváziós [7894.1, MCs]; Veresegyház: Ligetek, mezsgyéken [8381.2, LA].
1378. *Ligustrum vulgare* L. – Veresegyház: Ligetek, bolygatott erdőkben, cserjésekben [8381.2, LA].
1384. *Gentiana cruciata* L. – Mátramindszent-Mátraterenye: Alsóivánpuszta mellett [8085.2, MCs]; Regéc: Dabróka-dűlő, parlagon [7693.2, MCs]; Rimóc: Fekete-hegy lába, Mengyi-szállás felé [8083.2, MCs].
1385. *Gentiana pneumonanthe* L. – Baskó: Bika-rét [7694.3, MCs].
1392. *Vinca herbacea* Waldst. et Kit. – Abaújszántó: Sátor-hegy, déli oldal, bokorerdőben [7793.1, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Ozora: temető, bolygatott száraz gyeppen [9276.3, LA].

1393. *Vinca minor* L. – Aszaló: Erdők széle, kontinentális erdőssztyepp-erdő aljnövényzetében [7791.4, MCs]; Hidasnémeti: Nagy-erdő [7493.3, MCs]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].
1395. *Asclepias syriaca* L. – Felsőtold: Hegymeg, Sándortanyától É-ra, Major-hegy lába [8083.2, MCs]; Gyöngyöshalász: a halastótól É-ra, szántón [8285.4, MCs]; Mátraszőlős: Sátor-hegy és Kerek-bükk közötti tisztás [8084.1, MCs]; Monok: Hosszú-hegy Ingvár felőli sarkán, régi mezsgyében [7892.2, MCs]; Sajóalgóc: a vasúti töltés mentén Dubicsány felé [7789.1, MCs]; Szegilong: Erdőbénye vasútállomás [7794.3, MCs]; Taktaszada: a vasúti töltés mentén Taktaharkány felé [7892.4, MCs].
1396. *Vincetoxicum hircundinaria* Medik. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs].
1410. *Heliotropium europaeum* L. – Apc: 21-es pihenő, kamion-parkoló [8284.1, MCs]; Kiskunhalas: Latabár utca [9582.2, SK]; Nógrádkövesd: Száraz-tó [8182.1, MCs]; Pánd: Hársas-völgy, parlagon [8683.4, MCs]; Tarnaméra: temető [8386.4, SK]; Tihany: Külső-tó mellett [9073.3, MCs]; Veresegyház: Ligetek, ruderalis gyomnövényzetben [8381.2, LA]; Vértesszőlős: Alsó-rétek, belvizes szántón [8376.3, LA].
1412. *Lithospermum officinale* L. – Legyesbénye: Lete-erdőtől D-re, szőlők mellett [7892.2, MCs]; Vepelét: Túró-mező [8187.1, MCs].
1414. *Buglossoides arvensis* (L.) I.M.Johnstone – Legyesbénye: Fuló-hegy Ny-i oldala [7892.2, MCs].
1416. *Onosma arenaria* Waldst. et Kit. – Sajóvelezd: Lapos-kő [7788.2, MCs].
1418. *Cerintho minor* L. – Bénye: közvetlenül a falutól D-re és Lomen-völgy [8683.3, MCs]; Gyöngyöshalász: Szent Karmellus kápolna mellett [8285.2, MCs]; Gyöngyöspata: Kovaföld-bánya [8184.3, MCs]; Visonta: Bajusz-dűlő [8285.2, MCs].
1422. *Echium maculatum* L. – Buják: Sár-hegy és Sas-hegy [8083.3, MCs].
1423. *Pulmonaria obscura* Dumort. – Egerszalók: a víztározótól Ny-ra lévő erdőben [8087.4, MCs]; Garadna: Nagy-völgy [7592.4, MCs].
1426. *Pulmonaria mollissima* A.Kern. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1427. *Nonea lutea* (Desr.) DC. – Pannonhalma: apátsági major, levendulaültetvény gyomnövényzetében [8472.2, LA].
1428. *Nonea pulla* (L.) DC. – Abaújszántó: Búdi-járó, mezsgyében [7793.1, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Ragály: temető [7589.3, SK].
1429. *Symphytum tuberosum* L. – Monok: Nyírjes és Falu gaza-hegy között [7892.2, MCs]; Pannonhalma: erdőfolt a 82121-es út mellett, [8472.4, LA].
1434. *Lycopsis arvensis* L. – Tata: Réti-malom környéke, fenyőültetvény szegélyében [8375.2, LA].
1440. *Asperugo procumbens* L. – Csécse: Alsó-rétek, Bélahalom-puszta [8183.2, MCs]; Ecseg-Pásztó: Hosszú-völgy [8183.2, MCs]; Kisújszállás: Nagyerdő [8790.3, MCs]; Legyesbénye: Lete-erdőtől D-re, szőlők mellett [7892.2, MCs]; Mátraszőlős-Pásztó: Tégladomb [8084.3, MCs].
1443. *Myosotis nemorosa* Besser – Fony: Szár-kő-rét [7593.4, 7594.3, MCs].
1447. *Myosotis stricta* Link – Órbottyán: Alsó-rétek, bolygatott homoki gyepekben [8381.1, LA]; Órbottyán: Kenderföldek, bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
1449. *Myosotis sparsiflora* J.G.Mikan – Aldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Magyarnándor: Rézpart, gyertyános-tölgyesben [8082.1, LA]; Pécsvárad: Dombay-forrás, üde, bolygatott aljnövényzetben [9876.3, LA]; Vácrátót: Szódrákosi-patak mentén, akácokban [8281.3, LA].
1456. *Lappula heteracantha* (Ledeb.) Borbás – Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs].
1460. *Cynoglossum hungaricum* Simonk. – Tarnabod: a községhatár K-i részén fekvő bányatavak körül [8387.2, NT, TA].

1461. *Phacelia tanacetifolia* Benth. – Szurdokpüspöki: a 21 út mentén, vetik és kivadul [8184.1, MCs]; Veresegyház: Haldorádó-horgásztó töltésén, építkezés utáni bolygatott felszínen [8381.4, LA].
1473. *Ajuga genevensis* L. – Bekecs-Taktaszada: vasútmezsgyén [7893.3, MCs]; Hernádnémeti: Újsiskától nyugatra lévő út mezsgyéje [7992.1, MCs]; Megyaszó: Kis-erdő mellett [7892.1, MCs].
1474. *Teucrium botrys* L. – Pilisborosjenő: Nagy-Kevély, árnyas (elbányászott?) sziklafelszín másodlagos pionír gyepeben [8379.4, LA]. Mennyisége évről évre a néhánytól a több száz példányig változó.
1475. *Teucrium montanum* L. – Bercel: Mityiri-hegy [8182.1, MCs]; Bercel: Farkasberek-puszta [8182.2, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Nógrádsáp: Malom-dűlő [8182.1, MCs].
1478. *Teucrium scordium* L. – Jobbágyi-Zagyvaszántó: Szuha-patak mente [8183.4, MCs].
1482. *Scutellaria altissima* L. – Gyöngyöspata: Csárda-puszta [8184.3, MCs]; Pásztó: Muzslai üdülőtől D-re, völgyaljban [8184.1, MCs].
1484. *Marrubium peregrinum* L. – Boldogkőváralja: Pukkanc-tanya mellett [7693.3, MCs].
1486. *Sideritis montana* L. – Bercel: Farkasberek-puszta [8182.2, MCs]; Tápióbszék: Agyagásó [8684.1, MCs].
1510. *Stachys sylvatica* L. – Egerszalók: a víztározótól Ny-ra lévő erdőben [8187.2, MCs]; Hatvan-Kisgombos: Legelőerdő, felhagyott, cserjésedő fáslegelőn [8284.3, MCs]; Novajdrány: Felsőnovaji-erdő [7592.4, MCs].
1516. *Nepeta pannonica* L. – Regéc: Dabroka-dűlő [7693.2, MCs].
1517. *Nepeta cataria* L. – Lőrinci: Mulató [8284.3, MCs].
1522. *Prunella laciniata* L. – Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
1524. *Prunella grandiflora* (L.) Scholler – Bercel: Mityiri-hegy [8182.1, MCs]; Erdőhorvát: Páca-fark, Hárs-kúti-rét és Bagoly-rét [7694.3, MCs].
1528. *Calamintha menthifolia* Host – Dédestapolcsány: Nagy-erdő [7888.2, MCs]; Sirok: Darnó-hegy [8087.3, MCs]; Sirok: Nagy-Várhegy [8087.3, MCs]; Sirok-Kőkút-Tarnaszentmária: Bóna-halom 396,5 m-es csúcsa [8187.1, MCs].
1536. *Thymus pulegioides* L. – Miskolc-Nagyvisnyó: Nagy-mező, mezofil réteken, sovány gyepekben [7989.1, 7988.2, LA]; Okorvölgy: Szabadságmajor, mezofil réten [9874.1, LA]; Terény: Bocskopuszta, 278 m-es domb, mezofil legelőn [8082.4, LA]; Vác: Gyadai-rét, mezofil réten [8180.4, LA].
1556. *Salvia verticillata* L. – Gömörszőlős: belterület [7688.2, MCs].
1557. *Salvia glutinosa* L. – Sirok-Kőkút: Bóna-völgy [8187.1, MCs].
1559. *Salvia aethiopis* L. – Mátraszőlős-Pásztó: Tégladomb [8084.3, MCs]; Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
1560. *Salvia austriaca* Jacq. – Ecséd: Ágói-patak löszvölgye a falu alatt [8284.4, MCs]; Monok: Oláh-völgy, valamint a Gilip-patak és Tetétlen közötti legelőn [7792.4, MCs]; Pécel: Száraz-hegy [8582.1, MCs].
1571. *Hyoscyamus niger* L. – Tarnaörs: a Tarna gátoldalában [8486.1, SK].
1572. *Physalis alkekengi* L. – Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, MCs]; Nógrádsáp: Malom-dűlő [8182.1, MCs]; Tápióság: Pipa-hegy és Pándi-hegy közötti mezsgye [8683.2, MCs].
1591. *Lindernia procumbens* (Krock.) Philcox – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
1593. *Limosella aquatica* L. – Böcs: Nagy-Szög [7991.4, NT, TA]; Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén [8691.4, NT, TA]. Mindkét esetben belvizes szántón.
1596. *Verbascum blattaria* L. – Girincs: Pap-föld, árok mezsgyéjében [8091.2, MCs].

1597. *Verbascum chaixii* Vill. subsp. *austriacum* (Schott) Hayek – Gesztely: az újharangodi út mezsgyéje [7892.3, MCs].
1611. *Misopates orontium* (L.) Rafin. – Dunabogdány: kőbánya, útszéli gyomnövényzetben [8280.1, LA]; Erdőtarcsa: Halász-dűlő [8283.1, MCs]; Olaszliszka: Rakottyás, Csontos [7794.1, MCs].
1612. *Microrrhinum minus* (L.) Fourr. – Budapest: Arany János utca, metroállomás, útszéli gyomnövényzetben [8480.3, LA]; Herencsény: Szentiványi műút mellett [8083.1, MCs]; Nagyhegyes: temető [8494.3, SK]; Nógrádkövesd: vasútállomás [8182.1, MCs]; Ózd: buszpályaudvar [7787.4, MCs]; Pánd: Hársas-völgy, vetett gyeppen [8683.4, MCs]; Szegilong: Erdőbénye vasútállomás [7794.3, MCs].
1614. *Linaria genistifolia* (L.) Mill. – Erdőbénye: Mulató [7794.1, MCs].
1615. *Linaria angustissima* (Loisel.) Borbás – Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
1617. *Linaria biebersteinii* Besser subsp. *strictissima* (Schur) Soó – Gyöngyöstarján: Hosszú-hegy és Gereg [8184.4, 8185.3, MCs]; Monok: Hosszú-völgy [7792.4, MCs]; Tállya: Palota-hegy [7793.3, MCs].
1619. *Kickxia spuria* (L.) Dumort. – Cserháthaláp: Tornyos-hegy környéke, bolygatott szárazgyepekben [8082.1, LA]; Erdőbénye: Magita, parlagon [7794.1, MCs]; Pánd: Hársas-völgy, vetett gyeppen [8683.4, MCs].
1620. *Kickxia elatine* (L.) Dumort. – Budapest: ELTE TTK kampusz, útszéli gyomnövényzetben [8580.1, LA]; Mátraszőlős: Garáb-nyereg és Zsák-fa között [8083.2, MCs]; Nagyhegyes: a település szélén, üres telken [8494.3, SK]; Tarnaörs: a Tarna gátoldalában [8486.1, SK]; Tihany: Rátai-csáva [9073.3, MCs]; Verpelét: Túró-mező és Oszlások [8187.1, MCs].
1625. *Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz – Kutasó: Kutasói elágazás mellett [8083.1, MCs]; Olaszliszka: erdőbényei út mellett [7794.3, MCs]; Szegilong: Meszes [7794.3, MCs].
1635. *Veronica anagallis-aquatica* L. – Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA]; Nagymágocs: a település D-i szélén [9488.2, NT, TA]. Mindkét esetben belvizes szántón.
1639. *Veronica teucrium* L. – Gyöngyössolymos: Kis-hegy [8185.4, MCs].
1644. *Veronica triphyllos* L. – Aldebrő: Cseri őrház tisztásán [8187.3, MCs]; Veresegyház: száraz homoki gyepekben, szántókon [8381.2, 8381.4, LA].
1646. *Veronica dillenii* Crantz – Veresegyház: Ivacsi-tó mellett, bolygatott homoki gyeppen [8381.4, LA].
1647. *Veronica serpyllifolia* L. – Kisújszállás: Nagyerdő [8790.3, MCs]; Szászfa: temető [7591.2, MVA, SK]; Veresegyház: szárazgyepekben [8381.2, LA].
1648. *Veronica arvensis* L. – Monok: Ingvár-tótól D-re, szántón [7892.2, MCs].
1650. *Veronica praecox* All. – Veresegyház: száraz homoki gyepekben, szántókon [8381.2, 8381.4, LA].
1652. *Veronica triloba* (Opiz) Wiesb. – Órbottyán: száraz homoki gyeppen, szántókon [8381.2, LA].
1653. *Veronica hederifolia* L. s. str. – Veresegyház: gyomnövényzetben [8381.2, LA].
1656. *Veronica persica* Poir. – Veresegyház: gyomtársulásokban [8381.2, 8381.4, LA].
1658. *Veronica polita* Fr. – Sirok: Szalokma-völgy [8087.3, MCs]; Veresegyház: gyomtársulásokban [8381.2, LA].
1660. *Melampyrum cristatum* L. – Aszaló: Kút-völgyi út mellett [7791.4, MCs]; Bodrogkisfalud: Galambos [7794.3, MCs]; Boldogkőváralja: Rádi-máj [7693.3, MCs]; Erdőbénye: Meszes és Sötétes-tető közötti gyepp, Meszes-tisztás [7794.3, MCs]; Pásztó: Széles-bükk [8084.4, MCs]; Szegilong: Hosszú-máj, Poklos [7794.3, MCs].
1662. *Melampyrum barbatum* Waldst. et Kit. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Sirok: Ördög-völgy [8087.3, MCs].
1668. *Euphrasia stricta* Wolf – Erdőbénye: Ösztvér [7794.1, MCs].



1670. *Odontites lutea* (L.) Clairv. – Erdőbénye: Mulató [7794.1, MCs]; Tolcsva: Határzugi-kút alatt [7694.4, MCs].
1671. *Odontites vernus* (Bellardi) Dumort. – Bénye: közvetlenül a falutól D-re és Lomen-völgy [8683.3, MCs]; Erdőbénye: Mulató [7794.1, MCs]; Veresegyház: Malomköz, üde gyomnövényzetben [8381.2, 8381.4, LA].
1674. *Rhinanthus serotinus* (Schönh.) Oborný – Mikóháza: Kis-Polyán, legelőn [7595.2, 7595.4, MCs]; Tata: Réti-malom környéki rétek, sztyepprét-láprét komplex [8375.2, LA].
1677. *Rhinanthus rumelicus* Velen. – Szokolya: Klöki-hegy, szántókon, felülvetett és bolygatott gyepekben [8179.2, LA].
1682. *Globularia punctata* Lapeyr. – Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs].
1687. *Orobanche purpurea* Jacq. – Domoszló–Recsk: Jagus-bérc [8186.2, MCs].
1701. *Orobanche caryophyllacea* Sm. – Sárospatak: Mandulás [7695.3, MCs].
1718. *Asperula cynanchica* L. – Gesztely: az újharangodi út mezsgyéje [7892.3, MCs]; Köröm: műútmezsgye a határ ÉK-i részén [8091.2, MCs]; Tiszalúc: Sarkadi-legelő és a környező mezsgyék [7992.3, MCs].
1724. *Galium rubioides* L. – Eger-Felnémet: Kerek-domb [8088.3, MCs]; Vilyvitány: Első-Forduló területén lévő kis kiszáradó láprét foltban [7595.1, MCs].
1725. *Galium rivale* (Sibth. et Sm.) Griseb. – Szendrő–Szuhogy: Hideg-völgy, mocsárréten [7690.1, MCs].
1728. *Galium glaucum* L. – Buják: Henyelpusztá felett [8183.2, MCs].
1734. *Galium uliginosum* L. – Veresegyház: Malomköz, magaskórósok, nádasok, nedves szegélynövényzet [8381.2, LA].
1747. *Cruciata pedemontana* (Bellardi) Ehrend. – Vértesszőlős: Kovács-hegy lábainál, legeltetett száraz gyepek [8376.3, LA].
1751. *Plantago indica* L. – Veresegyház: bolygatott homoki gyepekben [8381.2, LA].
1754. *Plantago schwarzenbergiana* Schur – Derecske: Kis-legelő [8695.2, MVA].
1756. *Plantago lanceolata* L. – Veresegyház: gyepekben, gyomtársulásokban [8381.2, LA].
1757. *Plantago altissima* L. – Tatárszentgyörgy: Szabadrét [8981.2, NT, TA, MVA].
1765. *Viburnum lantana* L. – Visonta: meddőhányón, spontán [8286.1, MCs].
1770. *Lonicera xylosteum* L. – Lőrinci: Szurdok, a Petőfibánya–Rózsaszentmárton úttól D-re lévő mély völgy [8284.1, MCs].
1784. *Cephalaria transsylvanica* (L.) Schrad. – Herencsény: Palócok Vigyázó Keresztje [8082.2, MCs]; Szada: Székely Bertalan út, útszéli félruderális növényzetben [8381.4, LA].
1785. *Dipsacus pilosus* L. – Dédestapolcsány: Rádincs- és Miklós-völgy, valamint a Lázberci-tározó mellett [7888.2, MCs]; Egerszalók: Alsó-rét, Laskó mente [8187.2, MCs]; Garadna: Nagy-völgy [7592.4, MCs]; Mátraballa: Balla-völgy [8085.2, MCs]; Szendrő: Vásártértől D-re lévő egykori Bódva meder mentén [7690.1, MCs]; Tállya: a Vár-hegytől ÉNy-ra, Ny-ra lévő árokban [7793.4, MCs].
1788. *Succisa pratensis* Moench – Erdőbénye: Meszes-tisztás [7794.3, MCs].
1797. *Campanula glomerata* L. – Boldogkőváralja–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Vizsoly: Kopros [7693.1, MCs].
1799. *Campanula cervicaria* L. – Egerszólát: Ádám-tető [8187.2, MCs]; Gyöngyöspata: Havas ÉNy-i lábánál lévő rét [8184.4, MCs]; Sátoraljaújhegy: Tatárka-tisztás [7695.2, MCs].
1800. *Campanula sibirica* L. – Bodrogkisfalud: Vár-hegy [7894.1, MCs].
1801. *Campanula bononiensis* L. – Boldogkőváralja–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Vizsoly: Kopros és a kőfejtő mellett [7693.1, MCs].
1802. *Campanula rapunculoides* L. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1804. *Campanula trachelium* L. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs].
1805. *Campanula persicifolia* L. – Nagyréde: Cseres [8284.2, MCs]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].

1806. *Campanula rapunculus* L. – Lőrinci: Szurdok, a Petőfibánya–Rózsaszentmárton úttól D-re lévő mély völgy [8284.1, MCs].
1807. *Campanula patula* L. – Boldogkőváralja: Pukkanc-tanya mellett [7693.3, MCs]; Vizsoly: Kopros [7693.1, MCs].
1808. *Campanula rotundifolia* agg. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető oldala [7793.1, MCs].
1813. *Asyneuma canescens* (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk – Abaújszántó: Szabadka [7793.1, MCs]; Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető és völgy [7793.1, MCs].
1823. *Solidago gigantea* Aiton – Dédestapolcsány: Rádincs, kiszálat bükkösben [7888.2, MCs].
1828. *Aster linosyris* (L.) Bernh. – Boldogkőújfalu: Kőtenger [7693.3, MCs]; Boldogkőváralja–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs].
1829. *Aster sedifolius* L. subsp. *canus* (Waldst. et Kit.) Merxm. – Erdőbénye: Ördög-kő-sor és Peres [7794.1, MCs]; Olaszliszka: Meszesmajor és Szegilong: Pécsi-tető keleti lejtője [7794.3, MCs]; Sárospatak–Végaród: Somlyód [7695.2, MCs]; Tállya: Dorgó alja [7793.4, MCs].
1831. *Aster amellus* L. – Olaszliszka: Sajgó [7794.1, MCs]; Tolcsva: Határzugi-kút alatt [7694.4, MCs].
1835. *Aster ×salignus* Willd. – Veresegyház: Álomvölgy-víztározó, homokbánya [8381.4, LA].
1841. *Filago lutescens* L. – Gömörszőlős: Egerdő-tető, parlagon [7688.2, MCs].
1842. *Filago vulgaris* L. s. str. – Hidasnémeti: Meggyes-dűlő [7493.3, MCs].
1843. *Filago arvensis* L. – Szegilong: Poklos [7794.3, MCs].
1846. *Gnaphalium sylvaticum* L. – Feldebrő: Cser-erdő lábánál [8187.3, MCs].
1847. *Gnaphalium uliginosum* L. – Bócs: Nagy-Szög, belvizes szántón [7991.4, NT, TA]; Recsk: Recski határra járó dűlő [8186.2, MCs].
1850. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. – Pécs: Misina sípálya, sovány gyeppen [9875.3, LA]; Pilisborosjenő: Fehér-hegy, dolomitkopárra ültetett feketefenyvesben [8379.4, LA]. Mindkét helyen egy-egy sarjtelep.
1851. *Inula helenium* L. – Jobbágyi–Zagyvaszántó: Szuha-patak mente [8183.4, MCs]; Mátraszőlős–Pásztó: Tégladomb [8084.3, MCs]; Pásztó: Nagy-Cser [8183.2, MCs]; Terény: Hegy [8082.4, MCs].
1852. *Inula conyza* DC. – Atkár: gyöngyösi út menti parlagon [8285.3, MCs]; Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
1853. *Inula hirta* L. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető és völgy [7793.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Monok: Hosszú-völgy, Oláh-völgy [7792.4, MCs].
1856. *Inula germanica* L. – Abaújszántó: Sátor-hegy, déli oldal, bokorerdőben [7793.1, MCs]; Tolcsva: Vár-hegy [7794.2, MCs].
1857. *Inula salicina* L. – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Ecseg: Keresztvölgy-pusztától D-re lévő domb [8183.2, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs].
1858. *Inula ensifolia* L. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűr-tető és völgy [7793.1, MCs]; Gyöngyöspata: Csárda-pusztá [8184.3, MCs]; Korlát: Kővágó [7693.1, MCs]; Lőrinci: Mulató [8284.3, MCs]; Mátraszőlős–Pásztó: Tégladomb [8084.3, MCs]; Nógrádsáp: Malom-dűlő [8182.1, MCs].
1860. *Pulicaria vulgaris* Gaertn. – Jászdózsa: Pincés-Kút-dűlő, földút mentén [8486.1, SK].
1885. *Galinsoga ciliata* (Raf.) S.F. Blake – Debrecen: Piac utca [8495.4, SK]; Kemence-Királyháza: a turistaház mellett, üde gymnóvényszerben [8079.2, LA].
1893. *Anthemis austriaca* Jacq. – Gyöngyöshalász: a vasútállomástól K-re, napraforgótáblában [8285.4, MCs].
1897. *Achillea crithmifolia* Waldst. et Kit. – Nógrádsipek: Földvár [8083.1, MCs]; Terény: Káposztás-hegy [8082.4, MCs].
1911. *Matricaria recutita* L. – Gömörszőlős: belterületen, taposott udvarokon [7688.2, MCs].
1914. *Tanacetum corymbosum* (L.) Sch.Bip. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
1916. *Leucanthemella serotina* (L.) Tzvelev – Szegilong: Meszes [7794.3, MCs].

1929. *Artemisia pontica* L. – Atkár: Tabimajor fölött [8285.3, MCs]; Buják: Henyelpusztá felett [8183.2, MCs]; Nagyréde: a falutól D-re lévő mocsárréteken [8285.3, MCs]; Szikszó: útszélén Liget és a régi vízimalom között [7891.2, MCs].
1938. *Erechtites hieracifolia* (L.) Raf. ex DC. – Alacska: Cserebagos [7789.4, MCs]; Baskó: Bika-rét [7694.3, MCs]; Erdőbénye: Csorgó-völgy [7794.3, MCs]; Kémence: Nagy-Mána, erdőirtáson [8079.2, LA]; Mátraterenye–Mátraballa: a vasút mentén, Etele-pusztá mellett [8085.2, MCs]; Olaszliszka: Sajgó [7794.1, 7794.3, MCs].
1941. *Tephrosia integrifolia* (L.) Holub – Vácrátót: Tece, homoki sztyeppréten [8381.1, LA].
1943. *Senecio vulgaris* L. – Bánréve: vasútállomás [7788.1, MCs].
1944. *Senecio sylvaticus* L. – Őrbottyán: Béke-telep, fenyőültetvényekben [8381.2, LA].
1945. *Senecio viscosus* L. – Őrbottyán: Béke-telep, fenyőültetvényekben [8381.2, LA].
1946. *Senecio vernalis* Waldst. et Kit. – Atkár–Gyöngyöshalász: az M3-as mentén [8285.3, MVA]; Biharkeresztes: a 47-es főút mentén [8896.3, MVA]; Biharkeresztes: a település É-i szélén, vasúti átjárónál [8896.3, MVA]; Debrecen: Vámospércsi út [8496.3, MVA]; Debrecen: Egyetem tér, virágágyásban [8495.2, MVA]; Derecske–Sáránd: a 47-es főút mentén [8695.1, 8695.2, 8595.4, MVA]; Ecséd: az M3-as mentén az ecsédi pihenőnél [8284.4, MVA]; Füzesabony–Szihalom: az M3-as mentén [8288.3, 8288.4, 8288.2, MVA]; Hajdúbagosa: vasúti töltésen [8595.4, MVA]; Hajdúbagosa: Hosszúpályi felé, vasúti töltésen [8596.3, MVA]; Hajdúszoboszló: Szováti útfél [8594.3, MVA]; Iklad: temető [8382.2, MVA]; Kaba: a 4-es főút mentén, a vasútállomás közelében [8693.2, MVA]; Nagyút: az M3-as mentén [8287.3, MVA]; Nagyút–Kompolt: az M3-as mentén Nagyúttól Kálig [8287.3, MVA]; Nyírbátor: Nyírcsászári felé, vasúti átjárónál [8198.4, MVA]; Rakamaz: belterület, a vasúti átjárónál [7894.4, MVA]; Sárvár: Bajti-erdő, út mentén [8768.1, KL, MVA]; Téglás: Bököny felé, vasúti átjárónál [8296.3, MVA]; Tura: temető [8483.1, MVA]; Vát: Váti-erdő, út mentén a Kőrös-patak közelében [8766.2, MVA].
1948. *Senecio erucifolius* L. – Nyékládháza: Köblös, az István-tó partján [8091.1, SK].
1963. *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. et Sm. – Cserháthaláp: Tornyos-hegy környéke, parlagokon, bolygatott szárazgyepekben [8082.1, LA, LVD]; Eger: Nagy-Rózsás [8187.2, MCs]; Egyházasdengeleg: Hangács [8283.1, MCs]; Felsőtold: Bátor-lapos és Kozicskától ÉK-re [8083.2, MCs]; Herencsény: Palócok Vigyázó Keresztje [8082.2, MCs]; Hollókő: Szár-hegy [8083.2, MCs]; Sirok: Palyag K-i részén [8087.3, MCs]; Terény: Káposztás-hegy [8082.4, MCs].
1964. *Xeranthemum annuum* L. – Gyöngyösolymos: Kis-hegy [8185.4, MCs]; Rózsaszentmárton: Tarcodi pincék [8184.3, MCs]; Szurdokpuszpöki: Köszvény-kút felett [8184.3, MCs]; Veresegyház: bolygatott, száraz, homoki gyepekben [8381.4, LA].
1978. *Carduus collinus* Waldst. et Kit. – Apc-Rózsaszentmárton: Tarcod [8184.3, MCs]; Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs].
1982. *Cirsium boujartii* (Piller et Mitterp.) Sch. Bip. – Zirc: Csengői-tető, bolygatott száraz gyepekben néhány-tíz tő [8773.1, LA, LVD].
1985. *Cirsium palustre* (L.) Scop. – Dédestapolcsány: a Lázberci-tározó mellett [7888.2, MCs]; Garadna: Nagy-völgy [7592.4, MCs].
1992. *Silybum marianum* (L.) Gaertn. – Szanda: Határok, repcevetésben [8082.4, LA, LVD].
2000. *Centaurea indurata* Janka – Erdőhorváti: Tér-hegy [7794.1, MCs].
2003. *Centaurea cyanus* L. – Apc: Miskolc [8284.1, MCs]; Besenyőtelek–Poroszló: szántókon [8389.1, MCs]; Felsőtold: Mengyi-szállás [8083.2, MCs].
2005. *Centaurea triumfettii* All. – Abaújszántó: Sulyom-hegy [7792.2, MCs].
2016. *Hypochoeris maculata* L. – Komlócska: Temető felett, Podinka [7694.4, MCs].
2017. *Hypochoeris radicata* L. – Csányoszrő: Körcsönye-csatorna mentén, mezofil legelőn [0173.1, LA]; Hosszúhetény-Kisújványa: Szűr-rek, savanyú talajú gyepekben [9776.3, LA].
2018. *Thrinacia nudicaulis* (L.) Dostál – Budapest: ELTE TTK kampusz, taposott gyomnövényzetben [8580.1, LA]; Drávaszerdahely: a Drávacsepelyre vezető út melletti

- legelőn, mezofil gyeppen [0174.4, LA]; Tihany: MTA BLI üdülője, taposott gyomnövényzetben [9073.3, LA, CsAI].
2026. *Scorzonera purpurea* L. – Kerecsend: Lógó-part [8288.1, MCs].
2027. *Scorzonera hispanica* L. – Szerencs: Aranka-tető [7893.1, MCs].
2037. *Sonchus palustris* L. – Veresegyház: Malomköz, nádasban [8381.2, LA].
2048. *Taraxacum serotinum* (Waldst. et Kit.) Poir. – Dány: temető [8483.3, MVA]; Tápiószentmárton: Bereg-völgy [8684.3, MCs]; Valkó: temető [8483.1, MVA]; Zsámbok: temető [8483.4, MVA].
2049. *Taraxacum* sect. *Erythrospermum* (H.Lindb.) Dahlst. – Abaújszántó–Abaújkér: Gyűrtető oldala [7793.1, MCs]; Bekecs: Közép-hegy és Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Veresegyház: Ligetek, bolygatott homoki gyepekben, fenyőültetvényekben [8381.2, LA, LVD].
2061. *Crepis tectorum* L. – Bánréve: vasútállomás [7788.1, MCs]; Szerencs: vasútállomás [7893.1, MCs].
2069. *Hieracium echioides* Lumn. – Órbottyán: Béke-telep, bolygatott homoki gyepekben, fenyőültetvényekben [8381.2, LA].
2123. *Alisma gramineum* Lej. – Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA]; Prügy: Úrrét [7893.3, NT, TA]. Mindkét esetben belvizes szántón.
2125. *Alisma lanceolatum* With. – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén [8691.4, NT, TA]; Makó-Rákos: Vékony-ér [9789.1, NT, TA]. Mindkét esetben belvizes szántón.
2129. *Stratiotes aloides* L. – Nagyhegyes: Keleti főcsatorna [8493.4, SK].
2132. *Elodea nuttallii* (Planch.) H. St. John – Nagyhegyes: Keleti főcsatorna [8493.4, SK].
2138. *Triglochin palustre* L. – Órbottyán: Tece-patak forrása mellett, forráslápban [8381.2, LA, LVD].
2141. *Veratrum album* L. – Vácrátót: Tece, lápréten, lápi füzesekben [8381.1, LA].
2144. *Anthericum ramosum* L. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
2148. *Colchicum arenarium* Waldst. et Kit. – Dunaharaszti: Szent Kereszt kápolna dombja [8680.3, CsM, RZs].
2155. *Ornithogalum brevistylum* Wolfner – Cserhátszentiván: Szőlők [8083.1, MCs]; Parád: Ilona-völgy menti rétek [8186.1, MCs]; Pásztó: Szarka-mál [8184.1, MCs]; Szikszó: Groznik, felhagyott szőlőben [7891.1, MCs].
2157. *Ornithogalum kochii* Parl. – Ozora: temető, bolygatott szárazgyepekben [9276.3, LA].
2158. *Ornithogalum refractum* Kit. in Willd. – Veresegyház: bolygatott száraz, homoki gyepekben [8381.2, 8381.4, LA].
2159. *Ornithogalum umbellatum* L. – Veresegyház: gyomtársulásokban, akácokban [8381.2, 8381.4, LA].
2167. *Muscari tenuiflorum* Tausch – Fót: Somlyó, löszös talajú sztyeppréten [8381.3, LA, KA]; Tatabánya: Kő-hegy, mészköves talajú sztyeppréten [8476.1, LA].
2168. *Muscari comosum* (L.) Mill. – Veresegyház: Ligetek, akácokban [8381.2, LA].
2172. *Allium sphaerocephalon* L. – Apc: Tarcod-hegy és Kerek-domb [8184.3, MCs]; Bér: Fekete-hegy [8182.2, MCs]; Fony: Bors-kúttól délre lévő sziklaletörésein [7593.4, MCs]; Tolcsva: Vár-hegy [7794.2, MCs].
2186. *Allium angulosum* L. – Baskó: Bika-rét [7694.3, MCs]; Erdőbénye: Bó-kút-völgye [7794.1, MCs]; Erdőbénye: Palánkos [7794.1, MCs]; Regéc: Nyugati-kertalja, másodlagos lápréten [7694.1, MCs]; Szegilong: Meszes [7794.3, MCs].
2187. *Allium lusitanicum* Lam. – Sirok: Darnó-hegy [8087.3, MCs].
2188. *Allium oleraceum* L. – Bodrogkeresztúr: Kakas-hegy [7894.1, MCs]; Fony: Kis-Szár-kő [7693.2, MCs]; Regéc: Dabróka-dűlő [7693.2, MCs]; Sirok: Darnó, Törökasztal felett

- [8087.3, MCs]; Sirok: Nagy-Várhegy [8087.3, MCs]; Veresegyház: Ligetek, akácosban [8381.2, LA].
2190. *Allium flavum* L. – Sajóvelezd: Lapos-kő [7788.2, MCs].
2191. *Allium paniculatum* L. s. str. – Markaz: Rókalyuk-tető [8186.1, MCs]; Sirok-Kőkút-Tarnaszentmária: Bóna-halom 396,5 m-es csúcsa [8187.1, MCs].
2192. *Convallaria majalis* L. – Egerszalók: a víztározótól Ny-ra lévő erdőben [8187.2, MCs]; Egerszólát: Ádám-tető [8187.2, MCs]; Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs].
2193. *Maianthemum bifolium* (L.) F.W.Schmidt – Mátramindszent: Boldogasszony magasa és a Balcsó-emplékmű közötti völgy [8085.2, MCs]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].
2195. *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf. – Gyöngyöspata-Gyöngyöstarján: Gereg-hegy [8184.4, MCs]; Veresegyház: Ivacs, akácosokban [8381.4, LA].
2197. *Polygonatum multiflorum* (L.) All. – Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs].
2219. *Najas marina* L. – Egerszalók: a víztározóban [8187.2, MCs]; Nagyhegyes: Keleti főcsatorna [8493.4, SK].
2220. *Najas minor* All. – Karcag: Magyarka, rizsföldön [8791.3, NT, TA]; Nagyhegyes: Keleti főcsatorna [8493.4, SK].
2222. *Gagea pratensis* (Pers.) Dumort. – Albertirsa: Lipina- és Hársas-erdő [8783.2, MCs].
2225. *Gagea pusilla* (Schmidt) Schult. et Schult. f. – Abaújszántó: Sulyom-hegy [7792.2, MCs]; Golop: Golopi-erdő szélé [7793.3, MCs].
2227. *Gagea villosa* (M. Bieb.) Duby – Veresegyház: Ligetek, akácosokban [8381.2, LA].
2235. *Lilium martagon* L. – Aldebró: Cser [8287.1, MCs]; Egerszólát: Ádám-tető [8187.2, MCs]; Monok: Nyírjes és Falu gaza-hegy között [7892.2, MCs].
2237. *Yucca filamentosa* L. – Veresegyház: Ligetek, bolygatott, spontán cserjésedő gyepekben [8381.2, LA].
2238. *Sternbergia colchicifolia* Waldst. et Kit. – Pázmánd: Zsidó-hegy [8777.2, CsM].
2252. *Iris graminea* L. – Aszaló: Erdők szélé, kontinentális erdőssztyepp-erdő aljnövényzetében [7791.4, MCs]; Botykapeterd: a falutól keletre, üde-félszáraz gyeppen [9973.1, LA]; Fony: Fonyi-rétek [7593.4, MCs]; Fony: Szár-kő-oldal [7594.3, MCs]; Pásztó: Szarka-mál, felhagyott szőlőben [8184.1, MCs].
2254. *Iris sibirica* L. – Regéc: Nyugati-kertalja [7694.1, MCs].
2256. *Iris pumila* L. – Tállya: Dorgó-tető oldala [7793.4, MCs]; Tiszaszentimre-Újszentgyörgy: temető [8590.3, MVA].
2261. *Crocus reticulatus* Steven – Albertirsa: Lipina- és Hársas-erdő [8783.2, MCs].
2284. *Juncus articulatus* L. – Veresegyház: Malomköz, belvizes szántón [8381.2, LA].
2288. *Luzula pallidula* Kirschner – Mikóháza: Köblös és Szompoly [7595.2, MCs].
2296. *Festuca gigantea* (L.) Vill. – Sirok: Kígyós lápja [8087.3, MCs].
2301. *Festuca rubra* L. – Kerecsend: Lógó-part [8288.1, MCs]; Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
2306. *Festuca pseudovaginata* Penksza – Órbottyán: Liget lovarda mellett, bolygatott nyílt homokpusztagyepen [8381.2, LA].
2314. *Festuca pseudodalmatica* Krajina ex Domin – Gyöngyössolymos: Kis-hegy, Csák-kő [8185.4, MCs].
2315. *Festuca valesiaca* Schleich. ex Gaudin – Pánd: Hársas-völgy [8683.4, MCs].
2318. *Lolium multiflorum* Lam. – Prügy: Úrrét [7893.3, NT, TA]; Szentés: a település É-i szélén, hulladéklerakó rekultivációja során kialakított depónián [9387.1, NT, TA].
2322. *Vulpia myuros* (L.) C.C.Gmel. – Ecséd: az M3-as Ecsédi pihenőhelye mellett [8284.4, MCs]; Erdőbénye: Petrás-tető déli bokorerdeje [7794.3, MCs]; Gyöngyöstarján: Hosszú-hegy [8185.3, MCs]; Hatvan: vasútállomás, sínek között [8384.1, MCs]; Szentés: a település É-i szélén, hulladéklerakó rekultivációja során kialakított depónián [9387.1, NT, TA];

- Tállya: Vány-hegy, szőlők között [7793.4, MCs]; Tarcal: Murat-völgy, szőlőültetvény szélén [7894.3, NT, TA]; Veresegyház: pionír homoki gyepekben, útszéleken [8381.2, LA].
2324. *Poa bulbosa* L. – Veresegyház: homoki gyepekben [8381.2, 8381.4, LA].
2332. *Poa scabra* Kit. – Abaújszántó: Sátor-hegy, déli oldal [7793.1, MCs]; Arka-Boldogkőváraltja: Tó-hegy [7693.1, MCs]; Erdőbénye: Petrás-tető déli bokorerdeje [7794.3, MCs]; Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs]; Tállya: Dorgó-tető és Vár-hegy, felhagyott szőlőben [7793.4, MCs].
2333. *Poa nemoralis* L. – Gyöngyöstarján: Fajzati út melletti ültetett tölgyesben [8185.3, MCs].
2334. *Poa palustris* L. – Vácrátót: Szódrákosi-patak mentén, nedves gyepben [8281.3, LA].
2345. *Cynosurus cristatus* L. – Bokor: Bokori-ág mentén, Szőlők alatt, fás legelőn [8083.3, MCs].
2347. *Apera spica-venti* (L.) P.Beauv. – Gömör-szőlős: Egerdő-tető [7688.2, MCs].
2356. *Melica transsilvanica* Schur – Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Szikszó: sajóvámosi és sajópálfalai határút mezsgyéje [7891.1, MCs]; Veresegyház: bolygatott homoki gyepekben [8381.2, 8381.4, LA].
2357. *Melica altissima* L. – Bénye: közvetlenül a falutól D-re [8683.3, MCs]; Bér: Filagória-hegy és Nagy-Mulató-hegy [8182.2, MCs]; Buják: Vár-hegy [8183.1, MCs]; Erdőbénye: Ördög-kő-sor [7794.1, MCs]; Gyöngyöspata: Havas [8184.4, MCs]; Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, MCs]; Olaszliszka: Meszesmajor [7794.3, MCs]; Pere: Legelő-dűlő [7792.2, MCs].
2375. *Bromus arvensis* L. – Buják: az ecsegi út mellett, parlagon [8183.1, LA].
2376. *Bromus japonicus* Thunb. – Vértesszőlős: a Kovács-hegy lábainál, löszgyepben [8376.3, LA].
2380. *Bromus erectus* Huds. – Felsődobsza: Hernád-magaspart [7792.1, 7792.2, MCs].
- 2381–2382. *Bromus pannonicus* agg. – Tatabánya: Kő-hegy, mészkősziklagyepben [8476.1, LA].
- 2390–2391. *Brachypodium pinnatum* agg. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
2393. *Elymus caninus* (L.) L. – Erdőbénye: Peres [7794.1, MCs]; Gyöngyöspata: Havas [8184.4, MCs]; Monok: Henc [7893.1, MCs]; Monok: Falu gaza-hegy [7892.2, MCs].
2394. *Elymus elongatus* (Host) Runemark – Budapest: Budapest, az M0 autóút mentén elszórtan az M5-östől az M31-ig [8481.4, 8581.2, 8581.4, 8681.1, 8681.2, NT, TA]; Veresegyház: Medveotthon mellett, gyomos mezsgyén [8381.4, LA].
2398. *Aegilops cylindrica* Host – Atkár: gyöngyösi út menti parlagon [8285.3, MCs]; Pánd: a Hársas-völgy bejárati útja mellett [8683.4, MCs].
2404. *Secale sylvestre* Host – Veresegyház: Ligetek, bolygatott homoki gyepben [8381.2, LA].
2405. *Hordeum jubatum* L. – Apaj: Szúnyogpuszta, szikes legelőn [8880.2, LA].
2412. *Hordelymus europaeus* (L.) Less. ex Harz – Megyaszó: Hernád-magaspart, bozótosban [7792.3, 7892.1, MCs].
2420. *Helictotrichon pubescens* (Huds.) Pilg. – Veresegyház: Gyermekliget Óvoda, az óvoda kaszált gyepében [8381.2, LA].
2421. *Helictotrichon compressum* (Heuff.) Henrard – Magyarnándor: Kő-oldal, löszös talajú sztyeppréten [8082.1, LA].
2426. *Ventenata dubia* (Leers) Coss. – Abaliget: 295m magas domb, a falutól nyugatra, erodált talajú gyepekben [9874.4, LA]; Gyöngyös: Sár-hegy, parlagon [8285.2, MCs]; Hosszúhetény-Kisújbánya: Szürke-rét, mezofil gyepek erodált talajú foltjaiban [9776.3, LA].
2427. *Koeleria glauca* (Spreng.) DC. – Órbottyán: Liget lovarda mellett, bolygatott nyílt homokpusztagyepen [8381.2, LA]; Veresegyház: homokbánya, bolygatott homoki gyepben [8381.4, LA].
2434. *Trisetum flavescens* (L.) P. Beauv. – Salgótarján-Somosó: Belső-cseres, mezofil réten [7885.1, LA].
2435. *Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv. – Csécse: Cseralja bánya [8183.2, MCs].

2440. *Hierochloë repens* (Host) P. Beauv. – Tata: a Réti-halastavak északi szomszédságában, gyepcellák közötti mezsgyén [8375.2, LA]; Veresegyház: bolygatott gyepekben, erdőszéleken [8381.2, 8381.4, LA].
2441. *Anthoxanthum odoratum* L. – Apc: Kopasz-hegy [8284.1, MCs].
2443. *Holcus lanatus* L. – Recsk: Szederjes-állás [8186.2, MCs]; Veresegyház: Malomköz, nedves gyomnövényzetben [8381.2, LA].
2449. *Agrostis canina* L. – Vác: Gyadai-rétek, mezofil réten [8180.4, LA].
2452. *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth. – Tállya: Patócs-hegy [7793.3, MCs].
2459. *Phleum paniculatum* Huds. – Abaliget: vasútállomás, útszéli gyomnövényzetben [9874.1, LA]; Magyaregregy: Máré utca, útszéli gyomnövényzetben [9775.4, LA].
2464. *Alopecurus myosuroides* Huds. – Gárdony-Dinnyés: vasútállomás, útszéli gyomnövényzetben [8877.1, LA]; Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA]; Szarvas: a Szentesi út mentén, árokban [9189.3, NT, TA]; Szentés: a település É-i szélén, hulladéklerakó rekultivációja során kialakított depónián [9387.1, NT, TA].
2471. *Milium effusum* L. – Erdőbénye: Király-kert [7794.1, MCs]; Fony: Fehér-kút, bükkösben [7593.4, MCs]; Megyaszó: Hernád-magaspárt, bozótosban [7892.1, MCs].
2473. *Stipa capillata* L. – Bekecs: Közép-hegy és Nagy-hegy [7893.1, MCs]; Bercel: Galga menti dombok [8182.1, MCs]; Herencsény: Madarász-bérc Ny-i lába [8083.1, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Nógrádsáp: Répás [8182.1, MCs]; Pécel: Száraz-hegy [8582.1, MCs].
2475. *Stipa tirsá* Steven em. Čelak. – Gyöngyöspata: Tamás-domb [8184.2, MCs]; Hort: Cseplye [8284.4, MCs]; Nagytarcsa: Küdői-hegy [8481.4, MCs]; Tápióság: Pándi-hegy [8683.2, MCs].
2476. *Stipa dasyphylla* (Czern. ex Lindem.) Trautv. – Boldogkőújfalu: Falu-hegy és Fekete-hegy [7693.4, MCs]; Gyöngyöstarján: Mulató [8185.3, MCs].
2478. *Stipa borysthénica* Klokov ex Prokudin – Órbottyán: Liget lovarda mellett, bolygatott nyílt homokpusztagyepen [8381.2, LA].
2479. *Stipa pulcherrima* K.Koch – Tápióbicske: Agyagásó [8684.1, MCs]; Tolcsva: Vár-hegy [7794.2, MCs].
2482. *Danthonia alpina* Vest – Bokor: Bokori-ág mentén, Szőlők alatt, fás legelőn [8083.3, MCs]; Erdőbénye: Meszes és Sötétes-tető közötti gyepek, Meszes-tisztás [7794.3, MCs]; Erdőbénye: Mulató 2005 [7794.1, MCs]; Erdőhorvát: Kavicsos-rét [7794.1, MCs]; Olaszliszka: Kondás-kút mellett [7794.1, MCs]; Sirok: Törökasztal melletti tisztáson [8087.3, MCs].
2483. *Danthonia decumbens* (L.) DC. – Bodony: Lágysági-legelő és a környező gyepek [8085.2, MCs]; Boldogkőváralja–Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Csányoszró: Köcsönye-csatorna menti rétek, mezofil réten [0173.1, LA]; Gyöngyöspata: Havas ÉNy-i lábánál lévő rét [8184.4, MCs].
2486. *Nardus stricta* L. – Ispánk: az Ispánki-patak völgyében, sovány gyepekben, mezofil és lápréteken [9164.2, LA]; Kistrákos: Fodorszer, sovány gyepekben [9164.2, LA]; Kistrákos: a falu keleti szélén, mezofil gyepekben [9164.4, LA].
2487. *Cleistogenes serotina* (L.) Keng – Sajóvelezd: Lapos-kő [7788.2, MCs].
2488. *Eragrostis minor* Host – Abaújszántó: vasútállomás [7793.1, MCs]; Berente: a vasút mentén [7789.4, MCs]; Berente–Sajószentpéter: a vasút mentén, különösen a vasúti megállóhelyeken [7790.3, MCs]; Miskolc–Szirmabesenyő: a vasút mentén, különösen a vasúti megállóhelyeken [7890.2, 7890.4, MCs]; Sajóecseg–Sajókeresztúr: a vasút mentén, különösen a vasúti megállóhelyeken [7890.2, 7890.4, MCs]; Szegilong: Erdőbénye vasúti megállóhely [7795.3, MCs]; Veresegyház: száraz gyomnövényzetben [8381.2, 8381.4, LA].
2489. *Eragrostis cilianensis* (All.) Vignolo ex Janch. – Tófalu: tökföldön, homokon [8287.1, MCs].
2490. *Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv. – Miskolc: Tiszai pályaudvar [7790.2, MCs]; Ózd: buszpályaudvar [7787.4, MCs]; Putnok: vasútállomás [7788.2, MCs]; Szendrő–Szuhogy: a két települést összekötő műút mentén [7690.1, MCs]; Szerencs: vasútállomás [7893.1, MCs].

2497. *Eleusine indica* (L.) Gaertn. – Mórahalom: strandfürdő [9785.3, SK].
2503. *Panicum dichotomiflorum* Michx. – Naszály: a Fényes-patak mellett, tarlón; a 2006-os megtalálása óta nem került elő [8375.2, LA].
2504. *Panicum capillare* L. s. str. – Nógrádkövesd: vasútállomás [8182.1, MCs]; Putnok: Fodor tüzép telephelye [7788.2, MCs]; Veresegyház: Ligetek, útszéleken [8381.2, LA].
2506. *Panicum ruderales* (Kitag.) Lyssov – Bánréve: határátkelő mellett [7688.3, MCs]; Szendrő: Kis-hegy, szántókon, parlagokon [7690.1, MCs]; Szendrő–Szuhogy: a két települést összekötő műút mentén [7690.1, MCs].
2514. *Setaria verticillata* (L.) P. Beauv. – Veresegyház: Budapesti út, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA].
2516. *Setaria verticilliformis* Dumort. – Budapest: Szerémi sor, útszéli gyomnövényzetben [8580.1, LA].
2517. *Cenchrus incertus* M.A. Curtis – Veresegyház: Ligetek, útszéli gyomnövényzetben [8381.2, LA]; Veresegyház: Patak utca, útszéli gyomnövényzetben [8381.4, LA].
2521. *Chrysopogon gryllus* (L.) Trin. – Kiskána: Macskavár [8186.2, MCs].
2522. *Bothriochloa ischaemum* (L.) Keng – Veresegyház: az Órbottyáni út mellett, bolygatott szárazgyepben [8381.2, LA].
2530. *Lemna trisulca* L. – Gömörszőlős: Mocsolyák [7688.2, MCs].
2549. *Schoenoplectus supinus* (L.) Palla – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
2552. *Schoenoplectus mucronatus* (L.) Palla – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
- 2556–2559. *Bolboschoenus maritimus* agg. – Veresegyház: Álomvölgyi-víztározó, vízpartokon állományalkotó [8381.4, LA].
2572. *Eleocharis uniglumis* (Link) Schult. – Mogyoród: Álomhegyi-tó, forráslámpban [8381.4, LA]; Órbottyán: Tece-patak forrása mellett, forráslámpban [8381.2, LA].
2578. *Cyperus flavescens* L. – Veresegyház: Ivacsi-tó, taposott, nedves gyomnövényzetben a tóparton [8381.4, LA].
2579. *Cyperus fuscus* L. – Veresegyház: Malomköz, belvizes szántón [8381.2, LA].
2580. *Cyperus difformis* L. – Karcag: az Apavári-erdőtől Ny-ra, a 4-es út mentén, belvizes szántón [8691.4, NT, TA].
2606. *Carex disticha* Huds. – Tata: Réti-malom, mocsárréteken [8375.2, LA].
2609. *Carex divisa* Huds. – Veresegyház: Piactér, vízállásos mélyedésben [8381.2, LA].
2610. *Carex elata* All. – Szendrő: Vásártértől D-re lévő egykori Bódva meder mentén [7690.1, MCs]; Veresegyház: Szódrákosi-patak mentén, magassásosokban állományalkotó [8381.2, LA].
2611. *Carex acuta* L. – Monok: Hosszú-völgy és Oláh-völgy [7792.4, MCs].
2615. *Carex hartmanii* Cajander – Háromhuta: Mlaka-rét, lápréten [7594.3, LA].
2621. *Carex flacca* Schreb. – Órbottyán: Tece-patak forrása mellett, kiszáradó láprét [8381.2, LA].
2622. *Carex humilis* Leyss. – Korlát: Kővágó [7693.2, MCs].
2623. *Carex digitata* L. – Monok: Szőlős-hegy [7792.4, MCs]; Sárospatak: Király-hegy [7695.3, MCs].
2626. *Carex tomentosa* L. – Hort: Cseplye [8284.4, MCs].
2628. *Carex montana* L. – Feldebrő: Cser [8187.3, MCs].
2631. *Carex pendula* Huds. – Fony: Cigány-tóvis melletti patak partján [7693.2, MCs].
2633. *Carex pseudocyperus* L. – Komlócska: a Zsidó-rét lábán [7694.2, NT, TA].
2635. *Carex pilosa* Scop. – Szada: Margita [8381.4, MCs].
2636. *Carex pallascens* L. – Monok: Falu gaza-hegy alja [7892.2, MCs].



2640. *Carex rostrata* L. – Fony: Nagy-Dinnyés-tó, néhány tő a kiszáradt tó peremén [7693.2, MCs]; Fony: Szár-kő-rét és Fonyi-rétek, szórványosan, kisebb foltokban a vízszivárgásos helyeken [7593.4, 7594.3, MCs].
2641. *Carex vesicaria* L. – Fony: Nagy-Dinnyés-tó és Kis-Dinnyés-tó [7693.2, MCs]; Fony: Szár-kő-rét és Fonyi-rétek [7593.4, 7594.3, MCs]; Pilisszentlászló: Hosszú-rét, erdei mocsárban [8280.3, LA].
2644. *Carex liparicarpus* Gaudin – Veresegyház: Ligetek, homoki gyepekben [8381.2, LA].
2647. *Carex michelii* Host – Feldebrő: Cser [8187.3, MCs]; Fony: Gergely-hegy, bokorerdőben [7593.4, MCs]; Legyesbénye: Fuló-hegy [7892.2, MCs]; Monok: Hosszú-völgy és Oláh-völgy [7792.4, MCs]; Sáropatak: Felső-Mancsalka-hegy [7695.3, MCs]; Szerencs-Ond: Kassa-hegy [7893.1, MCs].
2650. *Carex secalina* Wahlenb. – Besenyőtelek: Zsidó-Csincsá, ugaron [8288.4, MCs]; Pétfürdő: Koldus-telek [8874.2, MA, MVA].
2652. *Carex lepidocarpa* Tausch – Órbottyán: Tece-patak forrása mellett, forráslápban [8381.2, LA].
2655. *Carex hostiana* DC. – Mogyoród: Álomhegyi-tó, lápréten [8381.4, LA]; Órbottyán: Tece-patak forrása mellett, forráslápban [8381.2, LA]; Vácrátót: a falu déli határában, nedves réten [8281.3, LA].
2656. *Carex distans* L. – Monok: Hosszú-völgy és Oláh-völgy [7792.4, MCs].
2657. *Cypripedium calceolus* L. – Gömörszőlős: Bikás-tető [7688.2, MCs].
2658. *Epipactis palustris* (L.) Crantz – Solymár: agyagbánya a Mátyás-dombtól K-re [8479.2, CsM].
2659. *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw. – Gödöllő: Kis-disznó-szállás [8382.3, TGy]; Gödöllő: Csurgó [8482.1, TGy].
- 2660.1. *Epipactis leptochila* (Godfery) Godfery – Diósjenő: a Závó felé menő aszfaltozott út alatt, a lejtőn [8080.1, CsM, RZs].
- 2660.2. *Epipactis neglecta* (Kümpel) Kümpel – Bozsok: Írottkőalja [8664.2, MS].
2661. *Epipactis voethii* Robatsch – Bozsok: Írottkőalja [8664.2, MS].
2662. *Epipactis pontica* Taubenheim – Háromhuta: Kis-közép-bérc [7694.2, TGy].
2669. *Epipactis albensis* Nováková et Rydlo – Vác: az Égető-szigettől D-re, a kerékpárút mellett [8280.4, CsM, MS].
2671. *Epipactis muelleri* Godfery – Buják: Csirke-hegy, xerotherm cserjés szegélyében [8183.1, LA, LVD].
2673. *Epipactis helleborine* (L.) Crantz – Budapest III.: Hármashatár-hegy, a Nagy-Farkas-torok mellett [8480.1, CsM]; Csobánka: pilisszentkereszti Szurdok D-i végénél lévő kőbánya [8379.2, CsM]; Csobánka: Ziribár-nyereg [8379.2, CsM]; Esztergom: Cserepes-völgy [8278.4, CsM]; Pilisszentlászló: Szeles-hegy lába (Bükkös-patak völgye), útszegélyben [8279.4, CsM]; Szada: Margita [8381.4, TGy].
- . *Epipactis moravica* Batoušek – Csehimindszent: Kutyori-patak [8967.4, TGy].
2675. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich. – Szada: Margita [8382.3, TGy].
2676. *Cephalanthera damasonium* (Mill.) Druce – Csobánka: pilisszentkereszti Szurdok D-i végénél lévő kőbánya [8379.2, CsM]; Csobánka: Ziribár-nyereg [8379.2, CsM]; Dunabogdány: Púp-hegy [8280.1, CsM]; Esztergom: Sátorkőpusztai homokbánya [8278.4, CsM]; Esztergom: Cserepes-völgy [8278.4, CsM]; Pilismarót: Basaharci völgy [8179.3, CsM]; Pomáz: Kő-hegy lába [8380.1, CsM].
2677. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch – Budapest II.: Szépvölgyi-dűlő [8479.4, CsM]; Budapest XVII.: a Merzse-mocsár melletti tölgyesben [8581.4, CsM]; Csobánka: Kerekes-hegy [8379.4, CsM]; Dunabogdány: a Sós-hegy és a Púp-hegy között [8280.1, CsM]; Kecskemét: az 54-es út mellett, a Rigó vendéglőtől DNy-ra lévő nyarasban [9183.4, CsM, RZs]; Solymár: Kerek-hegy [8479.2, CsM]; Tahitőtfalu: 316 m-es hegy a Nadas-tói-réttől K-re [8280.1, CsM].

2680. *Neottia nidus-avis* (L.) Rich – Budakalász: Ezüst-hegy [8380.3, CsM]; Budapest III.: Hármashatár-hegy, Guckler-szikla fölött és a Nagy-Farkas-torok mellett [8480.1, CsM]; Dunabogdány: Púp-hegy [8280.1, CsM]; Pilismarót: Basaharci-völgy [8179.3, CsM]; Szendrő: Billér-hegy [7690.1, MCs]; Tahitótfalu: 316 m-es hegy a Nádas-tói-réttől K-re [8280.1, CsM].
2686. *Platanthera bifolia* (L.) Rich. – Perbál: a 411 m-es csúcstól Ny-ra [8478.2, CsM].
2691. *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó – Pilisborosjenő: Köves-bérc [8379.4, CsM].
2700. *Anacamptis morio* (L.) Bateman et al. – Hernádcéce: Aba-hegy [7693.3, MCs]; Szigetmonostor: Hegyre való [8380.4, CsM]; Újtikos: Szigetvári-legelő [8093.3, TGy].
2704. *Orchis purpurea* Huds. – Biatorbágy: Nyakas-kőttől ÉNy-ra [8578.2, CsM]; Dömös: 382-es csúcs, a Lukács-árokttól É-ra [8279.3, CsM]; Dunabogdány: Körös-hegy [8280.1, CsM]; Esztergom: Kis-Strázsa-hegy [8278.1, CsM]; Sopron: Fehér út [8366.1, TGy].
2707. *Orchis mascula* subsp. *signifera* (Vest) Soó – Pilismarót: Sas-hegy [8178.4, CsM].
2709. *Anacamptis palustris* (Jacq.) Bateman et al. – Kunszentmiklós: az Apaj-csatornától D-re, a műút mellett [8980.4, CsM, TGy].
2711. *Himantoglossum jankae* Somlyay et al. – Visegrád: Fekete-hegy [8279.2, CsM].
2712. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. – Kunszentmiklós: az Apaj-csatornától D-re, a műút mellett [8980.4, CsM, TGy].
2714. *Ophrys apifera* Huds. – Gánt: Bányatelep, a Bányászati Múzeummal szemközti dombon [8676.1, LÁ].

### Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki Lantos Árpádnak és Makádi Sándornak publikálatlan adataik közlésének lehetőségéért, valamint Bartha Zsoltnak, Csathó András Istvánnak, Füleki Gábornak, Juhász Melindának, Kelemen Andrásnak, Kovács Anikónak, Kulcsár Lászlónak, Lovas-Kiss Ádámnak, Lukács Balázs Andásnak, Mészáros Andrásnak, Pelles Gábornak, Raksányi Zsoltnak, Türke Ildikó Juditnak közreműködésükért a terepmunkában. Molnár Csaba köszöni Hudák Katalinnak és Gyulai Ivánnak, hogy felhívták figyelmét a *Cypripedium calceolus* új lelőhelyére. Hálásak vagyunk Bartha Dénesnek, Schmidt Dávidnak és Tiborcz Viktornak a kézirat lektorálásáért és hasznos észrevételeikért. A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 és TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0001 programok keretében, az OTKA K108992 pályázat támogatásával valósult meg.

### Irodalom

- BARTHA D., KIRÁLY G., SCHMIDT D., TIBORCZ V., BARINA Z., CSIKY J., JAKAB G., LESKU B., SCHMOTZER A., VIDÉKI R., VOJTKÓ A. & ZÓLYOMI Sz. (szerk.) (2015): *Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlasza*. – Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 329 pp.
- KIRÁLY G. (szerk.): *Új Magyar Fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok*. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvafő.
- NIKLFELD H. (1971): Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. – *Taxon* 20 (4): 545–571.
- TAKÁCS A., NAGY T., SRAMKÓ G., LOVAS-KISS Á., SÜVEGES K., LUKÁCS B. A., FEKETE R., LÖKI V., MALATINSZKY Á., E. VOJTKÓ A., KOSCSÓ J., PFLIEGLER W. P., NÓTÁRI K. & MOLNÁR V. A. (2016): Pótlások a Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához I. – *Kitaibelia* 21 (1): 101–115.

Beérkezett / received: 2016. 11. 07. • Elfogadva / accepted: 2016. 11. 18.